

I-Pro Shine Série 7

XF 4A4M4PDX



- ✓ Classe A
- ✓ H-Spray
- ✓ Cuba Maxi
- ✓ Dot Matrix UI
- ✓ Programas IA
- ✓ Suportes dobráveis
- ✓ Meia Carga Pro
- ✓ Motor Inverter sem escovas
- ✓ Ciclos inovadores e zona flexível
- ✓ Powerwash
- ✓ PartLight
- ✓ Porta aberta automática
- ✓ Cutlery Shine Plus
- ✓ Lavagem 60% melhor
- ✓ Ultra Seco
- ✓ App hOn
- ✓ Total Water Block (HAIER H20)
- ✓ Proteção de cristais

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	XF 4A4M4PDX
Código do produto	32002599
Código de barras	8059019082219
Encastre / Instalação Livre	Instalação Livre,
Número de talheres	14
Maxi Plates	Não

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLE)
App IoT	hOn
Abertura automática da porta	Sim
Terceiro cesto	Sim
Cesto superior ajustável	Sim, com easy-click
Sistema de segurança do cesto inferior	Sim
Sistema de tripla filtragem por auto-limpeza	Não
Sistema de secagem	Secagem Boost
Grelhas retraíveis	Todas as linhas - inferior
Sistema de sensores inteligentes	Sim
Controlo eletrónico por botões	Dot Matrix
Temperatura máxima para entrada de água (°C)	60
Tipo de ficha	Schuko
Corrente (A)	10
Voltagem (V)	220-240

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Número de programas	10
Programas automáticos	Sim
Meia-carga	Sim
Indicador de fim do ciclo	Sim, com sinal sonoro
Indicador luminoso de falta de sal	Sim
Indicador luminoso de falta de abrillantador	Sim
Opções de início diferido	1-23 h
Filtro antibacteriano (ABT)	Não
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Sim
Proteção Standard de Água	Sim
Aquaprotect	Não

Aquastop	Não
Bloqueio total de água	Sim
Duração do programa [hh: mm]	03:59

ESTÉTICA

Cor do corpo	Inox
Pés ajustáveis	Sim

DESEMPENHOS E CONSUMOS

Classe de eficiência energética	A
Classe de ruído	B
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	44
Consumo de energia [100 ciclos]	54
Consumo de água [por ciclo]	9,5

DIMENSÕES

Altura do produto (mm)	850
Altura sem tampo (mm)	835
Largura do produto (mm)	597
Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm)	598
Altura do produto embalado (mm)	893
Largura do produto embalado (mm)	640
Profundidade do produto Embalado (mm)	654
Peso líquido (kg)	53,2
Peso bruto (kg)	54,9