

iQ500, Congelador de instalação livre, 186.2 x 59.5 cm, Aço preto escovado antidedadas GS36NAXCG



Acessórios opcionais

KS39ZAX00 Kit SbS, aço preto antidedadas

O congelador de instalação livre com Total NoFrost elimina o descongelamento manual, oferece uma capacidade impressionante para armazenar alimentos sem esforço e inclui um IceTwister para cubos de gelo instantâneos.

- ✓ Combinação side by side: Design contínuo, espaço ampliado e estilo moderno.
- ✓ IceTwister - dispensador de cubos de gelo. Fácil de encher com água.
- ✓ doorAlarm – Lembra-lhe para fechar a porta e manter o frio do lado de dentro.
- ✓ Instalação sem restrições de espaço.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): C
 Consumo médio anual de energia: 171 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 334 l
 Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: B
 Tipo de termómetro no compartimento de congelação: Indisponível
 Tipo: Tecnologia de vacuo
 Tipo de instalação: Instalação livre
 Sistema NoFrost: Indisponível
 Altura: 1862 mm
 Largura: 595 mm
 Profundidade: 663 mm
 Dimensões do produto embalado (AxLxP): 1940x665x790 mm
 Peso líquido: 81.1 kg
 Peso bruto: 87.3 kg
 Frequência: 50 Hz
 Comprimento do cabo de ligação: 230 cm
 Dobradiça da porta: Direita reversível
 Cor / material do corpo: Ferro fundido cinza metálico
 Sinal de aviso / avaria (congelador): Tanto visual como auditivo
 Porta bloqueável: Não
 Número de gavetas/cestos: 4
 Número de abas de congelação: 0
 Código EAN: 4242003984550
 Marca: Siemens
 Nome do produto / Código comercial: GS36NAXCG
 Tipo: Tecnologia de vacuo



iQ500, Congelador de instalação livre, 186.2 x 59.5 cm, Aço preto escovado antidedadas GS36NAXCG

Equipamento interior

Destaques

- Dimensões: 1862x595x663 mm
- Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): C
- noFrost
- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 334 l
- Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1pW
- Autonomia em caso de falha de energia (h): 14 h
- Capacidade de congelação (compartimento de 4 estrelas): 16,0 kg/24 h
- Lista de avisos: Porta do compartimento do congelador aberta, Subida de temperatura

Geral

- Cor: Inox escuro
- Cor / material do corpo: Ferro fundido cinza metálico
- Dobradiça da porta: Direita reversível
- Tipo de puxador: Exterior
- Descongelação automática: noFrost
- Dispensador: Indisponível
- Tipo de dispositivos de ajuste e sinalização de controlo: Através da aplicação, Botão
- Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): C
- Consumo médio anual de energia: 171 kWh/annum
- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 334 l
- Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1pW
- Classe de emissão de ruído aéreo: B
- Classe climática: Subtropical, Temperado, Temperado ampliado, Tropical

Dimensão e peso

- Dimensões: 1862x595x663 mm
- Dimensões do produto embalado (AxLxP): 1940x665x790 mm
- Profundidade de instalação: 600 mm
- Peso líquido: 81,1 kg
- Peso bruto: 87,3 kg
- Comprimento do cabo de ligação: 230 cm

Características específicas

- Total noFrost
- Porta Flex - prateleiras de porta configuráveis individualmente
- Gaveta bigBox
- Super Congelação
- Tipo de visor: 7 segmentos
- Lista de avisos: Porta do compartimento do congelador aberta, Subida de temperatura
- Iluminação LED
- Extremamente silencioso

Congelação

- Autonomia em caso de falha de energia (h): 14 h

- Número de gavetas/cestos: 4
- Número de abas de congelação: 0

Conectividade

- Home Connect
- Características da Home Connect: iService (Diagnóstico Remoto), Monitorização e controlo à distância

iQ500, Congelador de instalação livre, 186.2 x 59.5 cm, Aço preto escovado antidedadas GS36NAXCG

Desenhos à escala

Medidas em mm

Side view dimensions: 595 (width), 615 (height), ≥ 20 (clearance), 125° (door swing angle).
Front view dimensions: 636 (width), 615 (height), 20 (clearance), 595 (width), 1238 (height), 725 (height to top of door).

Medidas em mm

Top view dimensions: 12 (thickness), 1862 (height), 595 (width), 595 (width).

Medidas em mm

Front view dimensions: 1200 (width), 615 (height), 728 (height to top of door), 1238 (height), 595 (width), 595 (width).
Detail A: Door hinge mechanism.

A: Abertura p/saída ar $\geq 200 \text{ cm}^2$

B: Abertura p/saída ar $\geq 200 \text{ cm}^2$