

FAB32RPK6



Família	Frigorífico
Instalação	livre instalação
Categoria	Combinado
Largura de referência	Até 60
Altura de referência	160 - 200
Sistema No-frost	Total
Tecnologia	Total No Frost
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	À direita
Código EAN	8017709350147



Design



Design	Anni 50	Material das laterais	Aço
Cor	Cor de rosa	Cor das laterais	Laterais cor de rosa
Acabamentos	Polido	Logótipo	Logótipo aplicado
Série	Arredondado	Cor do perfil das prateleiras	Cromado
Material da porta	Fibra termoformada	Cor dos perfis das gavetas	Cromado
Puxador	Externo	Cor do perfil da prateleira de vidro	Cromado
Tipo de puxador	Fixo	Display	Display com LEDs
Cor do puxador	’Cromado	Posição display	Interno (no topo)
Cor do logótipo	Logótipo cromado	Outras cores disponíveis	Laranja, Azul céu, Branco, Azul, Preto, Creme, Cor de rosa, Vermelho, Cinza, Verde água, Verde maçã

Composição do interior do frigorífico



Number of compartments	2	Prateleira da gaveta dos legumes	Sim
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro
Número de prateleiras ajustáveis	2	Nº de lâmpadas	2
		Iluminação interna do frigorífico	Sim

Gavetas para fruta e legumes	1	Tipo de iluminação do frigorífico	LED
Tipo de prateleiras ajustáveis	Ajustáveis em altura		
Tipo das gavetas para legumes	Com guias deslizantes		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
Compartimentos da porta ajustáveis	2	Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim
Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal	Sim		

Outras características do frigorífico

			
MultiFlow	Sim	Ventilado	Sim

Composição do interior do congelador

Gavetas	3	Tipo de prateleiras	Prateleiras de vidro
Número de prateleiras	2		

Outras características do congelador

	
Zona de congelação rápida	Sim

Outras características técnicas

				
Funções do display	Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Eco, Alarme perda de temperatura			
Comando para congelação rápida	Sim			
Luz indicadora de funcionamento	Sim			
Luz de alarme da temperatura	Sim			
Alarme de porta aberta	Alarmes acústico e ótico de porta aberta			
Alarme perda de temperatura	Sim			
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico			
Nº de compressores	1			
Tipo de gás de refrigeração	R600a			


Tipo de compressor	Inverter com velocidade variável
Quantidade de refrigerante (gr.)	56 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

E			
Consumo anual de energia	158 kWh/a	Emissão de ruído aéreo	35 dB(A) re 1 pW
Classe energética	C	Autonomia de conservação sem energia elétrica	24 h
Classe de emissão de ruído aéreo	B	Capacidade de congelação (4 estrelas)	6 Kg/24h
Volume líquido total	331 l	Classe climática	SN, N, ST, T
Volume líquido do congelador	97 l	EI	64 %
Volume líquido do frigorífico	234 l		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	127 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	0,8 A	Comprimento do cabo de alimentação	180 cm



Alternative products



FAB32RBL6



FAB32ROR6



FAB32RPG6



FAB32RWH6



FAB32RLI6



FAB32RCR6



FAB32RPB6



FAB32RRD6



FAB32RBE6



FAB32RSV6

Symbols glossary

	Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.		Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
	Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.		Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.
	Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.		Congelação rápida: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.
	Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.		Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.
	Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.		MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		

Benefit (TT)

Display interno

Display interno para um controlo preciso da temperatura

Iluminação interior

Iluminação interior para uma visibilidade perfeita do interior do frigorífico

Sistema Multiflow

O sistema Multiflow assegura uma distribuição uniforme do ar frio no interior do frigorífico

Sistema de ventilação

O sistema de ventilação contribui para uma distribuição uniforme do ar no interior do frigorífico

Sistema No Frost

O sistema No Frost evita a formação de gelo e contribui para uma melhor conservação dos alimentos no frigorífico

Puxador

O puxador garante praticidade e facilidade na utilização do frigorífico

Gaveta para frutas e legumes

A gaveta para frutas e legumes garante as melhores condições de armazenamento dos alimentos frescos, evitando qualquer contaminação

Compressor inverter

O compressor com tecnologia Inverter reduz os níveis de ruído e vibração para um ambiente de cozinha silencioso e confortável

A tecnologia de compressor inverter oferece vantagens significativas para os sistemas de refrigeração, melhorando o desempenho e a eficiência. Um melhor controlo da temperatura garante um ambiente interior mais estável e constante, preservando a frescura dos alimentos. Esta tecnologia também resulta numa redução do consumo de energia, uma vez que o compressor ajusta a sua velocidade de acordo com as necessidades de refrigeração.

Gás refrigerante R600a

O gás refrigerante R600a, contribui para um arrefecimento rápido, com menor consumo energético

Classe climática

A classe climática SN-T torna o aparelho adequado para trabalhar a uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43 °C