

iQ500, Congelador integrável, 82 x 59.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave
GU21NADE0



KF10ZAX0 :
KU20ZSX0 Acessórios máquinas lavar loiça

Congelador integrável debaixo de bancada, com No Frost e alarme de porta para uma congelação cómoda e sem preocupações quando o espaço é limitado.

✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.

Classe de eficiência energética:	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):	189 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	85 l
Emissão de ruído aéreo:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	B
Luz:	Não
Tipo:	Tecnologia de vacuo
Tipo de instalação:	Integrar
Sistema de descongelação:	Completo
Altura:	820 mm
Largura:	598 mm
Profundidade:	548 mm
Dimensões do produto embalado:	890 x 640 x 640 mm
Peso líquido:	31.0 kg
Peso bruto:	33.7 kg
Protetor de fusível:	10 A
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	230.0 cm
Abertura da porta:	Direita reversível
Processo de descongelação:	Automatic
Sinal de aviso / avaria (congelador):	Visual
Porta bloqueável:	Não
Número de gavetas/cestos:	3
Número de válvulas de congelação:	0
Código EAN:	4242003933749
Marca:	Siemens
Nome do produto / Código comercial:	GU21NADE0
Tipo:	Tecnologia de vacuo



iQ500, Congelador integrável, 82 x 59.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave GU21NADE0

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 85 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 189 kWh/ano
- Classe Climática: SN-T
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB

CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost
- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Modo Económico
- Alarme óptico e acústico
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Home connect: Remote Monitoring and Control, iService Remote, Software Update Appliance
- Compartmento interior de limpeza fácil

CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 85 litros
- 3 gavetas transparentes
- Tempo de aumento da temperatura: 9 horas
- Super congelação
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 8 kg
- Compartmento de congelação

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Montagem sob bancada
- Entrada e saída de ar na base do aparelho. Dispensa corte na bancada.
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm
- Voltagem: 220 - 240 V

MEDIDAS

- Nicho (A x L x P): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Aparelho (A x L x P sem puxador): 82 x 59.8 x 54.8 cm

ACESSÓRIOS

- Cuvete para cubos de gelo

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

Informação geral

iQ500, Congelador integrável, 82 x 59.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave GU21NADE0

Medidas em mm
Recomendação medidas da folga para dobradiça plana

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.

Medidas em mm

A: Altura da base
B: ≥ 560 mm (recomendado)


Espaço para ligação elétrica junto ao aparelho no lado esquerdo ou direito

Medidas em mm

Medidas em mm

A: Abertura p/admissão ar ≥ 200 cm²

Peso máximo admissível das frentes da unidade



Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

A: Peso ≤ 12 kg