



Duas Portas

CDV1S516EW

- ✓ Tecnologia estática
- ✓ Controlo mecânico do utilizador
- ✓ Classe E

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	CDV1S516EW
Código do produto	34005536
Código de barras	8059019078960
Instalação	Instalação livre
Categoria de Produto	Congelador de bancada
Número de portas	2 portas

Tecnologia de frio	Estático
Painel	Não

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Não
My Zone	no
Humidity Zone	no
Dry Zone	no
Zona Antioxidante	no
ABT	no
T-ABT	no
Fresher Shield	no
Fresher Sensor	no
Fresher Pad	no
Fresh Box	no
Day Light	no
Instant Cool Box	no
Auto Ice Maker	no
Gaveta Direct Access	no
Ice Maker	Não
Chiller - Fresh zone	Não
Processo de descongelação da seção do congelador	Manual
Processo de descongelação da seção do frigorífico	Manual
Junta de borracha	Empurrar
Luz	Standard
Coluna de circulação de ar Multiflow	Não
Frigorífico com ventilador interno	Não

Corrente (A)	0.7
Frequência (Hz)	50
Voltagem (V)	220-240

VISOR

Localização dos comandos	Painel de comandos no interior
Interface de comando	Mecânico
Férias	Não
Bloqueio	Não
Smart cool	Não
Função super refrigeração	Não
Congelação rápida	Não
Temperatura ajustável	Frigorífico

ESTÉTICA

Cor do corpo	Branco
Material das prateleiras da porta	Plástico transparente
Prateleiras para garrafas	Não
Pegas	Pegas integradas confortáveis
Dobradiça da porta	Montada à direita
Portas reversíveis	Não
Número total de prateleiras da porta	4
Número de gavetas	1
Número de gavetas de congelação	0
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento do frigorífico	3

DESEMPENHOS E CONSUMOS

SN	no
----	----

N	yes
ST	yes
T	no
Autonomia em caso de falha de energia (h)	14
Classe Energética	E
Consumo anual de energia (kWh)	178
Classe de ruído	C
Nível de ruído (dBA)	40
Classificação por estrelas	4
Capacidade total de congelação	2,6
Capacidade total do compartimento de refrigeração (l)	201
Capacidade total do compartimento de congelação (l)	42
Capacidade total (l)	242

DIMENSÕES

Altura (mm)	1610
Largura (mm)	540
Profundidade (mm)	565
Altura do produto embalado (mm)	1669
Largura do produto embalado (mm)	578
Profundidade do produto Embalado (mm)	600
Peso bruto (kg)	44
Peso líquido (kg)	40,5