

**Serie 6, Combinado French Door,
multi door, 183 x 90.5 cm, Aço
escovado antedeadas
KFD96APEA**



**Frigorífico French Door NoFrost: frescura
XXL com VitaFresh, dispensa
descongelação e fornece água filtrada sem
limites.**

- **VitaFresh XXL <0°C>**: mantém os alimentos frescos por mais tempo em espaçosas gavetas frigoríficas de climatização controlada..
- **Maior flexibilidade e mais espaço com a Prateleira Multifunções.**
- **Sinal de aviso sonoro ou luminoso quando a porta não está fechada ou quando ocorre outro erro.**
- **Freezer Light: Iluminação brilhante do seu congelador**
- **Parede posterior metálica multiAirflow: circulação uniforme do ar para temperaturas constantes.**

Classe de eficiência energética:	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/ano)	327 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	199 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	375 l
Emissão de ruído aéreo:	39 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	C
Tipo de construção:	Livre instalação
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	1830 mm
Largura:	905 mm
Profundidade do produto:	731 mm
Peso líquido:	138.5 kg
Protetor de fusível:	10 A
Abertura da porta:	Esquerda & Direita
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50-60 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	240.0 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	1
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Sim
Sentido de abertura da porta reversível:	Não
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	4
Prateleiras para garrafas:	Sim
Tipo de instalação:	Livre instalação



4 242005 372041

Serie 6, Combinado French Door, multi door, 183 x 90.5 cm, Aço escovado antidedadas KFD96APEA

Frigorífico French Door NoFrost: frescura XXL com VitaFresh, dispensa descongelação e fornece água filtrada sem limites.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 574 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 327 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Porta(s) em aço antidedadas
- Puxadores integrados na horizontal e vertical em plástico
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost
- Controlo eletrónico da temperatura com regulação digital exata
- Controlo Remoto via app Home Connect
- Fechadura
- Modo Eco, Modo Férias, Bloqueio de segurança para crianças, Modo Sabático
- Home connect: monitorização e controlo remoto, iService Remote, Software Update Appliance
- Controlo electrónico e independente da temperatura, nas zonas de congelação e refrigeração
- Opção Super Refrigeração
- Opção Super Congelação
- Alarme acústico, Alarme visual

ÁGUA E GELO

- Dispensador de água, cubos de gelo, gelo picado
- Dispensador automático de cubos de gelo
- Filtro de água incluído

FRIGORÍFICO

- Volume líquido do frigorífico: 375 litros
- Sistema Multifrio Laminar
- 5 prateleiras de vidro, 4 ajustáveis em altura
- 1 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh 0°C ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com rails e regulação de humidade - frutas e legumes mantêm-se frescos durante mais tempo.

CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 199 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 16 kg
- LED freezerLight
- 6 gavetas transparentes
- Super congelação

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Pés ajustáveis em altura
- Classe Climática: SN-T
- Voltagem: 220 - 240 V
- Comprimento da mangueira de ligação à água: 300 cm
- Comprimento do cabo de alimentação: 240 cm

MEDIDAS


- Aparelho (A x L x P sem puxador): 183 x 90.5 x 73.1 cm

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.


**Serie 6, Combinado French Door,
multi door, 183 x 90.5 cm, Aço
escovado antidedadas
KFD96APEA**

Medidas em mm




A: Frente pode ser ajustada de 1830–1847 mm, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos

Medidas em mm



Medidas em mm




A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profundidade do móvel ou da bancada

B: Parede
Gavetas podem ser puxadas e retiradas com porta aberta 90°

Medidas em mm



A: Frente pode ser ajustada de 1830–1847 mm, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos
B: Adicionar 25 mm para espaçadores fixos na traseira
C: Posição da ligação de água