

C8175TNE



Família	Frigorífico
Instalação	De encastre
Categoria	Combinado
Nicho para encastre	178
Reference width	Until 60
Reference height	160 - 200
Sistema No-frost	No-frost Total
Tecnologia	Total No Frost
Descongelação	Descongelação automática
Tipo de dobradiças	Dobradiças deslizantes
Dobradiças	Dobradiças à direita
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709293420




Design



Design	Universal	Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor	Branco	Cor do perfil das prateleiras	Cinza
Material da porta	Aço	Cor dos perfis das gavetas	Cinza
Cor do logótipo	Logótipo em cinza	Cor do perfil da prateleira de vidro	Cromado
Material das laterais	Laterais em aço	Display	Display Touch LCD
Cor das laterais	Laterais em branco	Posição display	Interno (no topo)

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	2	Prateleira para garrafas	Sim
Gavetas para fruta e legumes	1	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	Gaveta LifePlus 0°	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim	Tipo de iluminação do frigorífico	Iluminação com LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	2	Compartimentos da porta para garrafas	1
------------------------------------	---	---------------------------------------	---

Outras características do frigorífico



Acessórios do frigorífico	Suporte de ovos	Ventilado	Sim
MultiFlow	Sim		

Composição do interior do congelador

Gavetas	3	Número de prateleiras	2
---------	---	-----------------------	---

Outras características do congelador



Acessórios do congelador	1 cuvete de gelo	Zona de congelação rápida	Sim
--------------------------	------------------	---------------------------	-----

Outras características técnicas




Funções do display	Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Alarme perda de temperatura
Alarme de porta aberta	Sim
Alarme perda de temperatura	Sim
Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletronicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor Inverter com velocidade variável
Quantidade de refrigerante (gr.)	44 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano



Consumo anual de energia	224 kWh/a	Emissão de ruído aéreo	38 dB(A) re 1pW
Classe energética	E	Autonomia de conservação sem energia elétrica	13 h
Classe de emissão de ruído aéreo	C	Capacidade de congelação (4 estrelas)	3.2 Kg/24h
Volume net total	254 l	Classe climática	SN, T
Volume líquido do congelador	69 l	EI	99 %
Volume líquido do frigorífico	185 l		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	125 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	0,8 A	Comprimento do cabo de alimentação	150 cm



Symbols glossary (TT)

	Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.		Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.
	Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.		Congelação rápida: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.
	Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.		Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.
	Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.		Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.
	MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.		Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		