

C9174TN5D



Família	Frigorífico
Instalação	De encastre
Categoria	Combinado
Nicho para encastre	178
Reference width	Until 60
Reference height	160 - 200
Sistema No-frost	No-frost Total
Tecnologia	Total No Frost
Descongelação	Descongelação automática
Tipo de dobradiças	Dobradiças deslizantes
Painel do móvel	Não fornecido
Dobradiças	Dobradiças à direita
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709337223



Design



Design	Universal	Cor do perfil das prateleiras	Cinza
Cor	Branco	Cor dos perfis das gavetas	Cinza
Material da porta	Aço	Cor do perfil da prateleira de vidro	Cinza
Material das laterais	Laterais em aço	Display	Display Touch LCD
Cor das laterais	Laterais em branco	Posição display	Interno (no topo)
Logótipo	Logótipo serigrafado		

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	3	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Gavetas para fruta e legumes	2	Nº de lâmpadas	3
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes com guias deslizantes	Tipo de iluminação do frigorífico	Iluminação com LED
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
Compartimentos da porta ajustáveis	2		

Outras características do frigorífico



Acessórios do frigorífico	Suporte de ovos	Ventilado	Sim
MultiFlow	Metal Multiflow		


Composição do interior do congelador

Gavetas	3
---------	---

Outras características do congelador

Acessórios do congelador	1 cuvete de gelo
--------------------------	------------------

Outras características técnicas



Funções do display	Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Eco, Bloqueio de controlo, Alarme perda de temperatura, Temporizador de arrefecimento
Luz de alarme da temperatura	Sim
Alarme de porta aberta	Sim
Alarme perda de temperatura	Sim
Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletronicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor Inverter com velocidade variável
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano


Performance / Etiqueta energética

			
Consumo anual de energia	173 kWh/a	Emissão de ruído aéreo	35 dB(A) re 1pW
Classe energética	D	Autonomia de conservação sem energia elétrica	11 h
Classe de emissão de ruído aéreo	B	Capacidade de congelação (4 estrelas)	7.5 Kg/24h
Volume net total	248 l	Classe climática	SN, N, ST, T
Volume líquido do congelador	62 l	EEl	80 %

Volume líquido do
frigorífico 186 l

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	230-240 V
Potência nominal	140 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	1,1 A	Comprimento do cabo de alimentação	240 cm



Symbols glossary (TT)

	Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.		Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
	Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.		Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.
	Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.		Congelamento rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.
	Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.		Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.
	Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	O sistema de ventilação Multiflow permite uma distribuição uniforme do ar no interior do frigorífico. O painel em aço inoxidável confere um aspeto mais premium ao frigorífico.		