

**iQ300, Combinado integrável,
177.2 x 54.1 cm, Porta com
dobradiça fixa
KI86NHFE0**



Acessórios opcionais

KSGGZM00 :

Combinado integrável com sistema hyperFresh para manter os alimentos frescos durante mais tempo e ligação Wi-Fi para controlar e monitorizar o seu frigorífico a partir de qualquer lugar.

- ✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.
- ✓ autoAirflow – A refrigeração uniforme mantém a frescura dos alimentos por mais tempo.
- ✓ Super congelação: congela rapidamente até grandes quantidades de alimentos.
- ✓ Luz LED – A iluminação uniforme de todo o interior do frigorífico dá-lhe uma vista clara de todos os alimentos que tem guardados.
- ✓ bottleRack – As garrafas ficam arrumadas, seguras e acessíveis.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética: E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 234 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 76 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 184 l
Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: B
Tipo de instalação: Integrar
Opções do painel da porta: Possível mas opcional
Altura: 1772 mm
Largura: 541 mm
Profundidade: 548 mm
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): . 1775.0 x 560 x 550 mm
Peso líquido: 54.6 kg
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 230.0 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 1
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
Prateleiras para garrafas: Sim
Sistema de descongelação: Congeladores
Tipo de instalação: Totalmente integrável



**iQ300, Combinado integrável,
177.2 x 54.1 cm, Porta com
dobradiça fixa
KI86NHFE0**

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 260 litros
- Volume líquido do frigorífico: 184 litros
- Volume líquido do congelador: 76 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 4 kg
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 234 kWh/ano
- Classe Climática: SN-ST
- Super congelação
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB
- Tempo de aumento da temperatura: 10 horas

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Home connect: monitorização e controlo remoto, iService Remote
- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Função "super congelação" com desligar automático
- Alarme óptico e acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO

- 4 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- 3 prateleiras na porta, das quais, das quais 0 compartimento para manteiga/queijo e 1 prateleira da porta alta
- 1 prateleiras na porta
- 3 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- Tecnologia noFrost (congelador)
- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Instalação fácil
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo

Notas:



- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

iQ300, Combinado integrável,
177.2 x 54.1 cm, Porta com
dobradiça fixa
KI86NHFE0

Desenhos à escala

medidas em r





Saída de ar
mín. 200 cm²




Espaço para
ventilação
na base
mín. 200 cm²

mín. 40



As medidas in
são válidas p

Medidas em i
Recomendaç
dobradiça pla



As medidas c
tabela devem
uma abertura
aparelho e ev