

RC20XDND



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	Combinado
Reference width	Until 60
Reference height	160 - 200
Tecnologia	Total No Frost
Descongelação	Descongelação automática
Tipo de dobradiças	Dobradiças livre instalação
Dobradiças	Dobradiças à direita
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709343286



Design



Design	Universal	Material das laterais	Laterais em aço
Cor	Inox	Cor das laterais	Laterais em cinza
Material da porta	Inox	Logótipo	Logótipo aplicado
Puxador	Puxador integrado	Display	Display com LEDs
Tipo de puxador	Puxador fixo	Posição display	Externo (na porta)
Cor do logótipo	Logótipo cromado		

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	3	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Gavetas para fruta e legumes	1	Nº de lâmpadas	1
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	Gaveta baixa temperatura	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes com guias deslizantes	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim	Tipo de iluminação do frigorífico	Iluminação com LED
Prateleira para garrafas	Sim		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis 3

Compartimentos da porta para garrafas 1

Outras características do frigorífico



Acessórios do frigorífico Suporte para garrafa, Suporte de ovos

MultiFlow

Sim

Composição do interior do congelador

Gavetas 3

Outras características do congelador

Acessórios do congelador 1 cuvete de gelo

Outras características técnicas



Funções do display

Alarme de porta aberta

Alarme perda de temperatura

Tipo de controlo da temperatura

Nº de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Espuma expansiva de isolamento

Congelação rápida, Eco

Sim

Sim

Temperatura controlada eletronicamente

1

R600a

Compressor Inverter com velocidade variável

Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia 197 kWh/a

Classe energética D

Classe de emissão de ruído aéreo B

Volume net total 331 l

Volume líquido do congelador 96 l

Volume líquido do frigorífico 235 l

Emissão de ruído aéreo 35 dB(A) re 1pW

Autonomia de conservação sem energia elétrica 10 h

Capacidade de congelação (4 estrelas) 10.0 Kg/24h



Classe climática SN, N, ST, T

EEL 80 %

Ligação elétrica

Ficha elétrica (F;E) Schuko
Potência nominal 200 W
Corrente (Amperes) 0,9 A

Tensão (Volts) 220-240 V
Frequência (Hz) 50 Hz
Comprimento do cabo de alimentação 200 cm



Symbols glossary (TT)

	Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.		Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.
	Congelação rápida: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.		Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.
	Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.		MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.