

FC48KDND



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	Combinado
Reference width	60 - 70
Reference height	160 - 200
Sistema No-frost	Sim
Tecnologia	No Frost
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	À direita
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709343545



Design



Design	Universal	Cor das laterais	Laterais em preto brilhante
Cor	Dark Inox	Logótipo	Logótipo serigrafado
Material da porta	Inox	Cor do perfil das prateleiras	Dark Inox Look
Tipo de aço da porta	Normal	Cor dos perfis das gavetas	Dark Inox Look
Puxador	Puxador integrado	Cor do perfil da prateleira de vidro	Dark Inox Look
Cor do logótipo	Logótipo em cinza	Display	Display com LEDs
Material das laterais	Aço	Posição display	Na porta

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	3	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro
Gavetas para fruta e legumes	1	Nº de lâmpadas	2
Tipo de prateleiras ajustáveis	Ajustáveis em altura	Gaveta baixa temperatura	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim	Tipo de iluminação do frigorífico	LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis 3

Compartimentos da porta para garrafas 1

Outras características do frigorífico



Acessórios do frigorífico Suporte de ovos Ventilado Sim

Composição do interior do congelador

Gavetas 2 Tipo de prateleiras Prateleiras de vidro
Compartimentos com tampa 1

Outras características do congelador



Acessórios do congelador Ice maker manual Ice Maker Manual
Ice maker manual Sim Zona de congelação rápida Sim

Outras características técnicas



Funções do display Férias, Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Eco, Bloqueio de controlo, Temporizador de arrefecimento
Comando para congelação rápida Sim
Luz indicadora de funcionamento Sim
Alarme de porta aberta Sim
Tipo de controlo da temperatura Eletrónico
Nº de compressores 1
Tipo de gás de refrigeração R600a
Tipo de compressor Inverter com velocidade variável
Quantidade de refrigerante (gr.) 68 g
Espuma expansiva de isolamento Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética





Consumo anual de energia	230 kWh/a	Emissão de ruído aéreo	41 dB(A) re 1 pW
Classe energética	D	Autonomia de conservação sem energia elétrica	14 h
Classe de emissão de ruído aéreo	C	Capacidade de congelação (4 estrelas)	8.0 Kg/24h
Volume net total	481 l	Classe climática	SN, N, ST, T
Volume líquido do congelador	137 l	EEL	80 %

Volume líquido do
frigorífico 344 l

Ligação elétrica

Ficha elétrica (F;E) Schuko
Potência nominal 185 W
Corrente (Amperes) 1,27 A

Tensão (Volts) 220-240 V
Frequência (Hz) 50 Hz
Comprimento do cabo
de alimentação 210 cm



Symbols glossary (TT)

	Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.		Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
	Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.		Modo económico: analisa o funcionamento do frigorífico durante a ativação e otimiza o ciclo operacional para reduzir o consumo de energia.
	Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.		Congelação rápida: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.
	Função férias: esta opção desliga a zona do frigorífico e mantém a trabalhar o congelador. Muito útil para poupar energia quando vai para férias prolongadas ou para o frigorífico que se encontra na casa de férias.		Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.
	Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.		O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		