

RC21XDNMC



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	Combinado
Reference width	Until 60
Reference height	160 - 200
Tecnologia	Total No Frost
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	À direita
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709343415



Design



Design	Universal	Cor das laterais	Laterais em cinza
Cor	Inox	Logótipo	Logótipo aplicado
Material da porta	Inox	Cor do perfil das prateleiras	Cinza
Puxador	Puxador integrado	Cor dos perfis das gavetas	Cinza
Tipo de puxador	Fixo	Cor do perfil da prateleira de vidro	Cromado
Cor do logótipo	Logótipo cromado	Display	Display com LEDs
Material das laterais	Aço	Posição display	Na porta

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	3	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro
Gavetas para fruta e legumes	1	Nº de lâmpadas	1
Tipo de prateleiras ajustáveis	Ajustáveis em altura	Gaveta LifePlus 0°	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Com guias deslizantes	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim	Tipo de iluminação do frigorífico	LED
Prateleira para garrafas	Sim		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	3	Compartimentos da porta para garrafas	1
------------------------------------	---	---------------------------------------	---

Outras características do frigorífico



Acessórios do frigorífico	Caixa para queijos, Suporte de ovos	Ionizador para neutralizar bactérias	Sim
MultiFlow	Metal Multiflow		

Composição do interior do congelador

Gavetas	3
---------	---

Outras características do congelador

Acessórios do congelador	1 cuvette de gelo
--------------------------	-------------------

Outras características técnicas



Funções do display	Congelação rápida
MultiZona (frigorífico ou congelador)	Sim
Alarme perda de temperatura	Sim
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Inverter com velocidade variável
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética



			
Consumo anual de energia	169 kWh/a	Emissão de ruído aéreo	35 dB(A) re 1 pW
Classe energética	C	Autonomia de conservação sem energia elétrica	9 h
Classe de emissão de ruído aéreo	B	Capacidade de congelação (4 estrelas)	13.0 Kg/24h
Volume net total	361 l	Classe climática	SN, N, ST, T
Volume líquido do congelador	106 l	EEl	64 %

Volume líquido do
frigorífico 255 l

Ligação elétrica

Ficha elétrica (F;E) Schuko
Potência nominal 200 W
Corrente (Amperes) 0,9 A

Tensão (Volts) 220-240 V
Frequência (Hz) 50 Hz
Comprimento do cabo
de alimentação 200 cm



Symbols glossary (TT)

	Smeg Active Ion system improves the quality of the air inside the cell. Thanks to the generation of negatively charged ions released inside the fridge Active Ion system neutralizes unpleasant dust.		Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
	Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.		Congelação rápido: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.
	Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.		Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.
	Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	O sistema de ventilação Multiflow permite uma distribuição uniforme do ar no interior do frigorífico. O painel em aço inoxidável confere um aspeto mais premium ao frigorífico.		