

SBC4304X



Família	Abatedor de temperatura
Categoria	60x45 cm
Sistema de Vitalidade	Sim
Tipo de energia	Elétrico
Fonte de energia do forno	Elétrico
Tipo de refrigeração	Ventilado



Design

Design	Classica	Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Cor	Aço inox	Tipo de vidro	Vidro preto Eclipse
Acabamentos	Antidedadas	Estética da porta	Porta com dois perfis horizontais
Série	Plano	Puxador	Puxador série Classica
Acabamento dos componentes	Componentes em aço inox	Cor do puxador	Puxador inox
Material	Aço inox	Logótipo	Logótipo embutido

Programas / Funções

Nº funções do forno	4
Programas automáticos	10
Nº funções frio	4
Programa de limpeza automática	
Receitas pessoais	100

Comandos



Display	Display TFT táctil a cores	Comandos	Comandos Touch Control
---------	----------------------------	----------	------------------------

Opções



Alarme de porta aberta	Sim	Arrefecimento com sonda térmica	Sim
Temporizador	Sim		
Temporizador configurável	2	Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração	Sim
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim	Som das teclas	Polifónico
Cocção com sonda	Sim	Memória cronológica	Para as últimas 10 funções utilizadas
		Ajuda visual	Sim, sob pressão prolongada no visor

Especificações técnicas




Tipo de compressor	Série Standard	Tipo de guias para tabuleiros	Guias laterais em metal
Tipo de gás de refrigeração	R290	Tipo de iluminação	Iluminação de halogénio
Quantidade de gás	58 g	Potência das lâmpadas	1 W
Classe climática	SN, N, ST, T	Iluminação na abertura da porta	Sim
Controlo da temperatura	Controlo eletrónico da temperatura	Potência da resistência superior	250 W
Temperatura mínima	-28 °C	Abertura da porta	Aba para baixo
Temperatura máxima	75 °C	Termostato de segurança	Sim
Material da cavidade	Cavidade em aço inox	Interrupção das resistências na abertura da porta	Sim
Nº de níveis para tabuleiros	3	Volume bruto	34 l

Acessórios incluídos

Grelha com travão	1	Sonda de temperatura para carne	Sim
Grelha especial para garrafas	1	Outros acessórios	Pano microfibras

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Corrente (Amperes)	2,5 A
Tensão (Volts)	220-240 V	Frequência (Hz)	50 Hz
Potência elétrica nominal	270 W	Comprimento do cabo de alimentação	200 cm



Symbols glossary (TT)

	Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.		Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.
	Limpeza automática: um ciclo de secagem da cavidade a ser executado com a porta aberta, para eliminar qualquer condensação formada durante o uso.		Altura do eletrodoméstico.
	Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display tátil.		Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.