


Serie 8, Forno integrável com função vapor, 60 x 60 cm, Preto HRG7361B1



1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

HEZ327000 Set pedra pizza e pá em madeira, HEZ32WA00 Termosonda sem fios, HEZ531010 Tabuleiro com revestimento antiaderente, HEZ532010 Tabuleiro com revestimento antiaderente, HEZ538000 1 raile telescópico independente, HEZ617000 Tabuleiro para pizza, HEZ629070 Tabuleiro Air Fry & Grelhador, HEZ631070 :, HEZ632070 Tabuleiro universal, esmaltado, HEZ633001 Tampa para tabuleiro profissional, HEZ633070 Tabuleiro profissional, HEZ633073 Tabuleiro profissional, HEZ634000 :, HEZ635001 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HEZ636000 Tabuleiro em vidro, HEZ638000 ClipRail (1 raile teles. independente), HEZ660060 Friso para ocultar prateleira do móvel, HEZ664000 :, HEZ915003 Assadeira de vidro, HEZG0AS00 Cabo de ligação 3m

O forno integrável com adição de vapor com Anel de Controlo Digital e TFT-touchdisplay. Função Assist para refeições: prepara automaticamente os seus pratos para que fiquem crocantes e suculentos. Home Connect para controlo através da app.

- **Anel de Controlo Digital:** a forma simples e inovadora de selecionar as definições do forno.
- **TFT-Touchdisplay Plus:** total controlo com um inovador Anel de Controlo Digital e o ecrã táctil TFT de amplas dimensões
- **Desligar Automático:** o forno desliga-se assim que o cozinhado estiver pronto.
- **Assistente de Forno com Controlo por Voz:** a forma mais fácil de definir o programa certo.
- **Função AddedSteam:** os alimentos ficam suculentos por dentro, estaladiços por fora.

Tipo de construção:Encastre
Sistema de limpeza incluído: Programa de limpeza EcoClean, Hidrolítico

Medidas do nicho para instalação (AxLxP): .585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensões do produto:595x594x548 mm

Dimensões do produto embalado: 675 x 660 x 690 mm

Material do painel de controlo: Vidro

Material da porta: Vidro

Peso líquido: 37.1 kg

Volume útil (da cavidade): 71 l

Modos de aquecimento: regeneração, Ar quente 4D, Descongelação, Air fry, Grelhador de grande superfície, Ar quente suave, Grelhador de peq. superfície, Calor superior/inferior, Calor suave convencional, Fase para pizzas, Estufar lentamente, Calor inferior, Grelhador com circ. de ar, pré-aquecimento, Manter quente

Controlo de temperatura: Electrónicos

Quantidade de luzes interiores: 1

Comprimento do cabo de ligação: 120.0 cm

Código EAN: 4242005327065

Número de cavidades - (2010/30/CE): 1

Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): A+

Consumo de energia por ciclo convencional: 0.87 kWh/ciclo

Consumo de energia por ciclo ar forçado convencional: 0.69 kWh/ciclo

Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): 81.2 %

Potência da ligação: 3600 W

Protetor de fusível: 16 A

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50; 60 Hz

Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra

Acessórios incluídos: 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



4 242005 327065

Serie 8, Forno integrável com função vapor, 60 x 60 cm, Preto HRG7361B1

O forno integrável com adição de vapor com Anel de Controlo Digital e TFT-touchdisplay. Função Assist para refeições: prepara automaticamente os seus pratos para que fiquem crocantes e suculentos. Home Connect para controlo através da app.

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno multifunções AddedSteam com 20 modos de aquecimento: Ar quente, calor superior/inferior, grelhar com ar quente, grelhar - grande quantidade, Grelhar-pouca quantidade, função pizza, calor inferior, assar lentamente, descongelar, Preaquecer loiça, Manter quente, ar quente suave, Calor superior/inferior suave, função Air Fry, Regenerar, Levedar, Grelhar com ar quente + vapor, Manter quente + vapor, Ar quente 4D + vapor, Calor superior/inferior + vapor
- Modos de aquecimento apenas disponíveis através da app Home Connect: manter quente, pré-aquecimento
- Intervalo de temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Railes telescópicos não incluídos. Possibilidade de equipar posteriormente com acessório opcional

Design:

- TouchControl
- Anel de controlo digital
- Forno com capacidade extra larga

Limpeza:

- Limpeza EcoClean: revestimento de parede posterior
- Assistente de limpeza
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Assistente do forno com controlo por voz
- TFT-Touchdisplay Plus (65 mm x 65 mm)
- Relógio eletrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
- Sugestão automática da temperatura para cada função, Indicação da temperatura atual, Controlo da evolução do aquecimento
- SoftOpen (abertura suave da porta)
- Função Assist (assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção)
- Função Air Fry
- Pré-aquecimento rápido automático
- Steam Boost : adicione vapor intenso durante 3min com um simples toque num botão
- Possibilidade de escolher entre três intensidades de vapor diferentes: nível de vapor alto, nível de vapor médio, nível de vapor baixo
- Iluminação interior em LED

- Indicação de depósito de água vazio
- Gerador de vapor no exterior da cavidade
- Turbina de arrefecimento
- Home Connect: controlo remoto através da app

Acessórios:

- Acessórios incluídos: tabuleiro esmaltado, grelha, tabuleiro universal

Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura baixa
- Porta com 3 vidros CoolTouch
- Bloqueio de segurança, Desligar automático, Indicação de calor residual, Tecla de início/fim, Interruptor contacto da porta

Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A+ (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D), Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.87 kWh, Número de cavidades: 1,
- Fonte de energia: elétrica, Volume da cavidade: 71 litros


Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"


Serie 8, Forno integrável com função vapor, 60 x 60 cm, Preto HRG7361B1

Montagem de dois aparelhos sobrepostos


Renovação do ar



A: Abertura p/admissão ar $\geq 200 \text{ cm}^2$



Medidas em mm



Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

