

Idea

CID 30/1



- ✓ Zonas com dimensões diferentes
- ✓ Interface de utilização fácil
- ✓ Comandos centrais

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	CID 30/1
Código do produto	33803570
Código de barras	8059019100302
Tipo de placa	Indução,
Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo	2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Conteúdos Smart
App IoT	hOn
Voltagem (V)	230

Temporizador	Sim
--------------	-----

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Tipo da 1ª resistência	Indução
Tipo da 2ª resistência	Indução

ESTÉTICA

Cor principal	Preto
Material da superfície	Vitrocerâmica,
Tipo de dispositivos de controlo	Comandos por toque
Tipo de grelhas	Sem
Tipo de tampa	Sem

DESEMPENHO

Potência da 1ª resistência (W)	1500
Potência da 2ª resistência (W)	2000
Consumo de energia Modo desligado	Não aplicável
Consumo de energia Modo standby	0.5
Consumo de energia Modo standby com visor de informações	Não aplicável
Consumo de energia Standby em rede	Não aplicável
Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em espera/Espera em rede	20

DIMENSÕES

Espaço necessário para a instalação (mm)	272x504x52
Dimensões do produto (mm)	288x520x55
Altura do produto (mm)	56
Largura do produto (mm)	288

Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm)	520
Altura do produto embalado (mm)	115
Largura do produto embalado (mm)	392
Profundidade do produto Embalado (mm)	610
Peso bruto (kg)	5,9
Peso líquido (kg)	4,3