

# ECF02CREU

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Categoria</b>      | Preparação de café |
| <b>Família</b>        | Máquina expresso   |
| <b>Tipo</b>           | Expresso           |
| <b>Versão do país</b> | EU                 |
| <b>Código EAN</b>     | 8017709324827      |



## Design

|                                                  |                                                     |                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Design</b>                                    | Anni 50                                             | <b>Cor do punho do manípulo dos filtros</b>      | Cinza                        |
| <b>Cor</b>                                       | Creme                                               | <b>Material do punho do manípulo dos filtros</b> | Plástico                     |
| <b>Acabamentos</b>                               | Polido                                              | <b>Cor do dispensador de vapor/ água quente</b>  | Cinzento                     |
| <b>Outras cores disponíveis</b>                  | Preto, Vermelho, Rosa, Azul céu, Verde água, Branco | <b>Depósito do grão</b>                          | SAN                          |
| <b>Material do corpo</b>                         | Plástico                                            | <b>Material do tabuleiro</b>                     | Aço inox                     |
| <b>Cor da base</b>                               | Cromada polida                                      | <b>Cor do tabuleiro para chávena alta</b>        | Cinzento                     |
| <b>Material da base</b>                          | Base em plástico                                    | <b>Cor do tabuleiro</b>                          | Alumínio                     |
| <b>Material da bandeja para aquecer chávenas</b> | Aço inox                                            | <b>Material do tabuleiro para chávena alta</b>   | Plástico                     |
| <b>Material dos botões</b>                       | Plástico                                            | <b>Material do bocal de vapor</b>                | Aço                          |
| <b>Cor dos botões</b>                            | Botões cinza                                        | <b>Material da bandeja para recolha de gotas</b> | Plástico                     |
| <b>Material da caldeira</b>                      | Aço inox                                            | <b>Tipo de logótipo</b>                          | Logótipo aplicado            |
| <b>Material do manípulo dos filtros</b>          | Manípulo do filtro em aço inox                      | <b>Cor do cabo de alimentação</b>                | Cabo de alimentação cinzento |

## Comandos

|                         |                   |                               |     |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----|
| <b>Tipo de comandos</b> | Botões e alavanca | <b>Nº botões para bebidas</b> | D   |
| <b>Nº de botões</b>     | 4                 | <b>Botão menu</b>             | 1   |
| <b>Função vapor</b>     | Manipulo de Vapor | <b>Botão ON/OFF</b>           | Sim |

## Especificações técnicas

|                             |            |                                      |         |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------|---------|
| Sistema de aquecimento      | Termobloco | Possibilidade de chávena maior       | Sim     |
| Diâmetro manipulô           | 51 mm      | Capacidade do depósito de água       | 1,1 l   |
| Pressão da bomba            | 15 bar     | Aquecedor de chávenas                | passivo |
| Depósito de água removível  | Sim        | Cappuccinador de água quente e vapor | Sim     |
| Bandeja de recolha de gotas | Sim        | Pés antiderrapantes                  | Sim     |

## Programa/ Funções

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Menu de luz laranja                  | Expresso Longo, Expresso Duplo  |
| Menu de luz branca                   | Expresso, Expresso Duplo, Vapor |
| Função para ajustar altura do café   | Sim                             |
| Alarme depósito água vazio           | Sim                             |
| Alarme de descalcificação            | Sim                             |
| Função água quente                   | Sim                             |
| Ajustar a temperatura do café        | baixa/ média/ alta              |
| Função desligar automaticamente      | 10 min/30 min/1 h               |
| Função para definir a dureza da água | Macia / Média / Dura            |

## Acessórios incluídos

|                              |     |                                    |     |
|------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| Filtro 2 furos para 1 café   | Sim | Doseador e prensa                  | Sim |
| Filtro 2 furos para 2 cafés  | Sim | Teste de Dureza da Água            | Sim |
| Filtro para café em pastilha | Sim | Agulha de limpeza do tubo de vapor | Sim |

## Ligação elétrica

|                  |              |                                    |          |
|------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| Ficha elétrica   | (F;E) Schuko | Frequência (Hz)                    | 50/60 Hz |
| Potência nominal | 1350 W       | Comprimento do cabo de alimentação | 1 m      |
| Tensão (Volts)   | 220-240 V    |                                    |          |

## Dados de logística

|                       |                      |                                |        |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|--------|
| Largura               | 149 mm               | Profundidade da embalagem (mm) | 410 mm |
| Profundidade          | 329 mm               | Altura da embalagem (mm)       | 420 mm |
| Altura                | 330 mm               | Largura da embalagem (mm)      | 9.06 " |
| Dimensões             | AxLxP 330x149x329 mm |                                |        |
| Largura da caixa      | 396 mm               |                                |        |
| Profundidade da caixa | 215 mm               |                                |        |
| Altura da caixa       | 397 mm               |                                |        |

---

**Largura da embalagem** 230 mm  
(mm)

**Profundidade do  
produto embalado (in)** 16.14 "

**Altura do produto  
embalado (in)** 16.54 "

**Peso líquido (kg)** 4,700 kg

**Peso bruto (kg)** 6,700 kg

## Acessórios Compatíveis



### 1ECWF01

Compatível com as Máquinas de Café expresso e automáticas



### CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



### CMMJ01

450 ml stainless steel milk jug. Dishwasher safe. Dimensions (LxWxH): 115x105x90 mm



### ECTS01

Prensa de café calibrada em aço inox ø51 mm com cabo ergonómico em alumínio. Ideal para prensar o café no ponto certo, compatível com porta-filtro ECF01. O tapete de silicone moldado, é a base de suporte perfeita para facilitar as fases de prensagem do café, protegendo ao mesmo tempo a superfície de trabalho e o porta-filtro.

---

## Alternative products

---



**ECF02WHEU**

Branco



**ECF02BLEU**

Preto



**ECF02RDEU**

Vermelho



**ECF02PBEU**

Azul céu



**ECF02PKEU**

Cor de rosa



**ECF02PGEU**

Verde água