

CGF03PBEU

Categoria	Preparação de café
Família	Moinho de café
Tipo	Moinho de café
Versão do país	EU
Código EAN	8017709355289



Design

Design	Anni 50	Material do moinho	Aço inox
Cor	Azul céu	Tipo de moinho	Cónico
Acabamentos	Polido	Material dos botões	Plástico
Outras cores disponíveis	Creme, Preto, Vermelho, Verde água, Branco	Material dos comandos	Plástico
Material do corpo	Plástico	Material da placa de suporte do jarro	Aço
Cor da base	Cromado polido	Material da alavanca	SUS 304
Material da base	Plástico	Material de suporte do portafiltro	Aço
Depósito do grão	Tritan BPA Free	Material escovas de limpeza	Plástico
Material do funil de grão	PBA-free plastic	Material do funil de dosagem	Alumínio
Depósito para café moido	Tritan BPA Free	Cor do cabo de alimentação	Cinza
Material da tampa do depósito do café	Plástico e silicone	Tipologia do logótipo	Logótipo aplicado

Comandos

Tipo de comandos	Botão, alavanca
------------------	-----------------

Especificações técnicas

Capacidade do recipiente de grãos de café	240 g	Sistema anti estático integrado	Sim
Moinho removível	Sim	Pés antiderrapantes	Sim

Placa de suporte do
jarro removível

Sim

Base com espaço para
enrolar cabo elétrico

Sim

Programa/ Funções

Níveis de moagem ajustáveis

Sim

Sectores de moagem

15 macro levels

Tipos de moagem

Super fino, fino, médio

Função café expresso

simples, duplo

Funções predefinidas

8

Função manual

Sim

Quantidade de café ajustável

Sim

Recipiente do café moído com fecho Twist & Lock

Sim

Acessórios incluídos

Suporte para recipiente
do café moído

Sim

Suporte para portafiltro

Sim

Escova de limpeza

Sim

Funil de dosagem 58
mm

Sim

Ligação elétrica

Potência nominal

150 W

Ficha elétrica

(F;E) Schuko

Tensão (Volts)

220-240 V

Frequência (Hz)

50-60 Hz

Comprimento do cabo
de alimentação

1 m

Standby

Tempo para ativação do
modo Standby

2 min

Potência Modo Standby

0,2 W

Mostrar informações no
modo Standby

Show information in
Network Standby

Dados de logística

Largura

220 mm

Profundidade

150 mm

Altura

345 mm

Dimensões AxLxP

345 x 150 x 220 mm

Largura da embalagem
(mm)

275 mm

Profundidade da
embalagem (mm)

195 mm

Altura da embalagem
(mm)

495 mm

Peso líquido (kg)

3,100 kg

Peso bruto (kg)

4,780 kg

Alternative products



CGF03WHEU

Branco



CGF03CREU

Creme



CGF03RDEU

Vermelho



CGF03PGEU

Verde água



CGF03BLEU

Preto