

KL F03CHMEU

Categoria	Pequeno almoço
Família	Chaleira
Tipo	Chaleiras
Versão do país	EU
Código EAN	8017709290870



Design

Design	Anni 50	Cor do cabo de alimentação	Cabo de alimentação cinzento
Cor	Champanhe	Material do corpo	Aço inox
Acabamentos	Mate	Material da base	Base em plástico
Cor da tampa	Champanhe	Material da tampa	Tampa em aço inox
Outras cores disponíveis	Creme, Preto, Vermelho, Azul céu, Verde água, Rosa, Puxador em aço inox polido, Cobre, Branco	Material da boca antigotas	Aço inox
Cor da base de apoio	Cromada polida	Material do puxador	Puxador em plástico
Cor da pega	Pega cromada	Tipologia do logótipo	Logótipo aplicado
Cor da boca antigotas	Bico em inox polido		

Comandos

Comandos	Alavanca para ligar/desligar	Material da alavanca	Alavanca em aço inox
----------	------------------------------	----------------------	----------------------

Especificações técnicas

Capacidade máx	1,7 L/ 7 chávenas	Desliga automaticamente	aos 100 °C
Indicador do nível da água	Sim	Desliga automaticamente por segurança em caso sobreaquecimento	Sim
Tampa com abertura suave	Sim	Resistência de aquecimento oculta	Sim
Filtro	Sim		
Filtro anticalcário	Aço inox		
Filtro anticalcário	Sim		

Removível	Sim
-----------	-----

Base com espaço para enrolar cabo elétrico	Sim
Pés antiderrapantes	Sim
Base giratória a 360°	Sim

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko
Potência nominal	2400 W
Tensão	220-240 V

Frequência (Hz)	50/60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação	1 m

Dados de logística

Largura	226 mm
Profundidade da chaleira	171 mm
Altura	248 mm
Dimensões	248x226x171 mm
Largura da caixa	267 mm
Profundidade da caixa	222 mm
Altura da caixa	252 mm
Largura da embalagem (mm)	273 mm

Profundidade da embalagem (mm)	228 mm
Altura da embalagem (mm)	260 mm
Largura da embalagem (mm)	10.75 "
Profundidade do produto embalado (in)	8.98 "
Altura do produto embalado (in)	10.24 "
Peso líquido (kg)	1,600 kg
Peso bruto (kg)	2,400 kg

Benefit (TT)

Maximum capacity KLF

1.7L capacity, allowing you to prepare up to 7 cups, perfect for any occasion

Gentle lid opening with "Soft Opening" system and removable, washable stainless steel limescale filter

Automatic kettle shut-off when reaching 100°C / 212°F

360° swivel base allowing the kettle to be placed in any position