

Série UR8S

Hisense

100"

85"

75"

65"

55"



RGB MiniLED

RGB MiniLED



Tecnologia Hi-View AI Engine RGB



Modo de Jogo a 180Hz Nativos



Ecrã Antirreflexo & Sem brilhos



Som Surround Multicanal 2.1.2



Imagem com IA



IA 4K Upscaler



Modo Desporto com IA

VIDAA

VIDAA TV

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Televisão RGB MiniLED
- Tecnologia Hi-View AI Engine RGB
- Modo de Jogo a 180Hz Nativos
- Ecrã Antirreflexo & Sem brilhos
- Som Surround Multicanal 2.1.2
- Brilho máximo até 3000 nits
- Imagem e Som melhorados com IA
- IA 4K Upscaler
- IA HDR Upscaler
- Modo Desporto com IA
- IA do Cenário
- Dolby Vision e Atmos
- IMAX Enhanced e Modo Cinema
- Sensor de Luz RGB com IA
- Hi-Concerto e Tuned by Devialet
- Comando com energia solar
- Conetividade (Wi-Fi e Bluetooth)
- VIDAA TV





U8

RGB MiniLED

The Definition of Brilliant Color






55" - 85"



*A aparência do produto pode variar consoante as polegadas

100"



Série UR8S



Hisense

Série UR8S	85"	75"	65"	55"
Modelo	85UR8S	75UR8S	65UR8S	55UR8S
EAN	6942351436883	6942351436760	6942351436630	6942351436500
Material/Cor - Moldura Frontal	Alumínio / Cinzento-carvão	Alumínio / Cinzento-carvão	Alumínio / Cinzento-carvão	Alumínio / Cinzento-carvão
Material/Cor - Traseira	Plástico / Preto	Plástico / Preto	Plástico / Preto	Plástico / Preto
Design Moldura / Material	Sem moldura / Metal	Sem moldura / Metal	Sem moldura / Metal	Sem moldura / Metal
Tipo de Ecrã	RGB Mini LED TV	RGB Mini LED TV	RGB Mini LED TV	RGB Mini LED TV
Características do Painei				
Tipo de Painei	VA	VA	VA	VA
Ecrã anti-reflexos	Ecrã Antirreflexo & Sem Brilhos	Ecrã Antirreflexo & Sem Brilhos	Ecrã Antirreflexo & Sem Brilhos	Ecrã Antirreflexo & Sem Brilhos
Formato	16:9	16:9	16:9	16:9
Tempo de resposta do painei (ms)	6.5ms	6.5ms	6.5ms	6.5ms
Tamanho do ecrã (diagonal)	85 polegadas & 215cm	75 polegadas & 189cm	65 polegadas & 164cm	55 polegadas & 139cm
Tamanho do ecrã (diagonal, cm)	85 polegadas & 215cm	75 polegadas & 189cm	65 polegadas & 164cm	55 polegadas & 139cm
Área Visível do Ecrã (cm^2)	19712.16 cm^2	15318.5cm^2	11478.12cm^2	8230.1cm^2
Resolução máxima	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840x2160
Ângulo de Visibilidade	178°	178°	178°	178°
Profundidade de cores	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Profundidade de cores TCON	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Wide Color Gamut	Sim	Sim	Sim	Sim
Tecnologia Quantum Dot	Não	Não	Não	Não
Wide Color Gamut (DCI-PC3)	Até 100%(BT2020)	Até 100%(BT2020)	Até 100%(BT2020)	Até 100%(BT2020)
Frequência de Resposta	180Hz	180Hz	180Hz	180Hz
Contraste	6000: 1	6000: 1	6000: 1	5000: 1
Brilho da TV (nits) (valores estimados)	800nits	800nits	800nits	500nits
Pico de Brilho da TV (nits) e duração (s)	3500nits	3500nits	3500nits	2500nits
Retroiluminação	RGB Mini LED	RGB Mini LED	RGB Mini LED	RGB Mini LED
Local Dimming	Sim	Sim	Sim	Sim
Nº Zonas Local Dimming	1728 zonas (controlo de luz)	1296 zonas (controlo de luz)	936 zonas (controlo de luz)	704 zonas (controlo de luz)
Nível de Negro (nit)	0.2 nits	0.2 nits	0.2 nits	0.2 nits
HDR10	Sim	Sim	Sim	Sim
HLG	Sim	Sim	Sim	Sim
HDR10+	Sim	Sim	Sim	Sim
Dolby Vision	Sim	Sim	Sim	Sim
Dolby Vision IQ	Sim	Sim	Sim	Sim
Imax Enhancer	Sim	Sim	Sim	Sim
Filmmaker mode	Sim	Sim	Sim	Sim

Série UR8S	85"	75"	65"	55"
Melhorias de Desempenho				
Processador	Quad Core/MT9655	Quad Core/MT9655	Quad Core/MT9655	Quad Core/MT9655
Upscaling Ultra HD	AI 4K Upscaler	AI 4K Upscaler	AI 4K Upscaler	AI 4K Upscaler
MEMC	Sim	Sim	Sim	Sim
Decodificador	MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、WMV3、VC1、VP8、VP9、AV1、Motion JPEG、Dolby Vision、HDR 10、HDR 10+、HLG	MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、WMV3、VC1、VP8、VP9、AV1、Motion JPEG、Dolby Vision、HDR 10、HDR 10+、HLG	MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、WMV3、VC1、VP8、VP9、AV1、Motion JPEG、Dolby Vision、HDR 10、HDR 10+、HLG	MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、WMV3、VC1、VP8、VP9、AV1、Motion JPEG、Dolby Vision、HDR 10、HDR 10+、HLG
Modo de Jogo	Native 180Hz Game Mode	Native 180Hz Game Mode	Native 180Hz Game Mode	Native 180Hz Game Mode
Modo de Jogo (input lag)	8ms(4K 120Hz) 11.6ms (4K 60Hz)	7ms(4K 120Hz) 11ms (4K 60Hz)	7ms(4K 120Hz) 12ms (4K 60Hz)	7ms(4K 120Hz) 12ms (4K 60Hz)
HSR	HSR330	HSR330	HSR330	HSR330
Taxa de Atualização	4K 48-180Hz 2K 48-330Hz	4K 48-180Hz 2K 48-330Hz	4K 48-180Hz 2K 48-330Hz	4K 48-180Hz 2K 48-330Hz
Modo Automático de Baixa latência (ALLM)	Sim	Sim	Sim	Sim
Áudio				
Sistema de Som	2.1.2	2.1.2	2.1.2	2.1.2
Subwoofer	1	1	1	1
Potência de Saída de Som	2*10W(Principal)+20W(Subwoofer)+2*5W(Lateral)	2*10W(Principal)+20W(Subwoofer)+2*5W(Lateral)	2*10W(Principal)+20W(Subwoofer)+2*5W(Lateral)	2*10W(Principal)+20W(Subwoofer)+2*5W(Lateral)
Tecnologia de Som	Dolby MS12, DTS X TUNED BY DEVIALET Room Fitting Tuning WiSA SoundSend	Dolby MS12, DTS X TUNED BY DEVIALET Room Fitting Tuning WiSA SoundSend	Dolby MS12, DTS X TUNED BY DEVIALET Room Fitting Tuning WiSA SoundSend	Dolby MS12, DTS X TUNED BY DEVIALET Room Fitting Tuning WiSA SoundSend
Suporte de Formato de Som - Especial	Hi-Concerto TV Mode EzPlay	Hi-Concerto TV Mode EzPlay	Hi-Concerto TV Mode EzPlay	Hi-Concerto TV Mode EzPlay
Dolby Atmos	Sim	Sim	Sim	Sim
DTS Virtual X	Não	Não	Não	Não
Extras				
Media Player	Sim	Sim	Sim	Sim
Multi-Idiomas OSD	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucrainiano / 33 Árabe			
Hotel TV	Sim	Sim	Sim	Sim
Interface do Utilizador	VIDAA U9.5	VIDAA U9.5	VIDAA U9.5	VIDAA U9.5
Internet				
APPS (todos países)	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, Sky Showtime	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, Sky Showtime	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, Sky Showtime	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, Sky Showtime
Web Browser	Sim/Odin	Sim/Odin	Sim/Odin	Sim/Odin
Assistente de Voz a partir do Comando	Sim	Sim	Sim	Sim
Assistente de Voz a partir da TV (à distância)	Sim	Sim	Sim	Sim
HbbTV	HbbTV 2.0.4	HbbTV 2.0.4	HbbTV 2.0.4	HbbTV 2.0.4
Suporte MHEG	Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo)	Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo)	Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo)	Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo)
Anyview Cast	Partilha de Ecrã	Partilha de Ecrã	Partilha de Ecrã	Partilha de Ecrã
Anyview Stream	Android	Android	Android	Android
App smartphone	Sim	Sim	Sim	Sim
AirPlay2	Sim	Sim	Sim	Sim

Série UR8S	85"	75"	65"	55"
Sintonização e Características TV				
Sintonizador Digital e Analógico	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S
Twintuner	Não	Não	Não	Não
Suporte LCN	Sim (depende do local e do operador)	Sim (depende do local e do operador)	Sim (depende do local e do operador)	Sim (depende do local e do operador)
Suporte Teletexto	Sim	Sim	Sim	Sim
EPG	EPG de 8 dias para a frente	EPG de 8 dias para a frente	EPG de 8 dias para a frente	EPG de 8 dias para a frente
Controlo parental	Sim	Sim	Sim	Sim
Lista de Canais Favoritos	4	4	4	4
Conetividade				
Common Interface (CI+/CI+ ECP)	Sim	Sim	Sim	Sim
HDMI1	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 180Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 180Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 180Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 180Hz)
HDMI2	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 180Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 180Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 180Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 180Hz)
HDMI3	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR 4K 180Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR 4K 180Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR 4K 180Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR 4K 180Hz)
HDMI4	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 180Hz))	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 180Hz))	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 180Hz))	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 180Hz))
USB (2.0)	1	1	1	1
USB (3.0)	1	1	1	1
Saída S/PDIF	1	1	1	1
Entrada Áudio (L/R)	0	0	0	0
Saída Auscultadores	0	0	0	0
Sintonizador RF	2	2	2	2
Entrada Composta (AV)	0	0	0	0
Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr)	0	0	0	0
Entrada PC Áudio (3.5 mm)	0	0	0	0
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G & 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G & 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G & 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G & 5G)
Bluetooth	Bluetooth 5.4	Bluetooth 5.4	Bluetooth 5.4	Bluetooth 5.4
Sensor de luz	Sim (Sensor de Luz RGB com IA)	Sim (Sensor de Luz RGB com IA)	Sim (Sensor de Luz RGB com IA)	Sim (Sensor de Luz RGB com IA)
Alimentação e Ecologia				
Fonte de Alimentação	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Classe de Eficiência Energética (SDR)	C	C	E	E
Classe de Eficiência Energética (HDR)	G	G	G	G
Rede: Consumo em Standby	≤2W	≤2W	≤2W	≤2W
Consumo Standby	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
Consumo com Alimentação Desligada	-	-	-	-
Consumo de Energia (placa de identificação)	390W	280W	250W	180W
Consumo Anual (placa de identificação)	-	-	-	-

Série UR8S	85"	75"	65"	55"
Alimentação e Ecologia				
Consumo de Energia SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	86W	71W	80W	64W
Consumo de Energia HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	250W	200W	140W	130W
Consumo 1000h SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	86kWh/1000h	71kWh/1000h	80kWh/1000h	64kWh/1000h
Consumo 1000h HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	250kWh/1000h	200kWh/1000h	140kWh/1000h	130kWh/1000h
Teor de Mercúrio	Sim - Este televisor contém mercúrio apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS			
Teor de Chumbo	Sim - Este televisor contém chumbo apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.			
Peso e Dimensões				
Peso c/ Embalagem	57kg	47.8kg	31kg	23.0kg
Peso do Produto c/ Base	43.8kg	34.5kg	25kg	18.2kg
Peso do Produto s/ Base	37.7kg	30.2kg	21kg	15.0kg
Peso da embalagem de cartão	14.5kg	8.6kg	5.1kg	3.5kg
Peso dos Esferóvites dentro da embalagem	1.5kg	1.1kg	0.9kg	0.66kg
Peso do plástico dentro da embalagem	0.1kg	0.1kg	0.1kg	0.1kg
Peso do metal dentro da embalagem	0.02kg	0.02kg	0.02kg	0.02kg
Orientação da Embalagem (Horizontal/Vertical)	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Dimensão da Embalagem (LxPxX)	2060×203×1260mm	1865×210×1146mm	1608×162×997mm	1360×151×846 mm
Dimensão do Produto c/ Base (LxPxX)	1890×360×1152mm 1890×360×1120mm	1668×310×1029mm 1668×310×997mm	1446×291×900mm 1446×291×870mm	1226×263×774mm 1226×263×744mm
Dimensão do Produto s/ Base (LxPxX)	1890×52×1088mm	1668×52×963mm	1446×52×837mm	1226×52×714mm
Distância máxima entre 2 apoios da base (Larg)	-	-	-	-
Larg. da Moldura (Superior / Esq. e Dta / Inferior)	1.6/1.6/14.9mm	1.6/1.6/14mm	0	1.0/1.0/15.6mm
Base Individual	Sim	Sim	Sim	Sim
Pés Ajustáveis	Sim (altura ajustável)	Sim (altura ajustável)	Sim (altura ajustável)	Sim (altura ajustável)
Distância mínima entre os pés	-	-	-	-
Gestão de Cabos	Sim	Sim	Sim	Sim

Série UR8S	85"	75"	65"	55"
Acessórios				
Material da Base	Metal	Metal	Metal	Metal
Cor da Base	Cinzentos-carvão	Cinzentos-carvão	Cinzentos-carvão	Cinzentos-carvão
Base (LxA)	430×360mm	427×310mm	397×291mm	377×263mm
Compatível com suporte VESA Wall Mount	600×400mm	400×400mm	400×300mm	400×400mm
Comando Remoto (Nº teclas / Modelo)	ERF6P66H	ERF6P66H	ERF6P66H	ERF6P66H
Segundo Comando Remoto (Número de Modelo)	-	-	-	-
Pilhas	0	0	0	0
Manual do Utilizador	Sim	Sim	Sim	Sim
Manual de Iniciação Rápida	Sim	Sim	Sim	Sim
Cabo de Alimentação	Sim	Sim	Sim	Sim
Adaptador	Não	Não	Não	Não
Material / Conteúdo da Embalagem	Comando à distância, Manual do usuário, Manual de iniciação rápida, cabo de alimentação	Comando à distância, Manual do usuário, Manual de iniciação rápida, cabo de alimentação	Comando à distância, Manual do usuário, Manual de iniciação rápida, cabo de alimentação	Comando à distância, Manual do usuário, Manual de iniciação rápida, cabo de alimentação
Formatos DMP				
Conteúdo	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.webm
Vídeo	MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1	MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1	MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1	MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1
Áudio	.wav/.mp3/.wma/.flac	.wav/.mp3/.wma/.flac	.wav/.mp3/.wma/.flac	.wav/.mp3/.wma/.flac
Imagem	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif/.webp/.tiff	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif/.webp/.tiff	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif/.webp/.tiff	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif/.webp/.tiff
Garantia				
Garantia	36 meses	36 meses	36 meses	36 meses



Série UR8S		100"
Modelo		100UR8S
EAN		6942351437026
Material/Cor - Moldura Frontal		Alumínio / Cinzento-carvão
Material/Cor - Traseira		Plástico / Preto
Design Moldura / Material		Sem moldura / Metal
Tipo de Ecrã		RGB Mini LED TV
Características do Painei		
Tipo de Painei		VA
Ecrã anti-reflexos		Ecrã Antirreflexo & Sem Brilhos
Formato		16:9
Tempo de resposta do painei (ms)		6.5ms
Tamanho do ecrã (diagonal)		100 polegadas & 253cm
Tamanho do ecrã (diagonal, cm)		100 polegadas & 253cm
Área Visível do Ecrã (cm^2)		27304.3 cm^2
Resolução máxima		Ultra HD 3840x2160
Ângulo de Visibilidade		178°
Profundidade de cores		8 Bit + FRC
Profundidade de cores TCON		8 Bit + FRC
Wide Color Gamut		Sim
Tecnologia Quantum Dot		Não
Wide Color Gamut (DCI-PC3)		Até 100%(BT2020)
Frequência de Resposta		180Hz
Contraste		6000: 1
Brilho da TV (nits) (valores estimados)		800nits
Pico de Brilho da TV (nits) e duração (s)		4000nits
Retroiluminação		RGB Mini LED
Local Dimming		Sim
Nº Zonas Local Dimming		2520 zonas (controlo de luz)
Nível de Negro (nit)		0.2 nits
HDR10		Sim
HLG		Sim
HDR10+		Sim
Dolby Vision		Sim
Dolby Vision IQ		Sim
Imax Enhancer		Sim
Filmmaker mode		Sim
Melhorias de Desempenho		
Processador		Quad Core/MT9655
Upscaling Ultra HD		AI 4K Upscaler
MEMC		Sim
Descodificador		MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264(AVC)、H.265(HEVC)、WMV3、VC1、VP8、VP9、AV1、Motion JPEG、Dolby Vision、HDR 10、HDR 10+、HLG
Modo de Jogo		Native 180Hz Game Mode
Modo de Jogo (input lag)		6.2ms(4K 120Hz) 11.3ms (4K 60Hz)
HSR		HSR330
Taxa de Atualização		4K 48-180Hz 2K 48-330Hz
Modo Automático de Baixa latência (ALLM)		Sim
Áudio		
Sistema de Som		2.1.2
Subwoofer		1
Potência de Saída de Som		2*10W(Principal)+20W(Subwoofer)+2*5W(Lateral)
Tecnologia de Som		Dolby MS12, DTS X TUNED BY DEVIALET Room Fitting Tuning WiSA SoundSend Hi-Concerto TV Mode EzPlay
Suporte de Formato de Som - Especial		
Dolby Atmos		Sim
DTS Virtual X		Não

Extras	
Media Player	Sim
Multi-Idiomas OSD	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucraniano / 33 Árabe
Hotel TV	Sim
Interface do Utilizador	VIDAA U9.5
Internet	
APPS (todos países)	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, Sky Showtime
Web Browser	Sim/Odin
Assistente de Voz a partir do Comando	Sim
Assistente de Voz a partir da TV (à distância)	Sim
HbbTV	HbbTV 2.0.4
Suporte MHEG	Sim (apenas requiere certificação.p.e. Ziggo)
Anyview Cast	Partilha de Ecrã
Anyview Stream	Android
App smartphone	Sim
AirPlay2	Sim
Sintonização e Características TV	
Sintonizador Digital e Analógico	DVB-T2/T/C/S2/S
Twintuner	Não
Suporte LCN	Sim (depende do local e do operador)
Suporte Teletexto	Sim
EPG	EPG de 8 dias para a frente
Controlo parental	Sim
Lista de Canais Favoritos	4
Conetividade	
Common Interface (CI+/CI+ ECP)	Sim
HDMI1	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 180Hz)
HDMI2	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 180Hz)
HDMI3	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR 4K 180Hz)
HDMI4	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 180Hz))
USB (2.0)	1
USB (3.0)	1
Saída S/PDIF	1
Entrada Áudio (L/R)	0
Saída Auscultadores	0
Sintonizador RF	2
Entrada Composta (AV)	0
Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr)	0
Entrada PC Áudio (3.5 mm)	0
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G & 5G)
Bluetooth	Bluetooth 5.4
Sensor de luz	Sim (Sensor de Luz RGB com IA)
Alimentação e Ecologia	
Fonte de Alimentação	AC 100V~240V
Frequência	50/60Hz
Classe de Eficiência Energética (SDR)	B
Classe de Eficiência Energética (HDR)	G
Rede: Consumo em Standby	≤2W
Consumo Standby	≤0.5W
Consumo com Alimentação Desligada	-
Consumo de Energia (placa de identificação)	500W
Consumo Anual (placa de identificação)	-

Alimentação e Ecologia

Consumo de Energia SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	84 W
Consumo de Energia HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	350 W
Consumo 1000h SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	84kWh/1000h
Consumo 1000h HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	350kWh/1000h
Teor de Mercúrio	Sim - Este televisor contém mercúrio apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS
Teor de Chumbo	Sim - Este televisor contém chumbo apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.

Peso e Dimensões

Peso c/ Embalagem	78.4kg
Peso do Produto c/ Base	59.2kg
Peso do Produto s/ Base	57.8kg
Peso da embalagem de cartão	12,5
Peso dos Esferóvites dentro da embalagem	2.19kg
Peso do plástico dentro da embalagem	0.05kg
Peso do metal dentro da embalagem	0.02kg
Orientação da Embalagem (Horizontal/Vertical)	Vertical
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	2395×207×1493mm
Dimensão do Produto c/ Base (LxPxA)	2228×480×1317mm
Dimensão do Produto s/ Base (LxPxA)	2228×53×1280mm
Distância máxima entre 2 apoios da base (Larg)	1983mm
Larg. da Moldura (Superior / Esq. e Dta / Inferior)	4/4/18mm
Base Individual	Não
Pés Ajustáveis	Não
Distância mínima entre os pés	751mm
Gestão de Cabos	Sim

Acessórios

Material da Base	Alumínio / Aço
Cor da Base	Cinzentos-carvão
Base (LxA)	1983x480mm/751x480mm
Compatível com suporte VESA Wall Mount	800×400mm
Comando Remoto (Nº teclas / Modelo)	ERF6P66H
Segundo Comando Remoto (Número de Modelo)	-
Pilhas	0
Manual do Utilizador	Sim
Manual de Iniciação Rápida	Sim
Cabo de Alimentação	Sim
Adaptador	Não
Material / Conteúdo da Embalagem	Comando à distância, Manual do usuário, Manual de iniciação rápida, cabo de alimentação

Formatos DMP

Conteúdo	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.webm
Vídeo	MPEG1/2,MPEG4,AVC(H.264),HEVC(H.265),WMV3,VC1,VP8,VP9,AV1
Áudio	.wav/.mp3/.wma/.flac
Imagem	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif/.webp/.tiff

Garantia

Garantia	36 meses
----------	----------