


Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox (com anti-dedadas)
KG497ICT



O combinado NoFrost com VitaFresh e Capacidade XXL: mantém ainda mais alimentos frescos por mais tempo

- **VitaFresh XXL <0°C>**: mantém os alimentos frescos por mais tempo em espaçosas gavetas frigoríficas de climatização controlada..
- **Parede posterior Glossy com MultiAirflow**: faz circular uniformemente o ar fresco e frio para manter a temperatura sempre consistente.
- **Perfect Fit**: coloque o seu frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Prateleira FlexShelf**: mais espaço, caso necessite de mais arrumação.
- **Iluminação LED**: a iluminação perfeita para os seus alimentos.

Technical data

Classe de eficiência energética: C
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/ano) 178 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 129 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 311 l
Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo: B
Tipo de construção: Livre instalação
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 2030 mm
Largura: 700 mm
Profundidade do produto: 667 mm
Peso líquido: 81.5 kg
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 226.0 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
Prateleiras para garrafas: Sim
Tipo de instalação: Livre instalação



Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox (com anti-dedadas) KGN497ICT

O combinado NoFrost com VitaFresh e Capacidade XXL: mantém ainda mais alimentos frescos por mais tempo

- NoFrost, Combinado
- Portas em aço antidedadas

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: C
- Volume líquido total : 440 litros
- Volume líquido do frigorífico: 311 litros
- Volume líquido do congelador: 129 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 11 kg
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 178 kWh/ano
- Classe Climática: SN-T
- Super congelação
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB
- Tempo de aumento da temperatura: 18 horas

DESIGN

- Porta(s) em aço antidedadas
- Parede posterior MultiAirflow em branco brilhante
- Puxador vertical
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- 5 prateleiras de vidro (3 ajustáveis em altura), das quais Prateleira de vidro divisível, Design standard
- 5 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- 4 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh 0°C ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 66.7 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Comprimento do cabo de alimentação: 226 cm
- Voltagem: 220 - 240 V


ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvette para cubos de gelo


Notas:

**Serie 4, Combinado de instalação
livre, 203 x 70 cm, Inox (com
anti-dedadas)
KGN497ICT**


Medidas em mm



Medidas em mm



Medidas em mm



Medidas em mm

