

Serie 6, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm SMV6ZCX10E



Accesorios opcionales

SGZ0BI01 Accesorio, SGZ0IC00 , SGZ1010 Accesorio lavavajillas ext. AquaStop, SGZ8BI00 , SMZ1051EU , SMZ2014 , SMZ2056 ACCESORIO LAVAVAJILLAS PUERTA ACERO, SMZ5002 Accesorio, SMZ5003 , SMZ5035 , SMZ5100 ACCESORIO LAVAVAJILLAS CESTILLO 60CM, SMZ5300 ACCESORIO LAVAVAJILLAS SOPORTE COPAS

Lavavajillas PerfectDry on tecnología de secado por zeolitas, para obtener los mejores resultados de secado con la máxima eficiencia y con soluciones de carga flexibles y prácticas para colocar todo su menaje con la máxima comodidad.

- **PerfectDry:** un secado perfecto de toda la vajilla con menos consumo de energía.
- **Cestas Flex:** flexibilidad en las cestas para poder llenar el lavavajillas de una manera fácil y practica.
- La 3ª bandeja VarioDrawer permite realizar la carga de cubiertos para que la cesta inferior quede totalmente libre para cacerolas o vajilla de gran tamaño
- Cesta superior RackMatic 3 niveles puedes regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes, incluso con la cesta llena.
- **Silence Pro:** el lavavajillas ultrasilencioso de 40 dB.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: B
Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco: 65 kWh
Número máximo de cubiertos: 14
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 9,0 l
Duración del programa: 3:35 h
Emisiones de ruido aéreo: 40 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: B
Eficacia de lavado: A
Consumo de agua: 9,0 l
Consumo anual de agua 220 ciclos: 1980 l
Tipo de construcción: Integrable
Tapa desmontable: No
Opción de puerta panelable: No posible
Altura de la encimera extraíble: 0 mm
Altura del producto: 815 mm
Patas regulables: Si, a todo
Ajuste máximo de las patas: 60 mm
Zócalo regulable: Ambos horizontal y vertical
Peso neto: 46,1 kg
Peso bruto: 48,0 kg
Potencia de conexión: 2400 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175,0 cm
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada: 165 cm
Longitud del manguito de salida: 190 cm
Resistencia oculta: Si
Descripción del sistema de protección antifugas de agua: Protección triple 24h
Seguro para niños: No
Regulación de la dureza del agua: Si
Tipo de cesta superior: Cesta con cierta flexibilidad
Cesta superior regulable en altura: Rackmatic 3 posiciones
Tipo de cesta inferior: R2
Tercera bandeja: 3ª bandeja varioDrawer
Accesorios opcionales: SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300
Accesorios incluidos 2: Placa protectora de vapor
Número de opciones de posición: 14
Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
Medidas del producto embalado: 880 x 660 x 670 mm



Serie 6, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm SMV6ZCX10E

Lavavajillas PerfectDry on tecnología de secado por zeolitas, para obtener los mejores resultados de secado con la máxima eficiencia y con soluciones de carga flexibles y prácticas para colocar todo su menaje con la máxima comodidad.

- Clase de eficiencia energética: B dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Consumo de agua por ciclo: 9 litros
- Capacidad: 14 servicios
- Duración del programa⁴: 3:35 (h:min)
- Nivel de ruido: 40 dB
- Clase de emisiones de ruido aéreo: B
- Nivel de ruido (programa nocturno): 39 dB(A) re 1 pW
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silencio 50 °C y Favorito
- Programa Prelavado: configurable en la tecla "Favorito"
- Funciones: Extra Secado, Media carga, SpeedPerfect+
- Programa especial: Limpieza de la cuba
- Funciones adicionales vía Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand
- PerfectDry: Sistema de secado con Zeolitas®
- Intercambiador de calor
- AquaSensor®: AquaSensor: programa automático
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- Detección automática de detergentes "Todo en 1"
- Triple filtro autolimpiante.
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. 10 años de garantía en la cuba
- Cestillo Duo - Parrillas totalmente abatibles - Regulación en altura RackMatic® - Accesorios especiales para copas, tazas y

- cubiertos - Accesorio especial para el lavado de bandejas de hornos o filtros de campanas
- 3ª bandeja VarioDrawer
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- SX en la cesta inferior
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos
- Varillas abatibles
- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Display digital y teclas con acceso directo a funciones y programas
- Display digital con indicadores luminosos y teclas
- TimeLight: TimeLight: proyección de luz en el suelo del estado de ciclo, tiempo restante, etc
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador en el display
- Señal acústica de fin de programa
- Programación diferida hasta 24 h
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
- GlassProtect: máximo cuidado de tu vajilla más delicada
- Protector vapores
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 59.8 x 55 cm

- 2
- 2 lever (long/short)

- Embudo de reposición de la sal

¹ Dentro del rango de eficiencia energética desde A (más eficiente) hasta G (menos eficiente)


² Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa ECO 50 °C)

³ Consumo de agua en litros por ciclo (en programa ECO 50 °C)

* Información sobre los términos y condiciones de la garantía en la web.

⁴ Duración del programa ECO 50 °C

**Serie 6, Lavavajillas totalmente integrable,
60 cm
SMV6ZCX10E**



Dimensiones en mm

