

KFN 4799 AD 125 Gala Ed

Combi de libre instalación

con PerfectFresh Pro y NoFrost para más frescura y un plus de confort.



- Almacenamiento profesional para más frescura con PerfectFresh Pro
- Sin hielo en los alimentos gracias a NoFrost
- Una red inteligente para más posibilidades – Miele@home
- Reparto regular de temperatura en todo el recinto: DynaCool



Código EAN: 4002516711698 / Número de material: 12361960 /
Número de material antiguo: 38479918EU1

Promoción de aniversario	
125 Gala Edition	•
Categoría del aparato	
Combinación de frigorífico-congelador	•
Promoción de aniversario	
Modelos del 125 ° aniversario	•
Diseño	
Aparato de libre instalación	•
Apertura de la puerta	derecha
Apertura de la puerta, intercambiable	•
Diseño	
Color de la carcasa	Plata
Color frontal	Obsidian Black mate
Iluminación zona de refrigeración	LED
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Sistema Fresh	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
Espacio interior XL	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Ayuda para la apertura de la puerta	Click2open
Control	
Concepto de manejo	SensorTouch
Ajuste preciso	Temp. de refrigera/ congelación
Frigorífico desconectable	Sí
Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y el congelador	Sí
SuperFrío	•
SuperFrost	•
Número de zonas de temperatura	3
Modo Sabbat	•
Modo Party	•
Modo Holiday	•
Frigorífico/Congelador	
Número de baldas	4
de estos, divisibles (FlexiBoard)	1
Estante para botellas, de metal cromado	•
N.º de cajones para alimentos frescos	2
Nº estantes puerta para conservas	2
Estante en la cara interior de la puerta para botellas	1
Estante interior puerta	3
Congelador/Zona de congelación	
Número de cajones/cestos del congelador	3
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A-G)	A

KFN 4799 AD 125 Gala Ed

Combi de libre instalación

con PerfectFresh Pro y NoFrost para más frescura y un plus de confort.



Código EAN: 4002516711698 / Número de material: 12361960 /


Número de material antiguo: 38479918EU1

Consumo energético anual en kWh	115,71
Consumo energético en 24 h en kWh	0,31
Seguridad	
Función de bloqueo	•
Alarma acústica de la puerta	•
Alarma acústica de temperatura del recinto congelador	•
Alarma acústica de temperatura	•
Alarma óptica de la puerta	•
Alarma óptica de temperatura	•
Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador	•
Datos técnicos	
Fondo del hueco en mm	550
Ancho del aparato en mm	597
Alto del aparato en mm	2015
Fondo del aparato en mm	682
Peso neto en kg	76,8
Clase climática	SN-T
Zona de refrigeración en l	258
de ellos, zona PerfectFresh en l	98
Zona de congelación 4 estrellas en l	103
Capacidad útil total en l	349
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía en h	20
Capacidad de congelación en kg/24 h	10,00
Clase de emisiones de ruido acústico (A-D)	B
Nivel acústico en db(A) re1pW	34
Consumo de corriente en miliamperios (mA)	1400
Tensión en V	220-240
Fusibles en A	10
Número de fases	1
Frecuencia en Hz	50-60
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,0
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta
Accesorios suministrados	
Huevera	•
Cubitera	•
Cupón para un filtro ActiveAirClean	•


KFN 4799 AD 125 Gala Ed

Combi de libre instalación


con PerfectFresh Pro y NoFrost para más frescura y un plus de confort.



KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote*)



KFN4898AD, KFN4898CD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD grgr, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition, top view (installation drawings)