



RESERVE275F

Vinoteca de envejecimiento

Libre instalación



INFORMACION GENERAL

Número de botellas : 264

Número de zonas : 1

Rango de temperatura ajustable : 5-18°C

Nivel sonoro : 35dB

Clase energética : F

Clase climática : SN (10-32)

Compatible con Vinotag : Sí

Fabricado en : Portugal

Descripción del producto

ENVEJECIMIENTO SEGURO: ¡Envejezca sus mejores botellas, protéjalas y déjelas alcanzar su máximo esplendor! Controle todos los parámetros del envejecimiento: temperatura, humedad, vibraciones, renovación del aire y protección contra la luz.

FABRICACIÓN EUROPEA: Creadas por nuestros equipos en Francia y diseñadas en Portugal, las cavas de envejecimiento RESERVE de CLIMADIFF se fabrican respetando unas estrictas condiciones y ofrecen soluciones de conservación de excelencia que cumplen con los más altos estándares de calidad. Fiables y estéticas, las vinotecas RESERVE están diseñadas para optimizar la conservación del vino y ofrecer a su propietario una experiencia única, con un nivel de ruido de solo 35 decibelios, su usabilidad es inigualable.

EQUIPAMIENTO PREMIUM: Equipadas con bandejas de madera maciza, las cavas RESERVE ofrecen la posibilidad de personalizar la configuración interior para optimizar el almacenamiento, sublimar sus botellas o facilitar su manejo. Las bandejas fijas, deslizantes, de presentación o incluso los cajones permiten crear una cava a medida.



NIVEL SONORO BAJO

Vinoteca muy silenciosa para el cuidado de sus vinos.



GRAN CAPACIDAD

Eleve su experiencia vinícola con nuestra espaciosa vinoteca



PUERTA SERIGRAFIADA

Gestione sus vinos con un registro de vinos en el interior de la puerta. Borrable



PUERTA OPACA

Proteja sus vinos de los rayos UV y de un prematuro envejecimiento.

RESERVE275F

EAN-13 - 3541362404091

Capacidad y Temperatura

- **Número de botellas: 264**
- **Rango de temperaturas: 5-18°C**

Puerta

Color de la puerta : Negro
Cerradura : NO
Puerta reversible : NO
Tipo de tirador : barra de tracción
Bisagra pantógrafo : NO
Cierre automático : NO

Seguridad

Función invierno : Sí
Bloqueo para niños : NO
Memoria de temperatura : NO

Datos logísticos

Dimensiones Netas (Anc x Pro x Alt) :
62.0 x 71.0 x 186.0
Dimensiones Embalaje (Anc x Pro x Alt) :
69.0 x 78.0 x 190.0
Peso neto (kg) : 72.0
Peso bruto (kg) : 78.0

Datos técnicos

Clase energética : F
Consumo anual (KWh/a) : 136 KWh/a
Clase climática : SN (10-32)
Nivel sonoro : 35dB / B
Índice de eficiencia energética : 154 %
Potencia : 60.00 W
Tensión : 220-240 V
Longitud del cable de alimentación : 180 cm
Tipo de enchufe : Tipo E
Tipo de gas : R600a
Carga de gas : 44 g
Sistema de refrigeración principal : flujo de aire natural
Filtro de carbón : 1
Sistema antivibración : Sí
Pies ajustables : 2 / 4 cm
Ruedas : Sí

Luz

Luz regulable : No
Interruptor de luz : No
Opción de luz permanente : NO

Unds por 20' :
Unds por 40' :
Unds por HC :
Código aduanero : 8418501990

RESERVE275F

EAN-13 - 3541362404091



Accesorios

- 5 bandejas, de madera, sistema de antivibraciones (PREMIUM1/62)
- 1 filtro de carbón, (FILTRE1)
- 1 otro accesorio, (RAILV3)

Referencias de accesorios compatibles : PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES, PREMIUM1/62, PRESENTATION62, UNIVERSELLE1/62 HÊTRE, UNIVERSELLE1/62, LATERAL_SHELF_1/62, COLLECTOR1/62, DISPLAY62, DRAWER15, DRAWER20, BOX26, CLASSIQUE2/62, SBV4, FILTRE1, RAILV3

Ubicación e Integración

Advertencias de instalación : Esta unidad está diseñada para libre instalación únicamente, debe poder ventilar. Nunca debe encastrarse.