



ECELLAR150G2

Vinoteca de envejecimiento

Libre instalación



INFORMACION GENERAL

Número de botellas : 149

Número de zonas : 1

Rango de temperatura ajustable : 5-20°C

Nivel sonoro : 38dB

Clase energética : G


Clase climática : N/T (16-43)

Compatible con Vinotag : Sí

Conexión Wifi : Sí

Descripción del producto

GALARDONADA CON EL «GRAN PREMIO A LA INNOVACIÓN 2022»: Única en el mercado de las vinotecas, la ECELLAR está equipada con estantes inteligentes capaces de detectar de forma autónoma las botellas que se añaden y se retiran de la cava. Conectadas a la aplicación VINOTAG, se comunican en tiempo real para mantener un registro exacto de sus vinos, que puede consultar y personalizar en su smartphone o tableta. Las botellas se reconocen y registran; se indica su ubicación exacta y se realiza un seguimiento de su fecha de madurez y del nivel de existencias. **CONTROL REMOTO:** Gracias a la función de control remoto, puede controlar los parámetros de su bodega (temperatura, iluminación) a distancia y en cualquier momento desde su smartphone a través de la aplicación Vinotag®. **COMPROMISOS DE LA CAVA DE ENVEJECIMIENTO:** La ECELLAR, reproduce las condiciones de conservación de una cava natural para acompañar a sus vinos hasta su punto óptimo: temperatura al grado; humedad controlada; protección contra la luz; sistema de filtración y ventilación; sistema antivibraciones. **FABRICADO EN FRANCIA:** Fabricada por los expertos en vino de La Sommelière en Sarthe, la ECELLAR es fruto del saber hacer francés en el mundo del vino.



VINOTECA 100% CONECTADA

Inventario de sus vinos en tiempo real con Vinotag. Gracias a una conexión Wifi




FABRICADA EN FRANCIA

Tecnología punta y los más altos estándares de calidad.



BANDEJA MULTIFORMATO

Guarde todos sus tipos de vino en la misma bandeja (Bordeaux, Champenoise, Alsacienne)



ILUMINACIÓN LED LATERAL

Mejora la visibilidad de sus vinos con iluminación LED lateral interior (de arriba a abajo de la vinoteca)

ECELLAR150G2

EAN-13 - 3541362312013

Capacidad y Temperatura

- **Número de botellas: 149**
- **Rango de temperaturas: 5-20°C**
 - Zona superior : 14-20°C
 - Zona media : 10-14°C
 - Zona inferior : 5-10°C

Puerta

Color de la puerta : Negro
Color del cristal de la puerta : gris
Número de capas de vidrio : 3
Anti-UV : Sí
Vidrio Low-e : NO
Vidrio templado : Sí
Cerradura : Sí
Puerta reversible : NO
Tipo de tirador : barra de tracción
Bisagra pantógrafo : NO
Cierre automático : NO

Seguridad

Alarma : Temperatura
Función invierno : Sí

Datos logísticos

Dimensiones Netas (Anc x Pro x Alt) :
72.0 x 69.5 x 174.8
Dimensiones Embalaje (Anc x Pro x Alt) :
76.5 x 75.5 x 198.0
Peso neto (kg) : 120.0
Peso bruto (kg) : 138.0

Datos técnicos

Clase energética : G
Consumo anual (KWh/a) : 185 KWh/a
Clase climática : N/T (16-43)
Nivel sonoro : 38dB / C
Índice de eficiencia energética : 166.7 %
Potencia : 70.00 W
Tensión : 220-240 V
Longitud del cable de alimentación : 180 cm
Tipo de enchufe : Tipo E
Tipo de gas : R600a
Carga de gas : 48 g
Tipo de compresor : estándar
Sistema de refrigeración principal : Ventilado
Filtro de carbón : 1
Sistema antivibración : Sí
Pies ajustables : 3 / 3 cm
Ruedas : Sí

Luz

Fuente de luz : LED
Color(es) de la luz : Blanco Frío
Luz regulable : No
Interruptor de luz : Sí
Opción de luz permanente : Sí

Unds por 20' : 0
Unds por 40' : 0
Unds por HC: 45
Código aduanero : 8418501990

ECELLAR150G2

EAN-13 - 3541362312013



Accesorios

- 11 bandejas, metálicas con frontal madera natural, deslizante, railes
- 1 filtro de carbón, (FCA08)

Referencias de accesorios compatibles : PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES, FCA08

Ubicación e Integración

Advertencias de instalación : Esta unidad está diseñada para libre instalación únicamente, debe poder ventilar. Nunca debe encastrarse.