



CEPAGE52F

Vinoteca de servicio



Libre instalación

INFORMACION GENERAL

Número de botellas : 52

Número de zonas : 1

Rango de temperatura ajustable : 5-20°C

Nivel sonoro : 37dB

Clase energética : F

Clase climática : N (16-32)

Compatible con Vinotag : Sí



Descripción del producto

Vinoteca de servicio:

La vinoteca CEPAGE52F le permite guardar su vino a la temperatura de degustación, realizando así todos los aromas. Su panel electrónico, le permite regular la temperatura entre 5 y 20 °C con precisión de grado.

Almacenamiento y presentación:

La puerta de cristal tiene un tratamiento que protege y exhibe sus botellas. Los estantes de madera de haya, extraíbles y ajustables, permiten un almacenaje flexible y accesible.

Experiencia CLIMADIFF:

Durante 11 generaciones, Climadiff conserva y cuida el vino. En nuestras vinotecas, sus botellas se conservan, envejecen y mejoran, para degustarlas en su mejor momento.



NIVEL SONORO BAJO

Vinoteca muy silenciosa para el cuidado de sus vinos.




ILUMINACIÓN LED

Suave para sus vinos, realza su colección.



BANDEJAS DE MADERA

Tradicionales y estéticas, absorben las vibraciones.



COMPATIBLE CON VINOTAG

App gratuita para gestionar el inventario de su vinotecas.

CEPAGE52F

EAN-13 - 3595320108163

Capacidad y Temperatura

- **Número de botellas:** 52
- **Rango de temperaturas:** 5-20°C

Puerta

Color de la puerta : Negro
Color del cristal de la puerta : gris
Número de capas de vidrio : 3
Vidrio Low-e : NO
Vidrio templado : Sí
Cerradura : NO
Puerta reversible : NO
Tipo de tirador : Integrada
Cierre automático : NO

Seguridad

Alarma : Temperatura
Función invierno : NO
Memoria de temperatura : Sí

Datos logísticos

Dimensiones Netas (Anc x Pro x Alt) :
49.5 x 59.6 x 83.5
Dimensiones Embalaje (Anc x Pro x Alt) :
53.7 x 63.6 x 84.7
Peso neto (kg) : 34.0
Peso bruto (kg) : 37.0

Datos técnicos

Clase energética : F
Consumo anual (KWh/a) : 105 KWh/a
Clase climática : N (16-32)
Nivel sonoro : 37dB / C
Índice de eficiencia energética : 125 %
Potencia : 85.00 W
Tensión : 220-240 V
Longitud del cable de alimentación : 200 cm
Tipo de enchufe : Tipo E
Tipo de gas : R600a
Carga de gas : 22 g
Sistema de refrigeración principal : Ventilado
Número de evaporadores : 1
Pies ajustables : 4 / 1 cm

Luz

Fuente de luz : LED
Color(es) de la luz : Blanco Frío
Luz regulable : No
Interruptor de luz : Sí
Opción de luz permanente : Sí

Unds por 20' : 95
Unds por 40' : 196
Unds por HC : 228
Código aduanero : 8418501990

CEPAGE52F

EAN-13 - 3595320108163



Accesorios

- 4 bandejas, de madera, deslizante

Ubicación e Integración

Advertencias de instalación : Esta unidad está diseñada para libre instalación únicamente, debe poder ventilar. Nunca debe encastrarse.