



APOGEE255N

Vinoteca de envejecimiento



Libre instalación

INFORMACION GENERAL

Número de botellas : 254
Número de zonas : 1
Rango de temperatura ajustable : 5-20°C
Nivel sonoro : 38dB
Clase energética : E
Clase climática : SN/ST (10-38)
Compatible con Vinotag : Sí
Conexión Wifi : Sí

Descripción del producto

CUIDAMOS SUS VINOS EN CASA


La vinoteca de envejecimiento APOGEE255N con puerta opaca y monotemperatura, puede guardar hasta **254 botellas** y reproduce las condiciones de conservación de una cava natural: Temperatura controlada por un termómetro electrónico; Filtro de carbón activo; Registro de humedad basado en la higrometría natural.; y Sistema antivibración.

FACIL ACCESO A SUS BOTELLAS

Gracias a una iluminación integrada bajo sus 6 bandejas de madera extraíbles, acceda a sus vinos con facilidad. Sus bandejas multiformato, pueden albergar varios tipos de botellas. (4 bandejas en posición tradicional + 2 bandejas en posición horizontal).

CONTROL REMOTO DE SUS VINOS

Gracias a la aplicación Vinotag® puede tener control remoto para gestionar (temperatura, iluminación, alarmas) de su vinoteca a distancia y en cualquier momento desde su smartphone.



CONTROL A DISTANCIA

App Vinotag, gestiona de forma remota la temperatura, iluminación y alarmas.



ACCESORIOS COMPATIBLES

Personaliza la vinoteca gracias a los accesorios compatibles



ILUMINACIÓN LATERAL BAJO BANDEJAS

Sistema de iluminación integrado bajo las bandejas.



CERRADURA

Asegure su colección de vinos en cualquier momento

APOGEE255N

EAN-13 - 3541362502032

Capacidad y Temperatura

- **Número de botellas: 254**
- **Rango de temperaturas: 5-20°C**

Puerta

Color de la puerta : Negro
Cerradura : Sí
Puerta reversible : NO
Tipo de tirador : Sin tirador (marco de puerta)

Seguridad

Alarma : Puerta, Temperatura, Filtro de carbón, Wifi
Función invierno : Sí
Bloqueo para niños : Sí
Memoria de temperatura : Sí

Datos logísticos

Dimensiones Netas (Anc x Pro x Alt) :
65.5 x 69.0 x 177.0
Dimensiones Embalaje (Anc x Pro x Alt) :
69.5 x 74.5 x 180.5
Peso neto (kg) : 74.0
Peso bruto (kg) : 80.5

Datos técnicos

Clase energética : E
Consumo anual (KWh/a) : 111 KWh/a
Clase climática : SN/ST (10-38)
Nivel sonoro : 38dB / C
Índice de eficiencia energética : 98.6 %
Potencia : 120.00 W
Tensión : 220-240 V
Longitud del cable de alimentación : 180 cm
Tipo de enchufe : Tipo E
Tipo de gas : R600a
Carga de gas : 42 g
Tipo de compresor : estándar
Sistema de refrigeración principal : Ventilado
Filtro de carbón : 1
Sistema antivibración : Sí
Pies ajustables : 2 / 0.8 cm
Ruedas : Sí

Luz

Fuente de luz : LED
Color(es) de la luz : Blanco Frío
Luz regulable : No
Interruptor de luz : Sí
Opción de luz permanente : Sí

Unds por 20' : 0
Unds por 40' : 0
Unds por HC : 70
Código aduanero : 8418501990

APOGEE255N

EAN-13 - 3541362502032



Accesorios

- 4 bandejas, de madera (CLAPOGEE3)
- 2 bandejas, de madera (CLAPOGEE4)
- 1 filtro de carbón, (FCA09)

Referencias de accesorios compatibles : PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES, CLAPOGEE3, CLAPOGEE4, FCA09, CLAPREAPO250

Ubicación e Integración

Advertencias de instalación : Esta unidad está diseñada para libre instalación únicamente, debe poder ventilar. Nunca debe encastrarse.