



## CEPAGE108DZ



Vinoteca de servicio

Libre instalación

### INFORMACION GENERAL

Número de botellas : 108

Número de zonas : 2

Rango de temperatura ajustable : 5-20°C

Nivel sonoro : 38dB

Clase energética : G

Clase climática : ST (16-38)

Compatible con Vinotag : Sí

### Descripción del producto

**Vinoteca de dos zonas de temperatura:** La vinoteca CEPAGE108DZ es una vinoteca de libre instalación para 108 botellas. Dotada de dos zonas de temperatura diferenciadas con ajustes independientes, permite climatizar varios tipos de vino en una misma cava. Sus vinos estarán siempre a la temperatura ideal de degustación.

**Almacenamiento y presentación:** La puerta de vidrio templado protege el vino de la luz y lo realza. Está equipada con un filtro Low Eglass que reduce los intercambios de frío y calor para optimizar el consumo energético. La colección de vinos se conserva a la vez que se mantiene accesible en 5 bandejas metálicas con frontal de madera.

**Experiencia CLIMADIFF:** Gracias a los conocimientos adquiridos durante generaciones, Climadiff conserva y mantiene el vino a la temperatura ideal para su degustación. Conservado con esmero en nuestras vinotecas, el vino envejece y mejora, convirtiéndose en su patrimonio.



#### DOBLE ZONA DE TEMPERATURA

Guarde todos sus vinos a la temperatura adecuada en una misma vinoteca




#### ILUMINACIÓN LED

Suave para sus vinos, realza su colección.



#### BANDEJA METALICA CON FRONTAL DE MADERA

Robustas y fáciles de mantener, permiten un fácil almacenamiento.



#### COMPATIBLE CON VINOTAG

App gratuita para gestionar el inventario de su vinotecas.

# CEPAGE108DZ

EAN-13 - 3595320108194

## Capacidad y Temperatura

- **Número de botellas: 108**
  - Zona superior : 49
  - Zona inferior : 59
- **Rango de temperaturas: 5-20°C**
  - Zona superior : 5-20°C
  - Zona inferior : 5-20°C

## Puerta

**Color de la puerta :** Negro  
**Color del cristal de la puerta :** gris  
**Número de capas de vidrio :** 2  
**Vidrio Low-e :** NO  
**Vidrio templado :** Sí  
**Cerradura :** NO  
**Puerta reversible :** NO  
**Tipo de tirador :** Integrada  
**Bisagra pantógrafo :** NO  
**Cierre automático :** NO

## Seguridad

**Alarma :** Temperatura  
**Función invierno :** NO  
**Memoria de temperatura :** Sí

## Datos logísticos

**Dimensiones Netas (Anc x Pro x Alt) :**  
49.5 x 59.6 x 121.6  
**Dimensiones Embalaje (Anc x Pro x Alt) :**  
53.7 x 63.6 x 125.5  
**Peso neto (kg) :** 48.0  
**Peso bruto (kg) :** 52.0

## Datos técnicos

**Clase energética :** G  
**Consumo anual (KWh/a) :** 153 KWh/a  
**Clase climática :** ST (16-38)  
**Nivel sonoro :** 38dB / C  
**Índice de eficiencia energética :** 172 %  
**Potencia :** 85.00 W  
**Tensión :** 220-240 V  
**Longitud del cable de alimentación :** 200 cm  
**Tipo de enchufe :** Tipo E  
**Tipo de gas :** R600a  
**Carga de gas :** 30 g  
**Sistema de refrigeración principal :** Ventilado  
**Número de evaporadores :** 2  
**Pies ajustables :** 4 / 1 cm

## Luz

**Fuente de luz :** LED  
**Color(es) de la luz :** Blanco Frío  
**Luz regulable :** No  
**Interruptor de luz :** Sí  
**Opción de luz permanente :** Sí

**Unds por 20' :** 63  
**Unds por 40' :** 130  
**Unds por HC :** 152  
**Código aduanero :** 8418501990

# CEPAGE108DZ

EAN-13 - 3595320108194



## Accesorios

- 5 bandejas, metálicas con frontal madera natural, deslizante

## Ubicación e Integración

**Advertencias de instalación :** Esta unidad está diseñada para libre instalación únicamente, debe poder ventilar. Nunca debe encastrarse.