

APOGEE145DZN



Vinoteca de envejecimiento

Libre instalación

INFORMACION GENERAL

Número de botellas : 143
Número de zonas : 2
Rango de temperatura ajustable : 5-20°C
Nivel sonoro : 38dB
Clase energética : F
Clase climática : SN/ST (10-38)
Compatible con Vinotag : Sí
Conexión Wifi : Sí



Descripción del producto

CUIDAMOS SUS VINOS EN CASA

La vinoteca de envejecimiento **APOGEE145DZN** reproduce las condiciones de conservación de una cava natural: Temperatura controlada por un termómetro electrónico; Filtro de carbón activo; Registro de humedad basado en la higrometría natural.; Protección contra la luz (cristal Low E) y Sistema antivibración.

EXPONGA SUS VINOS

Iluminación integrada bajo 4 bandejas de madera extraíbles y multiformato, para albergar varios tipos de botellas. (2 bandejas en posición tradicional + 2 bandejas en posición horizontal).

CONTROL REMOTO DE SUS VINOS

Gracias a la aplicación Vinotag® puede tener control remoto para gestionar (temperatura, iluminación, alarmas) de su vinoteca a distancia y en cualquier momento desde su smartphone.



CONTROL A DISTANCIA

App Vinotag, gestiona de forma remota la temperatura, iluminación y alarmas.



DOBLE ZONA DE TEMPERATURA

Zona Superior: 5°-12°C (vinos blancos) Zona Inferior: 12-20°C (vinos tintos)



ILUMINACIÓN LATERAL BAJO BANDEJAS

Sistema de iluminación integrado bajo las bandejas.



CERRADURA

Asegure su colección de vinos en cualquier momento

APOGEE145DZN

EAN-13 - 3541362501301

Capacidad y Temperatura

- **Número de botellas: 143**
 - Zona superior : 66
 - Zona inferior : 77
- **Rango de temperaturas: 5-20°C**
 - Zona superior : 5-12°C
 - Zona inferior : 12-20°C

Puerta

Color de la puerta : Negro
Color del cristal de la puerta : gris
Número de capas de vidrio : 2
Anti-UV : Sí
Vidrio Low-e : Sí
Vidrio templado : Sí
Cerradura : Sí
Puerta reversible : NO
Tipo de tirador : Sin tirador (marco de puerta)

Seguridad

Alarma : Puerta, Temperatura, Filtro de carbón, Wifi
Función invierno : Sí
Bloqueo para niños : Sí

Datos logísticos

Dimensiones Netas (Anc x Pro x Alt) :
55.5 x 58.0 x 145.0
Dimensiones Embalaje (Anc x Pro x Alt) :
59.7 x 64.0 x 148.5
Peso neto (kg) : 68.0
Peso bruto (kg) : 73.0

Datos técnicos

Clase energética : F
Consumo anual (KWh/a) : 116 KWh/a
Clase climática : SN/ST (10-38)
Nivel sonoro : 38dB / C
Índice de eficiencia energética : 123.9 %
Potencia : 120.00 W
Tensión : 220-240 V
Longitud del cable de alimentación : 180 cm
Tipo de enchufe : Tipo E
Tipo de gas : R600a
Carga de gas : 38 g
Tipo de compresor : estándar
Sistema de refrigeración principal : Ventilado
Filtro de carbón : 1
Sistema antivibración : Sí
Pies ajustables : 2 / 0.8 cm
Ruedas : Sí

Luz

Fuente de luz : LED
Color(es) de la luz : Blanco
Luz regulable : No
Interruptor de luz : Sí
Opción de luz permanente : Sí

Unds por 20' : 0
Unds por 40' : 0
Unds por HC : 0
Código aduanero : 8418501990

APOGEE145DZN

EAN-13 - 3541362501301



Accesorios

- 2 bandejas, de madera (CLAPOGEE1)
- 2 bandejas, de madera (CLAPOGEE2)
- 1 filtro de carbón, (FCA09)

Referencias de accesorios compatibles : PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES, CLAPOGEE1, CLAPOGEE2, CLAPREAPOGEE, FCA09

Ubicación e Integración

Advertencias de instalación : Esta unidad está diseñada para libre instalación únicamente, debe poder ventilar. Nunca debe encastrarse.

