



APOGEE200PVN



Vinoteca de envejecimiento

Libre instalación

INFORMACION GENERAL

Número de botellas : 185

Número de zonas : 1

Rango de temperatura ajustable : 5-20°C

Nivel sonoro : 37dB

Clase energética : F

Clase climática : SN/ST (10-38)

Compatible con Vinotag : Sí

Conexión Wifi : Sí

Descripción del producto

CUIDAMOS SUS VINOS EN CASA

La vinoteca de envejecimiento **APOGEE200PVN** monotemperatura, puede albergar hasta **189 botellas** y reproduce las condiciones de conservación de una cava natural: Temperatura controlada por un termómetro electrónico; Filtro de carbón activo; Registro de humedad basado en la higrometría natural.; Protección contra la luz (cristal Low E) y Sistema antivibración.

FACIL ACCESO A SUS BOTELLAS

Gracias a una iluminación integrada bajo sus 5 bandejas de madera extraíbles, acceda a sus vinos con facilidad. Sus bandejas multiformato, pueden albergar varios tipos de botellas. (3 bandejas en posición tradicional + 2 bandejas en posición horizontal).

CONTROL REMOTO DE SUS VINOS

Gracias a la aplicación Vinotag® puede tener control remoto para gestionar (temperatura, iluminación, alarmas) de su vinoteca a distancia y en cualquier momento desde su smartphone.



CONTROL A DISTANCIA

App Vinotag, gestiona de forma remota la temperatura, iluminación y alarmas.



VISTA DE ETIQUETAS

Resalte su colección de vinos con bandejas para botellas en horizontal.



ILUMINACIÓN LATERAL BAJO BANDEJAS

Sistema de iluminación integrado bajo las bandejas.



CERRADURA

Asegure su colección de vinos en cualquier momento

APOGEE200PVN

EAN-13 - 3541362502018

Capacidad y Temperatura

- **Número de botellas:** 185
- **Rango de temperaturas:** 5-20°C

Puerta

Color de la puerta : Negro
Color del cristal de la puerta : gris
Número de capas de vidrio : 2
Anti-UV : Sí
Vidrio Low-e : Sí
Vidrio templado : Sí
Cerradura : Sí
Puerta reversible : NO
Tipo de tirador : Sin tirador (marco de puerta)
Cierre automático : NO

Seguridad

Alarma : Puerta, Temperatura, Filtro de carbón, Wifi
Función invierno : Sí
Bloqueo para niños : Sí

Datos logísticos

Dimensiones Netas (Anc x Pro x Alt) :
55.5 x 58.0 x 177.0
Dimensiones Embalaje (Anc x Pro x Alt) :
59.7 x 64.0 x 180.5
Peso neto (kg) : 72.0
Peso bruto (kg) : 77.0

Datos técnicos

Clase energética : F
Consumo anual (KWh/a) : 121 KWh/a
Clase climática : SN/ST (10-38)
Nivel sonoro : 37dB / C
Índice de eficiencia energética : 120.7 %
Potencia : 120.00 W
Tensión : 220-240 V
Longitud del cable de alimentación : 180 cm
Tipo de enchufe : Tipo E
Tipo de gas : R600a
Carga de gas : 42 g
Tipo de compresor : estándar
Sistema de refrigeración principal : Ventilado
Filtro de carbón : 1
Sistema antivibración : Sí
Pies ajustables : 2 / 0.8 cm
Ruedas : Sí

Luz

Fuente de luz : LED
Color(es) de la luz : Blanco Frío
Luz regulable : No
Interruptor de luz : Sí
Opción de luz permanente : Sí

Unds por 20' : 0
Unds por 40' : 0
Unds por HC: 94
Código aduanero : 8418501990

APOGEE200PVN

EAN-13 - 3541362502018



Accesorios

- 3 bandejas, de madera (CLAPOGEE1)
- 2 bandejas, de madera (CLAPOGEE2)
- 1 filtro de carbón, (FCA09)

Referencias de accesorios compatibles : PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES, CLAPOGEE1, CLAPOGEE2, CLAPREAPOGEE, FCA09

Ubicación e Integración

Advertencias de instalación : Esta unidad está diseñada para libre instalación únicamente, debe poder ventilar. Nunca debe encastrarse.

