



## VIP273\_EDITION

Vinoteca de envejecimiento

Libre instalación



### INFORMACION GENERAL

**Número de botellas : 273**  
**Número de zonas : 1**  
**Rango de temperatura ajustable : 5-20°C**  
**Nivel sonoro : 38dB**  
**Clase energética : F**  
**Clase climática : ST (16-38)**  
**Compatible con Vinotag : Sí**  
**Conexión Wifi : Sí**

## Descripción del producto

### CONTROLE DE FORMA REMOTA SUS VINOS

Gracias a su función de control remoto (wifi), controle los parámetros de su vinoteca (temperatura, iluminación) desde la aplicación Vinotag®, a distancia y en cualquier momento, desde su smartphone.

### REALCE SUS VINOS CON UNA PRESENTACIÓN EXCEPCIONAL

Exhiba sus botellas gracias a los accesorios de presentación, combinados con un sistema de iluminación lateral. Con intensidad (100 %, 75 %, 50 %, 25 %) y colores (blanco cálido, frío, ámbar) ajustables, la iluminación interior se puede personalizar según sus deseos y necesidades.

### COMPROMISOS DE CAVA DE ENVEJECIMIENTO

La cava de envejecimiento VIP273 EDITION reproduce las condiciones de conservación de una bodega natural: temperatura ; sistema de filtración y ventilación (filtro de carbón activo); protección contra la luz (cristal Low E)




#### CONTROL A DISTANCIA

Gestiona de forma remota temperatura, iluminación y alarmas



#### INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN AJUSTABLE

3 colores disponibles ÁMBAR / BLANCO CÁLIDO / BLANCO FRÍO 4 Intensidades



#### CERRADURA

Asegure su colección de vinos en cualquier momento



#### BANDEJA DE PRESENTACIÓN

Para exhibir sus botellas más preciadas en posición vertical

# VIP273\_EDITION

EAN-13 - 3541362503084

## Capacidad y Temperatura

- **Número de botellas:** 273
- **Rango de temperaturas:** 5-20°C

## Puerta

**Color de la puerta :** Negro  
**Color del cristal de la puerta :** gris  
**Número de capas de vidrio :** 2  
**Vidrio Low-e :** Sí  
**Vidrio templado :** Sí  
**Cerradura :** Sí  
**Puerta reversible :** NO  
**Tipo de tirador :** barra de tracción  
**Bisagra pantógrafo :** NO  
**Cierre automático :** NO  
**Dimensiones de la puerta (AnxPrxAl) :** 74.5x5.1x195.4

## Seguridad

**Alarma :** higrometria, Puerta, Temperatura, Filtro de carbón  
**Función invierno :** Sí  
**Bloqueo para niños :** Sí  
**Memoria de temperatura :** Sí

## Datos logísticos

**Dimensiones Netas (Anc x Pro x Alt) :**  
75.0 x 75.0 x 199.5  
**Dimensiones Embalaje (Anc x Pro x Alt) :**  
81.5 x 84.5 x 213.0  
**Peso neto (kg) :** 126.0  
**Peso bruto (kg) :** 141.3

## Datos técnicos

**Clase energética :** F  
**Consumo anual (KWh/a) :** 155 KWh/a  
**Clase climática :** ST (16-38)  
**Nivel sonoro :** 38dB / C  
**Índice de eficiencia energética :** 124 %  
**Potencia :** 100.00 W  
**Tensión :** 220-240 V  
**Longitud del cable de alimentación :** 180 cm  
**Tipo de enchufe :** Tipo E  
**Tipo de gas :** R600a  
**Carga de gas :** 73 g  
**Tipo de compresor :** Embraco  
**Sistema de refrigeración principal :** Ventilado  
**Material del evaporador :** Aluminio  
**Número de evaporadores :** 1  
**Filtro de carbón :** 1  
**Pies ajustables :** 2 / 1.2 cm  
**Ruedas :** Sí

## Luz

**Fuente de luz :** LED  
**Color(es) de la luz :** Ámbar, Blanco Cálido, Blanco Frío  
**Luz regulable :** Sí  
**Interruptor de luz :** Sí  
**Opción de luz permanente :** Sí

**Unds por 20' :** 14  
**Unds por 40' :** 28  
**Unds por HC :** 28  
**Código aduanero :** 8418501990

# VIP273\_EDITION

EAN-13 - 3541362503084



## Accesorios

- 1 bandeja de madera, deslizante, railes
- 1 estante de presentación de madera, deslizante, railes
- 2 bandejas de madera, deslizante, railes
- 1 media bandeja, de madera, deslizante, railes
- 1 cajón de madera, deslizante, railes
- 1 otro accesorio, (VIP LABEL)
- 1 chapa metálica
- 1 cajón de almacenamiento, de madera, deslizante
- 1 filtro de carbón, (FILTRE3)

**Referencias de accesorios compatibles :** VIP LABEL, FILTRE3

## Ubicación e Integración

**Advertencias de instalación :** Esta unidad está diseñada para libre instalación únicamente, debe poder ventilar. Nunca debe encastrarse.