

# SIFNSe 5128

Congelador integrable con NoFrost

◇ Plus



# LIEBHERR

Aparato empotrable

# SIFNSe 5128

Congelador integrable con NoFrost  
◇ Plus

↑  
178  
↓



## Accesorios

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 612526500 | SmartDeviceBox                    |
| 742335900 | Bandeja de congelación            |
| 988117400 | Bandeja cubitera con tapa         |
| 988103600 | Acumulador de frío                |
| 990187100 | Pinza para cubitos de hielo       |
| 909735100 | Cable de alimentación de 3 metros |
|           | tipo F                            |
| 909621200 | Límite de apertura de puerta      |
| 908639800 | Juego de unión para frentes de    |
|           | muebles separados                 |



|                    |               |             |              |
|--------------------|---------------|-------------|--------------|
| Smart Device ready | Touch-Display | Vario Space | Super Silent |
|--------------------|---------------|-------------|--------------|

LIEBHERR

|                                                     |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                                | Puerta deslizante / Aparato integrable                                                                                   |
| Clase de eficiencia energética                      |                                                                                                                          |
| Consumo eléctrico 365 días/24h                      | 237 / 0,649 kWh                                                                                                          |
| Volumen total                                       | 213 l <sup>1</sup>                                                                                                       |
| Nivel de ruido                                      | 33 dB(A)                                                                                                                 |
| Clase climática                                     | SN-T (+10 °C a +43 °C)                                                                                                   |
| Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.) | 177,2-178,8 / 56-57 / mins. 55                                                                                           |
| <b>Controles</b>                                    |                                                                                                                          |
| Tipo de mando                                       | Pantalla táctil monocromática con panel Touch<br>Pantalla digital de temperatura                                         |
| Interface                                           | Dispositivo SmartDevice: accesorio opcional                                                                              |
| Alarma de la puerta                                 | visual y acústica                                                                                                        |
| Alarma en caso de fallo                             | visual y acústica                                                                                                        |
| <b>Congelador</b>                                   |                                                                                                                          |
| Número de estrellas                                 | ****                                                                                                                     |
| Guías telescópicas                                  | 8 cajones con guías integradas, VarioSpace                                                                               |
| Capacidad congeladora en 24 horas                   | 12 kg                                                                                                                    |
| Tiempo de almac. en caso d.                         | 9 h                                                                                                                      |
| VarioSpace                                          | sí                                                                                                                       |
| Bandeja de cubitos                                  | 1                                                                                                                        |
| <b>Ventajas de la dotación</b>                      |                                                                                                                          |
| Side-by-Side concept                                | Calefactor en paredes derecha e izquierda. Preparado para combinar con otro Frigorífico, Congelador y/o armario de vinos |
| Sentido de apertura de puerta                       | Bisagra de la puerta derecha reversible                                                                                  |
| Junta de la puerta reemplazable                     | sí                                                                                                                       |
| EAN-Nr.                                             | 4016803115656                                                                                                            |

El resumen representa un extracto de los accesorios más importantes. Todos los demás accesorios del aparato, así como más información, se encuentran en [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).

<sup>1</sup> Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

## Características



### SmartDeviceBox reequipable

¿Desea estar equipado para el futuro de las smart homes? Su Liebherr le ayuda encantado: le puede añadir un SmartDeviceBox que conecta su Liebherr a Internet. El SmartDeviceBox se puede montar en pocos pasos y le proporcionará acceso inmediato a todo un mundo de posibilidades digitales.



### Pantalla táctil

Realmente sensible: mediante la pantalla táctil puede controlar su Liebherr de forma sencilla e intuitiva. Todas las funciones están ordenadas con claridad en la pantalla. Pulsando ligeramente con un dedo puede seleccionar funciones sin esfuerzo o verificar la temperatura actual de su frigorífico, por ejemplo.



### VarioSpace

¿Está buscando un lugar seguro donde guardar una tarta helada de varios pisos hasta el día de la fiesta de verano? Su congelador Liebherr es la opción perfecta, ya que sabe hacer espacio cuando hace falta. El concepto VarioSpace permite extraer fácilmente los distintos cajones del congelador, proporcionándole así un espacio de almacenamiento con una altura adicional.




### SuperSilent

Psssst, escuche con atención: su Liebherr es tan silencioso que tiene que agudizar los oídos para apreciarlo. ¿Qué hay detrás? Todos los componentes de frío, como los compresores, válvulas, ventiladores y el condensador están optimizados y perfectamente armonizados. Para que oiga en su cocina solo lo que desea.



### Guía de cajón integrada


Las guías integradas en el cajón permiten siempre un cómodo acceso a los alimentos con los cajones del congelador abiertos y cargados. El tope de extracción evita que los cajones extraídos caigan. Al cerrar, los cajones se deslizan fácilmente hasta su posición final óptima, lo que garantiza una distribución perfecta del aire delante de los cajones y, por consiguiente, la mejor refrigeración.



### PartyMode

Ya puede empezar a recibir invitados sin problema, porque incluso su Liebherr tiene ganas de fiesta. Con el PartyMode, se activan funciones como SuperCool o SuperFrost y, tras 24 horas, su Liebherr vuelve al modo normal automáticamente.

## Dibujo técnico



Los productos y sus datos se escenifican con fines publicitarios. Liebherr se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. En caso de que las dimensiones, especificaciones y rendimiento reales del aparato sean de importancia crítica, le recomendamos que compruebe las instrucciones de instalación que acompañan al aparato en cuestión. Liebherr no se hace responsable de posibles daños. (29.11.2024)

