

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero antihuellas, Total noFrost KG49N2IDA



Accesorios incluidos

1 x Bandeja cubitera

Combi noFrost con sistema de conservación hyperFresh. Mantiene carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- ✓ Total noFrost: Nunca más descongeles tu congelador y despídete de las gotas en la pared trasera del frigorífico.
- ✓ hyperFresh <0°>: Más espacio para las frutas y verduras. Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne.
- ✓ Acero antihuellas: puertas de acero inoxidable más limpias
- ✓ Instalación sin restricciones, incluso pegado a la pared.
- ✓ Iluminación LED: Ilumina por igual el interior del frigorífico para que no pierdas nada de vista.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: D
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 207 kWh/a
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 108 l
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 330 l
 Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo: C
 Tipo de construcción: Independiente
 N° de motocompresores: 1
 N° de sistemas de frío independientes: 2
 Anchura del producto: 700 mm
 Altura: 2030 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 670 mm
 Peso neto: 84,9 kg
 Opción de puerta panelable: No posible
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible
 N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
 Estantes para botellas: Si
 Sistema No frost: Frigorífico y congelador
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Si
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240,0 cm
 Multi-Flow Air Tower: Si
 Función super-refrigeración: Si
 Función de congelación rápida: Si
 Temperature Controlled Drawer: No
 Humidity Control Drawer: Si
 Número de estantes en la puerta: 4
 Door bin adjustability - Refrigerator: Si
 Tilt-out door bins in fridge: Si
 Gallon wide door bins: Si
 Number of Gallon storage: 1
 Motorized Shelf: No
 Material de los estantes: Cristal de seguridad
 Indicador de puerta congelador abierta: No
 Fabricación de hielo automática motorizada: No
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Autonomía en caso de corte de la corriente: 16 h
 Opción de puerta panelable: No posible
 ENERGY STAR® certified: No
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
 Required cutout/niche size for installation (in): x
 Dimensions of the packed product: 81.49 x 29.52 x 29.13
 Net weight: 187,000 lbs
 Gross weight: 192,000 lbs



iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero antihuellas, Total noFrost KG49N2IDA

Equipamiento

Consumos

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 438 l
- Consumo anual de energía: 207 kWh/a/año
- Muy silencioso: 36 dB

Diseño

- Puertas Diseño exterior Bombée, lisa acero antihuellas
- Tiradores laterales integrados
- Iluminación interior mediante LED con softStart

Prestaciones

- Tecnología total noFrost
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones hyperFresh #0°C# con control de temperatura - Conserva carnes y pescados frescos durante más tiempo
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura
- Modo eco, Función bloqueo para niños, Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Desescarche automático del refrigerador
- Tecnología noFrost
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- 1 balcón grande, 3 balcones pequeños

Información técnica

- Capacidad útil total del refrigerador: 330 l
- Capacidad útil total del congelador: 108 l
- Capacidad de congelación 24h: 11 kg
- Tiempo aumento de temperatura : 16 h
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Clase Climática: SN-T
- Compresor: inverter compressor
- Longitud del cable de conexión: 240 cm

Medidas




- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 67 cm

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero antihuellas, Total noFrost KG49N2IDA

Dibujos acotados



Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.
Dimensiones en mm