

Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero antihuellas, Total NoFrost KGN39AIAU



Accesorios incluidos
1 x Bandeja cubitera

Frigorífico con Eficiencia Energética clase A, sistema de conservación VitaFresh XXL <0°C> y No Frost para una refrigeración eficiente y perfecta en cualquier circunstancia.

- **Total No Frost:** nunca más tendrás que descongelar tu congelador y no habrá gotas de agua en la pared trasera del refrigerador.
- **Clase de eficiencia energética A:** frigoríficos con menor consumo de energía y mayor rendimiento.
- **Pared metálica y Multi Airflow:** circulación de aire frío uniforme para una temperatura constante.
- **VitaFresh XXL 0 °C:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extragrandes con regulación de la temperatura y la humedad.
- **Perfect Fit:** coloca el frigorífico junto a la pared o en un hueco.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: A
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 112 kWh/a
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 103 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 260 l
Emisiones de ruido aéreo: 29 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: A
Tipo de construcción: Independiente
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Anchura del producto: 600 mm
Altura: 2030 mm
Fondo del aparato sin tirador: 665 mm
Peso neto: 97,0 kg
Opción de puerta panelable: No posible
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
Estantes para botellas: Si
Sistema No frost: Frigorífico y congelador
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 210,0 cm
Nivel de contaminación acústica: 29 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower: Si
Función super-refrigeración: Si
Función de congelación rápida: Si
Temperature Controlled Drawer: No
Humidity Control Drawer: No
Número de estantes en la puerta: 4
Door bin adjustability - Refrigerator: Si
Tilt-out door bins in fridge: No
Gallon wide door bins: Si
Number of Gallon storage: 1
Motorized Shelf: No
Material de los estantes: Cristal de seguridad
Indicador de puerta congelador abierta: No
Fabricación de hielo automática motorizada: No
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Autonomía en caso de corte de la corriente: 21 h
Opción de puerta panelable: No posible
Nivel de contaminación acústica: 29 dB(A) re 1pW
ENERGY STAR® certified: No
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Required cutout/niche size for installation (in): x
Dimensions of the packed product: 82.48 x 25.98 x 30.70
Net weight: 214,000 lbs
Gross weight: 228 000 lbs

Serie 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero antihuellas, Total NoFrost KGN39AIAU

Frigorífico con Eficiencia Energética clase A, sistema de conservación VitaFresh XXL <0°C> y No Frost para una refrigeración eficiente y perfecta en cualquier circunstancia.

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66.5 cm

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

Consumos

- Clase de eficiencia energética: A, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 363 l
- Capacidad de congelación 24h: 10 kg
- Consumo anual de energía: 112 kWh/a/año
- Muy silencioso: 29 dB

Diseño

- Puertas estándar acero antihuellas
- Tirador de aluminio exterior
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart

Prestaciones


- Total NoFrost
- Compresor: inverter compressor
- Panel trasero interior con diseño metalizado y MultiAirFlow
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Botellero cromado
- 1 balcón grande, 3 balcones pequeños
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "súper refrigeración" con desconexión automática
- Función "súper-congelación" con autodesconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Señal acústica y óptica de avería y temperatura

Información técnica


- Puerta reversible
- Capacidad útil total del refrigerador: 260 l
- Capacidad útil total del congelador: 103 l
- Clase Climática: SN-T
- Tiempo aumento de temperatura : 21 h
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Longitud del cable de conexión: 210 cm

**Serie 6, Frigorífico combinado de libre
instalación, 203 x 60 cm, Acero antihuellas,
Total NoFrost
KGN39AIAU**


Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

