


iQ700, Placa dominó, 30 cm, Cristal negro, Negro ER3A6BI40



Dominó de gas de cristal cerámico con tecnología stepFlame para un control preciso de la llama, mandos extraíbles y parrillas lavables en el lavavajillas.

- ✓ Tecnología stepFlame: control preciso de la llama con nueve niveles de intensidad.
- ✓ Mandos metálicos extraíbles: fáciles de quitar para limpiar con más comodidad.
- ✓ Parrillas de hierro fundido semicontinuas: estabilidad y fácil limpieza.
- ✓ Cristal vitrocerámico; muy resistente y fácil de limpiar.
- ✓ Seguridad gasStop: corta el paso del gas al instante si la llama desaparece.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Vario/Domino placa gas c mando
 Tipo de construcción : Integrable
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 2
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 45 x 270-270 x 490-500 mm
 Anchura del producto : 302 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 49x302x520 mm
 Medidas del producto embalado : 170 x 360 x 580 mm
 Peso neto : 7,5 kg
 Peso bruto : 8,3 kg
 Indicador de calor residual : Sin
 Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie básica : Vitrocerámica
 Color superficie superior : Aluminio gratado, Negro
 Color del marco : Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm
 Knob Material : Todo metal
 Sealed Burners : No
 Potencia de conexión : 1 W
 Potencia de conexión de gas : 4750 W
 Intensidad corriente eléctrica : 3 A
 Tensión : 220-240 V
 Frecuencia : 50; 60 Hz
 Tipo de gas : Gas natural H/E(L) 20 (25) mb
 Tipo de gas alternativo : Gas licua. G30,31 28-30/37mbar
 Tipo de enchufe : Sin enchufe
 Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x
 Dimensions of the packed product : 6.69 x 22.83 x 14.17
 Net weight : 17,000 lbs
 Gross weight : 18,000 lbs

Accesorios opcionales

HZ9SE060	set de 6 piezas
HZ9SE040	set de 4 piezas
HZ394301	Accesorio de unión
HZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HZ298114	
HZ298105	



iQ700, Placa dominó, 30 cm, Cristal negro, Negro ER3A6BI40

Equipamiento

Diseño

- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza, negro
- Diseño topClass: biselado frontal y perfiles laterales, perfiles de aluminio
- Parrillas semi continuas de hierro fundido
- Mandos metálicos

Prestaciones destacadas

- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Encendido eléctrico integrado en el mando: solo con pulsar y girar el mando

Quemadores y potencia

- 2 quemadores de gas
- Zona delantera central: quemador estándar de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)quemador estándar de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera central: quemador rápido de de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza

- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.
- Parrillas semi continuas de hierro fundido: diseño ligero y compacto con gran estabilidad gracias a su superficie continua.

Seguridad

- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gas natural L/LL G25/20mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
-
- Preparada para gas natural (20mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 49 x 302 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 270 x 490 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 4.75 kw

iQ700, Placa dominó, 30 cm, Cristal negro, Negro
ER3A6BI40

Dibujos acotados

