

Haier

CAMPANA WIFI+BLE

Extraplana 90 cm – 746 m³/h –
64db(A) – Clase A+

36901919 - HATS9CBS2XWIFI

EAN: 8059019090603



Clase energética A+

Capacidad máxima extracción 746 m³/h

Panel de control táctil con pantalla LED

Tan solo 64 db(A)

Iluminación LED – Tira 50 cm & 6000K

3 X filtros antigrasa de aluminio

Filtros de carbón incluidos

4 velocidades

Motor 1 x 170W (DC-800)

Wifi + BlueTooth

PANEL DE CONTROL TÁCTIL CON PANTALLA LED

Elegante panel de control electrónico con mandos táctiles con LED blanco para un diseño armonioso en la cocina.

Características técnicas	
Tipo de electrodoméstico	Campana
Ancho (cm)	90
Estética	Extraplana
Motor (nº / Potencia en W)	1 x 170W (DC800)
Iluminación	Iluminación LED – Tira 50 cm & 6000K
Potencia total (W)	178
Panel de control	Touch control & APP
Nº Velocidades	4
Voltaje/Frecuencia (V/Hz)	220-240 / 50-60
Tipo de suministro	Eléctrico
Color / Acabado	Negro con frontal en inox

Ficha técnica



GRAN CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN
746 M3/h

SILENCIO

Tan solo 64 db(A)
gracias al motor DC



Datos Energéticos	
EI / Índice Eficiencia Energética (Clase / Valor)	A+ / 42,3
AEC / Consumo Energético Anual (kWh/a)	33,3
FDE / Eficiencia de Flujo Dinámico (Clase / Valor)	A / 36,2
LE / Eficiencia Lumínica (Clase / Valor)	D / 12,1
GFE / Eficiencia Filtro Antigrasa (Clase / Valor)	D / 73,2
RU - C(dB)	64
Min/Max flujo aire uso normal QMIN/QMAX (m3/h)	426 / 619
Flujo de Aire intensivo QBOOST (m3/h)	746
Emisión Potencia Sonido Ponderado EN60704 min/max velocidad DBMIN/DBMAX (dBa)	60 / 64
Emisión Potencia Sonora Ponderada EN60704 intensive o boost speed DBBOOST (Salida libre/recirculante) (dBa)	74
Entrada de potencia eléctrica medida en mejor punto de eficiencia WBEP (W)	107,3
Consumo de potencia en modo ostand by PS (W)	0,82
Potencia nominal Sistema iluminación WL (W)	8
Iluminación media Sistema iluminación el superficie de cocción EMIDDLE (lux)	97
Factor f incremento tiempo	0,7
Flujo aire EN61591 – Velocidad 1 / 2 / 3 / 4 (Salida libre-recirculante) m3-h	426/296 527/309 619/415 746/488
Rumorosidad – Presión EN60704 Velocidad 1/2/3/4 (Salida libre-recirculante) dBa	48/49 50/51 52/53 58/59
Rumorosidad – Potencia EN60704 Velocidad 1/2/3/4 (Salida libre-recirculante) dBa	60-61 62-63 64-65 70-71



ILUMINACIÓN LED
Potente iluminación LED formada por una tira de 50 cm y 6000K

FILTRO DE CARBÓN INCLUIDOS



Accesorios	
Filtros antigrasa (nº/tipo)	3 / Aluminio
Filtro de carbón	Incluido
Temporizador	Sí
Deflector aire	Sí
Válvula no retorno	Sí
Salida de aire (mm)	150
Reduction (mm)	120
Longitud cable (m)	1,5

Dimensiones	
Dimensiones Producto (Al.xAn.xFn.) mm	547-1027 x 900 x 504
Dimensiones Embalaje (Al.xAn.xFn.) mm	560 x 945 x 380
Peso bruto / neto (kg)	18,4 / 12

Haier

36901919 - HATS9CBS2XWIFI

