

Haier

CAMPANA WIFI+BLE

Decorativa 90 cm – 937 m3/h –
63db(A) – Clase A++

36901933 - HADG9CBS4BWIFI

EAN: 8059019090740



Clase energética A++

Capacidad máxima extracción 937 m3/h

Panel de control táctil con pantalla LED

Tan solo 63 db(A)

Iluminación LED – 2 x 1,5W & 7000K

2 x filtros antigrasa de aluminio

Filtros de carbón incluidos

5 velocidades

Motor 1 x 270W (DC-1000)

Wifi + BlueTooth



PANEL DE CONTROL TÁCTIL CON PANTALLA LED

Elegante panel de control electrónico con mandos táctiles con LED blanco para un diseño armonioso en la cocina.

Características técnicas	
Tipo de electrodoméstico	Campana
Ancho (cm)	90
Estética	Decorativa
Motor (nº / Potencia en W)	1 x 270W (DC1000)
Iluminación	Iluminación LED – 2x1,5W & 7000K
Potencia total (W)	273
Panel de control	Touch control & APP
Nº Velocidades	5
Voltaje/Frecuencia (V/Hz)	220-240 / 50-60
Tipo de suministro	Eléctrico
Color / Acabado	Negro con frontal en cristal

Datos Energéticos	
EEl / Índice Eficiencia Energética (Clase / Valor)	A++/34,9
AEC / Consumo Energético Anual (kWh/a)	32,6
FDE / Eficiencia de Flujo Dinámico (Clase / Valor)	A / 38,2
LE / Eficiencia Lumínica (Clase / Valor)	C / 18,7
GFE / Eficiencia Filtro Antigrasa (Clase / Valor)	D / 72,6
RU - C(dB)	63
Min/Max flujo aire uso normal QMIN/QMAX (m3/h)	307 / 589
Flujo de Aire intensivo QBOOST (m3/h)	912
Emisión Potencia Sonido Ponderado EN60704 min/max velocidad DBMIN/DBMAX (dBa)	56 / 63
Emisión Potencia Sonora Ponderada EN60704 intensive o boost speed DBBOOST (Salida libre/recirculante) (dBa)	74
Entrada de potencia eléctrica medida ai en mayor punto de eficiencia WBEP (W)	138,9
Consumo de potencia en modo stand by PS (W)	0,82
Potencia nominal Sistema iluminación WL (W)	3
Iluminación media Sistema iluminación el superficie de cocción EMIDDLE (lux)	56
Factor f incremento tiempo	0,6
Flujo aire EN61591 – Velocidad 1 / 2 / 3 / 4 (Salida libre-recirculante) m3-h	307 / 177 401 / 244 589 / 366 912 / 509
Rumorosidad – Presión EN60704 Velocidad 1/2/3/4 (Salida libre-recirculante) dBa	41/39 45/43 48/46 61/59
Rumorosidad – Potencia EN60704 Velocidad 1/2/3/4 (Salida libre-recirculante) dBa	53 - 51 56 - 55 63 - 62 74 - 71

Ficha técnica



GRAN CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN
937 M3/h

SILENCIO

Tan solo 63 db(A)
gracias al motor DC



ILUMINACIÓN LED
Potente iluminación LED

FILTRO DE CARBÓN INCLUIDOS



Accesorios	
Filtros antigrasa (nº/tipo)	2 / Aluminio
Filtro de carbón	Incluido
Temporizador	Sí
Deflector aire	Sí
Válvula no retorno	Sí
Salida de aire (mm)	150
Reduction (mm)	120
Longitud cable (m)	1,5

Dimensiones	
Dimensiones Producto (Al.xAn.xFn.) mm	925-1305 x 900 x 450
Dimensiones Embalaje (Al.xAn.xFn.) mm	520 x 955 x 605
Peso bruto / neto (kg)	21,9 / 19



28A

