



Cocina con ollas y sartenes de todos los tamaños.

La placa Serie 6000 TotalFlex detecta automáticamente las ollas y sartenes de distintas formas y tamaños y crea una zona de cocción dedicada para ellos. Te ofrece la libertad de mover ollas y sartenes casi en cualquier lugar en su superficie de vidrio sensible.

Placa de inducción de la Serie 6000 TotalFlex de 60 cm de 6 zonas función Puente automática, reconocimiento automático de zona de hasta 35 cm y Active Touch, con controles deslizantes individuales (0-9) con 6 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el

Ventajas y características

Usa ollas y sartenes de todas las formas y tamaños con TotalFlex

TotalFlex te permite cocinar con ollas y sartenes de distintas formas y tamaños. También puedes colocar, mover y organizar ollas y sartenes casi en cualquier lugar gracias a la gran superficie de cristal sensible de la placa.



ActiveTouch, zonas de cocción que se iluminan automáticamente

ActiveTouch ilumina automáticamente el panel de control de la zona donde hayas situado el recipiente de cocción. Todo lo que tienes que hacer es ajustar la temperatura que desees. Una forma intuitiva de cocinar sobre la placa de inducción.



Hob2Hood®: La campana extractora manos libres

La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa



Calor más rápido con PowerBoost

Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.



Cada zona de cocción. Con temporizador individual

Cuando se utiliza una zona de cocción, el temporizador se maneja rápida y cómodamente en la pantalla táctil. No hay que pasar por menús ni otras zonas. Y como cada plato puede temporizarse con precisión, tienes un control absoluto sobre el proceso de cocción.

- Función de temporizador
- Interruptores de encendido y apagado.
- Sistema seguridad niños.
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W/mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
- Zona trasera centro (W/mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
- Zona trasera der. (W/mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
- Zona frontal izq. (W/mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
- Zona frontal centro (W/mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
- Zona frontal der. (W/mm): 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm

Especificaciones de producto

PNC	949 598 295		
EAN	7333394064116		
Tipo	de inducción		
Tamaño (cm)	80		
Mandos de control	Táctil deslizante	Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible, Conexión Hob2Hood, Temporizadores individuales por zona de cocción, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Detección de recipiente, PowerSlide, Desactivar sonidos, TotalFlex
Estética	Doble biselado		
Dimensiones	780x520		
Ancho hueco (mm)	750	Seguridad de la placa	Desconexión automática
Fondo hueco (mm)	490	Avisador acústico	Sí
Conexión Hob2Hood	Sí	Bloqueo de seguridad	Sí
Cocción Asistida	No	PowerSlide	Sí
Voltaje (V):	220-240V/400V2N	Función Puente	No
Potencia total (W)	7350	Función Pausa	Sí
Zona cocción frontal dcho.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	Cronómetro	Sí
Zona cocción frontal izdo.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	Temporizador	Sí
Zona cocción trasera central	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	Función PowerBoost	Sí
Zona cocción frontal central	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	Indicador de calor residual	Sí
Zona cocción posterior dcho.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	Encendido electrónico	No
Zona cocción posterior izdo.	2000 / 3000 W / 180 x 220 mm	Gas butano/propano	No aplica
		Termopar	No
		Parrillas	No lleva
		Color	Negro
		Frecuencia (Hz)	50-60
		Longitud del cable (m)	1.5
		Tipo de enchufe	No incluye enchufe
		Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49
		Peso bruto	23



