
Placa de inducción AEG TN63IP0BCL de 60 cm y 3 zonas

TN63IP0BCL



Cocción rápida, potente, precisa y energéticamente eficiente.
Las placas de inducción de la Serie 5000 con Powerboost calientan la sartén directamente y alcanzan la temperatura deseada el doble de rápido que con una placa radiante. La respuesta a los cambios en el panel de control también es rápida y precisa.

Placa de inducción Serie 5000 Induction de 60 cm en acabado mate, 7200 W y 3 zonas: 28 cm, 21 cm y 14,5 cm, controles de 0 a14 con 3 zonas PowerBoost individuales con temporizador, función Pausa, bloqueo de seguridad, sistema Hob2Hood, instalación al ras, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con cajón

Ventajas y características



Powerboost: calienta aún más rápido y de manera más eficiente
Powerboost acelera aun más el calentamiento ya de por si rápido de las placas de inducción sin dejar de ser altamente eficiente.



Simplicidad refinada. Diseñado para la vida moderna.
La superficie de cerámica mate da un toque llamativo a cualquier cocina. Con su diseño elegante y moderno, esta placa aporta estilo y un aire contemporáneo a tu espacio cotidiano.



Hob2Hood®: La campana extractora manos libres
La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa al hervir a fuego

Acceso instantáneo y ajustes precisos con los mandos táctiles individuales
Con la interfaz de usuario de los mandos táctiles individuales puedes controlar cada zona individualmente. Simplemente coloca tu olla o sartén en la placa y controla la zona de calor usando los botones de “más” o “menos”. Para unos resultados deliciosos cada vez que cocinas.



Calor más rápido con PowerBoost
Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.


- Función de temporizador
- Interruptores de encendido y apagado.
- Sistema seguridad niños.
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W/mm): 1400-2500W/145mm
- Zona trasera centro (W/mm):
- Zona trasera der. (W/mm):
- Zona frontal izq. (W/mm): 2300-3700W/210mm
- Zona frontal centro (W/mm):
- Zona frontal der. (W/mm): 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm

Placa de inducción AEG TN63IP0BCL de 60 cm y 3 zonas

TN63IP0BCL

Especificaciones de producto

PNC	949 493 130	Seguridad de la placa	Desconexión automática
EAN	7333394174389	Avisador acústico	Sí
Tipo	de inducción	Bloqueo de seguridad	Sí
Tamaño (cm)	60	PowerSlide	No
Panel de control	Táctil independiente	Función Puente	No
Estética	Sin marco	Función Pausa	Sí
Dimensiones	590x520	Cronómetro	No
Ancho hueco (mm)	560	Temporizador	Sí
Fondo hueco (mm)	490	Función PowerBoost	Sí
Conexión Hob2Hood	Sí	Indicador de calor residual	Sí
Cocción Asistida	No	Encendido electrónico	No
Voltaje (V):	220-240/400V2N	Gas butano/propano	No aplica
Potencia total (W)	7200	Termopar	No
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm	Parrillas	No lleva
Zona cocción frontal izdo.	2300-3700W/210mm	Color	Negro mate
Zona cocción posterior izdo.	1400-2500W/145mm	Frecuencia (Hz)	50-60
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Gestión de cocción flexible , Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Temporizador	Longitud del cable (m)	1.5
		Tipo de enchufe	No incluye enchufe
		Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
		Peso bruto	11.8
		Peso neto con todos los accesorios: (kg)	10.9
		Profundidad del embalaje	600
		Altura del embalaje	125
		Volumen del paquete en litros	50.85



TN63IP0BCL

