Placa de inducción AEG TN63IV0XCT de 60 cm y 3 zonas

TN63IV0XCT



Cocina sin renunciar a nada
La Placa de inducción Serie 6000 Paella te facilita la preparación de tus comidas diarias, así como de platos más abundantes. Con dos zonas más pequeñas a la izquierda y una zona grande a la derecha, te ofrece la flexibilidad de usar ollas y sartenes más grandes para así poder cocinar hasta paellas.

Placa de inducción SaphirMatt® SE Serie 6000 Induction de 60 cm, 7200 W y 3 zonas: 32 cm (Zona Paella), 18 cm y 14,5 cm, controles de 0 a 9 con 3 zonas PowerBoost individuales con temporizador, función Pausa, bloqueo de seguridad, sistema Hob2Hood, instalación al ras, posibilidad de montarse en encimeras de 12 mm con

Ventajas y características



Inducción de alta potencia: ideal para preparar la paella perfecta
La placa de inducción tiene una gran zona independiente, capaz de reaccionar a los ajustes de temperatura al instante. Y dado su tamaño espacioso, es el lugar perfecto para preparar platos más grandes como la paella.



Una placa de cocción mate con una belleza duradera
El sutil acabado negro mate de la placa SaphirMatt® SE aguanta el uso diario y ofrece hasta tres veces más resistencia a los arañazos que la superficie de una placa estándar. Con una elegancia suave y discreta, se integra perfectamente en los diseños de cocinas modernas*.

* Basado en pruebas de abrasión realizadas por un laboratorio suizo externo de conformidad con la norma internacional IEC 60068-2-70. La visibilidad de los arañazos se evalúa internamente en comparación con nuestras placas vitrocerámicas estándar sin tratamiento ni recubrimiento especial.



Powerboost: calienta aún más rápido y de manera más eficiente
Powerboost acelera aun más el calentamiento ya de por si rápido de las placas de inducción sin dejar de ser altamente eficiente.



Hob2Hood®: La campana extractora manos libres
La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa al hervir a fuego

Acceso instantáneo y ajustes precisos con los mandos táctiles individuales
Con la interfaz de usuario de los mandos táctiles individuales puedes controlar cada zona individualmente. Simplemente coloca tu olla o sartén en la placa y controla la zona de calor usando los botones de más o menos. Para unos resultados deliciosos cada vez que cocinas.

- Función de temporizador
- Interruptores de encendido y apagado.
- Sistema seguridad niños.
- Desconexión automática
- Zona trasera izq. (W/mm): 1400-2500W/145mm
- Zona trasera centro (W/mm):
- Zona trasera der. (W/mm):
- Zona frontal izq. (W/mm): 1800-2800W/180mm
- Zona frontal centro (W/mm):
- Zona frontal der. (W/mm): 2500 / 3400 / 3400 / 3600 W x 210 / 320 mm


Placa de inducción AEG TN63IV0XCT de 60 cm y 3 zonas


TN63IV0XCT

Especificaciones de producto

PNC	949 598 771
EAN	7333394186160
Tipo	de inducción
Tamaño (cm)	60
Panel de control	Táctil independiente
Estética	Sin marco
Dimensiones	580x510
Ancho hueco (mm)	560
Fondo hueco (mm)	490
Conexión Hob2Hood	Sí
Cocción Asistida	No
Voltaje (V):	220-240/400V2N
Potencia total (W)	7200
Zona cocción frontal dcho.	2500 / 3400 / 3400 / 3600 W x 210 / 320 mm
Zona cocción frontal izdo.	1800-2800W/180mm
Zona cocción posterior izdo.	1400-2500W/145mm

Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Gestión de cocción flexible , Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador
Seguridad de la placa	Desconexión automática
Avisador acústico	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí
PowerSlide	No
Función Puente	No
Función Pausa	Sí
Cronómetro	Sí
Temporizador	Sí
Función PowerBoost	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Encendido electrónico	No
Gas butano/propano	No aplica
Termopar	No
Parrillas	No lleva
Color	Negro mate
Frecuencia (Hz)	50
Longitud del cable (m)	1.5
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
Peso bruto	10.8
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	9.9
Profundidad del embalaje	600
Altura del embalaje	118
Volumen del paquete en litros	48.01





TN63IV0XCT