



SPLIT PREMIUM 1x1 R32 2,05 kW (1762,68 Kcal/h)- 2,80 (2407,57 Kcal/h)



1762,68 KCAL/H
A++ / A+++



DISPONIBLE EN COLOR GRAPHITE



MODO IA ECO INTEGRADO



DISEÑO

Split compacto de solo 870 mm.
Nuevo chasis Fácil instalación & Servicio 2.0.
Disponible en gris grafito, plateado o blanco mate.

CALIDAD DEL AIRE

Gas R32.
nanoe™ X (Mark 3) para mejorar la calidad del aire 24/7.
Limpieza interna automática con nanoe™ X.

CONFORT

Alto ahorro energético.
Funcionamiento hasta +43°C en frío y -15°C en calor.
Modo Súper Silencioso (19 dB).
Aerowings para un mejor caudal de aire.

TECNOLOGÍA



Wi-Fi integrado y control
mediante app Comfort Cloud con conexión por QR.
Compatible con Google Assistant y Amazon Alexa.

Ventajas competitivas

Mejor compresor 1. Más rápido	La Etherea tiene el régimen alto más elevado, climatiza más rápidamente
	Modo ECO en cooling mode, te hace reducir hasta un 20% de consumo eléctrico
2. Régimen bajo	Modo AI ECO : Aprende las condiciones de la habitación y equilibra entre ahorrar energía y enfriar rápido
Aire más limpio	Mejor calidad del aire. TZ lleva incorporado el nanoe-x que es altamente eficaz contra los virus transmitidos por el aire e incluso adheridos.
Más Garantía	5 años de garantía en compresor

EAN	5025232987832	5025232988266
Unidad interior	CS-Z20CKEW	mm 295 x 870 x 229
Unidad exterior	CU-Z20CKE	mm 542 x 780 x 289
Capacidad frigorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW 2,05(0,75-2,65)
SEER	Nominal	8,70A+++
Consumo en refrigeración	Nominal (Mín - Máx)	kW 0,44 (0,16-0,66)
Capacidad calorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW 2,80 (0,75-4,00)
SCOP cálido	Nominal	4,80 A++
Consumo en calefacción	Nominal (Mín - Máx)	kW 0,60 (0,16-0,94)

SPLIT PREMIUM 1x1 R32 2,5 (2149,61 kcal/h)



DISPONIBLE EN COLOR GRAPHITE



MODO IA ECO INTEGRADO



DISEÑO

Split compacto de solo 870 mm.
Nuevo chasis Fácil instalación & Servicio 2.0.
Disponible en gris grafito, plateado o blanco mate.

CALIDAD DEL AIRE

Gas R32.
nanoe™ X (Mark 3) para mejorar la calidad del aire 24/7.
Limpieza interna automática con nanoe™ X.

CONFORT

Alto ahorro energético.
Funcionamiento hasta +43°C en frío y -15°C en calor.
Modo Súper Silencioso (19 dB).
Aerowings para un mejor caudal de aire.

TECNOLOGÍA


Wi-Fi integrado y control
mediante app Comfort Cloud con conexión por QR.
Compatible con Google Assistant y Amazon Alexa.

Ventajas competitivas

Mejor compresor 1. Más rápido	La Etherea tiene el régimen alto más elevado, climatiza más rápidamente
	Modo ECO en cooling mode, te hace reducir hasta un 20% de consumo eléctrico
2. Régimen bajo	Modo AI ECO : Aprende las condiciones de la habitación y equilibra entre ahorrar energía y enfriar rápido
Aire más limpio	Mejor calidad del aire. TZ lleva incorporado el nanoe-x que es altamente eficaz contra los virus transmitidos por el aire e incluso adheridos.
Más Garantía	5 años de garantía en compresor

EAN	5025232987870(int)	5025232988297(ext)
Unidad interior	CS-Z25CKEW	mm 295 x 870 x 229
Unidad exterior	CU-Z25CKE	mm 542 x 780 x 289
Capacidad frigorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW 2,50 (0,85-3,50)
SEER	Nominal	9,50A+++
Consumo en refrigeración	Nominal (Mín - Máx)	kW 0,51 (0,17-0,90)
Capacidad calorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW 3,40 (0,80-4,80)
SCOP cálido	Nominal	5,20 A++
Consumo en calefacción	Nominal (Mín - Máx)	kW 0,70 (0,16-1,18)

SPLIT PREMIUM 1x1 R32 3,5KW (3009,45 kcal/h)



DISPONIBLE EN COLOR GRAPHITE



MODO IA ECO INTEGRADO



DISEÑO

Split compacto de solo 870 mm.
Nuevo chasis Fácil instalación & Servicio 2.0.
Disponible en gris grafito, plateado o blanco mate.

CALIDAD DEL AIRE

Gas R32.
nanoe™ X (Mark 3) para mejorar la calidad del aire 24/7.
Limpieza interna automática con nanoe™ X.

CONFORT

Alto ahorro energético.
Funcionamiento hasta +43°C en frío y -15°C en calor.
Modo Súper Silencioso (19 dB).
Aerowings para un mejor caudal de aire.

TECNOLOGÍA

Wi-Fi integrado y control
mediante app Comfort Cloud con conexión por QR.
Compatible con Google Assistant y Amazon Alexa.


Ventajas competitivas

Mejor compresor	
1. Más rápido	La Etherea tiene el régimen alto más elevado, climatiza más rápidamente
	Modo ECO en cooling mode, te hace reducir hasta un 20% de consumo eléctrico
2. Régimen bajo	Modo AI ECO : Aprende las condiciones de la habitación y equilibra entre ahorrar energía y enfriar rápido
Aire más limpio	Mejor calidad del aire. TZ lleva incorporado el nanoe-x que es altamente eficaz contra los virus transmitidos por el aire e incluso adheridos.

Más Garantía 5 años de garantía en compresor

EAN	5025232987917(int)	5025232988327(ext)
Unidad interior	CS-Z35CKEW	mm 295 x 870 x 229
Unidad exterior	CU-Z35CKE	mm 542 x 780 x 289
Capacidad frigorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW 3,50 (0,85-4,20)
SEER	Nominal	9,50 A+++
Consumo en refrigeración	Nominal (Mín - Máx)	kW 0,82 (0,20-1,16)
Capacidad calorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW 4,00 (0,80-5,50)
SCOP cálido	Nominal	5,20 A+++
Consumo en calefacción	Nominal (Mín - Máx)	kW 0.88 (0,18-1,46)

SPLIT PREMIUM 1x1 R32 4,2KW (3611,34 kcal/h)



DISPONIBLE EN COLOR GRAPHITE



MODO IA ECO INTEGRADO



DISEÑO

Split compacto de solo 870 mm.
Nuevo chasis Fácil instalación & Servicio 2.0.
Disponible en gris grafito, plateado o blanco mate.

CALIDAD DEL AIRE

Gas R32.
nanoe™ X (Mark 3) para mejorar la calidad del aire 24/7.
Limpieza interna automática con nanoe™ X.

CONFORT

Alto ahorro energético.
Funcionamiento hasta +43°C en frío y -15°C en calor.
Modo Súper Silencioso (19 dB).
Aerowings para un mejor caudal de aire.

TECNOLOGÍA

Wi-Fi integrado y control
mediante app Comfort Cloud con conexión por QR.
Compatible con Google Assistant y Amazon Alexa.


Ventajas competitivas

Mejor compresor	
1. Más rápido	La Etherea tiene el régimen alto más elevado, climatiza más rápidamente
	Modo ECO en cooling mode, te hace reducir hasta un 20% de consumo eléctrico
2. Régimen bajo	Modo AI ECO : Aprende las condiciones de la habitación y equilibra entre ahorrar energía y enfriar rápido
Aire más limpio	Mejor calidad del aire. TZ lleva incorporado el nanoe-x que es altamente eficaz contra los virus transmitidos por el aire e incluso adheridos.

Más Garantía 5 años de garantía en compresor

EAN	5025232987924(int)	5025232988334(ext)
Unidad interior	CS-Z42CKEW	mm 295 x 870 x 229
Unidad exterior	CU-Z42CKE	mm 542 x 780 x 289
Capacidad frigorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW 4,20 (0,85-5,00)
SEER	Nominal	7,10 A++
Consumo en refrigeración	Nominal (Mín - Máx)	kW 1,24 (0,24-1,57)
Capacidad calorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW 5,30 (0,80-6,80)
SCOP cálido	Nominal	4,30 A+
Consumo en calefacción	Nominal (Mín - Máx)	kW 1,42 (0,19-1,86)

SPLIT PREMIUM 1x1 R32 5KW (4299,23kcal/h)



MODO IA ECO INTEGRADO



DISEÑO

Split compacto de solo 870 mm.
Nuevo chasis Fácil instalación & Servicio 2.0.
Disponible en gris grafito, plateado o blanco mate.

CALIDAD DEL AIRE

Gas R32.
nanoe™ X (Mark 3) para mejorar la calidad del aire 24/7.
Limpieza interna automática con nanoe™ X.

CONFORT

Alto ahorro energético.
Funcionamiento hasta +43°C en frío y -15°C en calor.
Modo Súper Silencioso (19 dB).
Aerowings para un mejor caudal de aire.

TECNOLOGÍA


Wi-Fi integrado y control
mediante app Comfort Cloud con conexión por QR.
Compatible con Google Assistant y Amazon Alexa.

Ventajas competitivas

Mejor compresor 1. Más rápido	La Etherea tiene el régimen alto más elevado, climatiza más rápidamente
	Modo ECO en cooling mode, te hace reducir hasta un 20% de consumo eléctrico
2. Régimen bajo	Modo AI ECO : Aprende las condiciones de la habitación y equilibra entre ahorrar energía y enfriar rápido
Aire más limpio	Mejor calidad del aire. TZ lleva incorporado el nanoe-x que es altamente eficaz contra los virus transmitidos por el aire e incluso adheridos.
Más Garantía	5 años de garantía en compresor

EAN	5025232987955(int)	5025232988358(ext)
Unidad interior	CS-Z50CKEW	mm 295 x 870 x 229
Unidad exterior	CU-Z50CKE	mm 542 x 780 x 289
Capacidad frigorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW 5,00 (0,98-6,00)
SEER	Nominal	8,50 A+++
Consumo en refrigeración	Nominal (Mín - Máx)	kW 1,36 (0,25-1,90)
Capacidad calorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW 5,80 (0,98-8,00)
SCOP cálido	Nominal	4,80 A++
Consumo en calefacción	Nominal (Mín - Máx)	kW 1,40 (0,23-2,39)

SPLIT PREMIUM 1x1 R32 5KW (6104,90kcal/h)



MODO IA ECO INTEGRADO



DISEÑO

Split compacto de solo 870 mm.
Nuevo chasis Fácil instalación & Servicio 2.0.
Disponible en gris grafito, plateado o blanco mate.

CALIDAD DEL AIRE

Gas R32.
nanoe™ X (Mark 3) para mejorar la calidad del aire 24/7.
Limpieza interna automática con nanoe™ X.

CONFORT

Alto ahorro energético.
Funcionamiento hasta +43°C en frío y -15°C en calor.
Modo Súper Silencioso (19 dB).
Aerowings para un mejor caudal de aire.

TECNOLOGÍA

Wi-Fi integrado y control
mediante app Comfort Cloud con conexión por QR.
Compatible con Google Assistant y Amazon Alexa.

Ventajas competitivas

Mejor compresor 1. Más rápido	La Etherea tiene el régimen alto más elevado, climatiza más rápidamente
	Modo ECO en cooling mode, te hace reducir hasta un 20% de consumo eléctrico
2. Régimen bajo	Modo AI ECO : Aprende las condiciones de la habitación y equilibra entre ahorrar energía y enfriar rápido
Aire más limpio	Mejor calidad del aire. TZ lleva incorporado el nanoe-x que es altamente eficaz contra los virus transmitidos por el aire e incluso adheridos.
Más Garantía	5 años de garantía en compresor

EAN	5025232987979(int)	5025232988372(ext)
Unidad interior	CS-Z71CKEW	mm 295 x 870 x 229
Unidad exterior	CU-Z71CKE	mm 542 x 780 x 289
Capacidad frigorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW 7,10 (0,98-8,50)
SEER	Nominal	6,50 A++
Consumo en refrigeración	Nominal (Mín - Máx)	kW 2,19 (0,42-3,00)
Capacidad calorífica	Nominal (Mín - Máx)	kW 8,20 (0,98-10,2)
SCOP cálido	Nominal	4,20 A+
Consumo en calefacción	Nominal (Mín - Máx)	kW 2,20 (0,40-3,08)