


BARRERA DE CAMA 150

Ref. 368-01385



IMPORTANTE
GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS

CONFORME A LA NORMA
BS 7972:2001 + A1:2009

CONTENIDO DE LA CAJA

Por favor asegúrese de que las siguientes piezas están incluidas de manera íntegra en la caja:



1 barrera de cama



2 tubos conectores

ENSAMBLAJE



Fig. 1




Fig. 2

1

Abra la barrera y asegúrese de que el botón de bloqueo Fig. 2) funciona correctamente (Fig.1-Fig.2)



Pic. 3



Pic. 4

2

Conecte ambos tubos e insértelos en los huecos destinados a tal efecto en el textil inferior (Fig.3-Fig.4)




Fig. 5



Fig. 6

3

Elija cualquier lado del tubo y apriete el botón del borde para ajustarlo en el plástico. Haga lo mismo en el otro lado. (Fig.5-Fig.6)



Pic. 7



Pic. 8


4

Finalmente abra las patas de la barrera. (Fig.7-Fig.8)


USO



Pic. 9




Pic. 10



1

Colocación de la barrera de cama: Una vez montada la barrera, ponga las patas de ésta debajo del colchón. Tire de las cintas hacia el extremo opuesto del colchón de manera que la pieza de plástico de cada cinta quede apoyada entre el colchón y el somier de la cama tal y como se muestra en la figura 10.

PLEGANDO LA BARRERA



Pic. 11



Pic. 12

1

Presione en el botón de los tubos para quitarlos. (Fig.11)

2

Presione el botón central para plegar la barrera. (Fig.12)

ADVERTENCIA**No use la barrera si presenta alguna parte dañada.**


- La barrera de cama no se recomienda para uso en niños menores de 18 meses o cuando el niño es mayor de 5 años, y sólo cuando el niño es capaz de subir y bajar de la cama sin ayuda.
- La barrera de cama no debe utilizarse como sustituto de una cuna, ya que no puede proporcionar el mismo nivel de seguridad que una cuna.
- El espesor máximo de colchón para los que la barrera de cama es adecuado es 20 cm.
- La barrera de cama debe instalarse de forma que su lado, cuando está en la posición de bloqueo o colocada en su lugar, toca el lateral del colchón.



- No debe ser usado a menos que las su vez a la cama y / o el colchón y la barrera.
- Una vez instalado en su lugar, se debe cerciorar que la barrera de cama está correctamente equipada y segura.
- La barrera de cama debe revisarse periódicamente, con especial atención a la seguridad de cualquier mecanismo de cierre y las bisagras que se utilizan en el producto.
- Todas las piezas adicionales y de

reemplazo sólo se deben obtener del fabricante.

- La barrera de cama no se debe utilizar en una superficie de descanso que esté a más de 600 mm del suelo.
 - Instrucciones de lavado para los paneles de malla (textiles): Lavar a mano a 20°C.
- No apto para uso con personas mayores o adultos enfermos, o para su uso en un entorno no doméstico.
- Para uso en: Tamaño cama: longitud mín 200 cm y máx 220 cm. Tamaño colchón: longitud mínima de 200 cm. Longitud m del colchón 220cm. Grosor del colchón entre 10 y 20 cm. Anchura del colchón entre 90 y 100 cm.

ADVERTENCIA**Para prevenir el riesgo de estrangulamiento es necesario asegurarse que cuando la barrera de cama esté fijada en su posición de uso, hay un hueco de al menos 250 mm entre el borde de la cama y el respectivo borde de la barrera.**

El Corte Inglés, S.A.


C/ Hermosilla, 112. Madrid, España/Espanha/Spain.

clientes@elcorteingles.es - NIF A-28017895

Fabricado en/na China / Made in China

BARREIRA DE CAMA 150

Ref. 368-01385



IMPORTANTE
GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA

DE ACORDO COM A
BS 7972:2001 + A1:2009

CONTEÚDO DA CAIXA

Por favor, certifique-se as seguintes peças estão incluídas na íntegra na caixa:



1 Cama



2 Tubos conectores de barreira

ASSEMBLEIA



Fig. 1




Fig. 2

1

Abriu a barreira e certifique-se o botão de bloqueio(fig. 2) funciona corretamente (Fig.1, Fig.2)



Fig. 3



Fig. 4

2

Ligue ambos os tubos e insira-os nos furos previstos para o efeito no tecido inferior (Fig.3-Fig.4)




Fig. 5



Fig. 6

3

Escolha qualquer lado do tubo e apertar o botão para ajustar a ponta no plástico. Faça o mesmo do outro lado. (Fig.5-Fig.6)



Fig. 7



Fig. 8

4

Finalmente abrir as pernas da barreira. (Fig.7-Fig.8)

USO



Fig. 9





Fig. 10



1

Depois de instalar a parede, coloque as pernas dela debaixo do colchão. Puxar a fita para a extremidade oposta do colchão, de modo que a fita de plástico é suportado entre o colchão e o colchão de cama, como mostrado na Figura 10.

DOBRANDO A BARREIRA




Fig. 11




Fig. 12

1

Pressione o botão para remover os tubos. (Fig. 11)

2

Pressione o botão central para dobrar a barreira. (Fig. 12)

ATENÇÃO**No usar a barreira se tem alguma parte danificada.**

- A cama da parede não é recomendado para uso em crianças com menos de 18 meses ou quando a criança tem mais de 5 anos , e só quando a criança é capaz de levantar e abaixar a cama sem ajuda.
- A barreira de cama não deve ser utilizado como um substituto para um berço , porque não pode proporcionar o mesmo nível de segurança como um berço .



- A espessura máxima do colchão da cama que é de barreira adequado é o 20 cm.
- A barreira de cama deve ser instalado de modo que o seu lado, quando na posição de bloqueio ou colocada no seu lugar, toca o lado do colchão.
- Não usar a menos que os fechos são por sua vez, segura para a cama e/ou colchão ea parede.
- Uma vez instalado no lugar, caso a cama cerciorar barreira devidamente equipada e segura

- A barreira de cama deve ser revisto regularmente , com especial atenção para a segurança de qualquer mecanismo de bloqueio e dobradiças que são utilizados no produto.
- Todas as peças de substituição e adicionais só deve ser obtido a partir do fabricante.
- A barreira de cama não deve ser utilizado em uma superfície de sono que é mais de 600 mm acima do chão.
- Instruções de lavagem de panos de malha (têxteis): Lavar à mão a 20 ° C.
- Não é adequado para uso em adultos idosos ou doentes, ou para uso em um ambiente não-doméstica.
- Tamanho do leito: min 200 cm. E max 220 cm. Tamanho do colchão: comprimento mínimo 200 cm. Comprimento máximo do colchão 220cm. Espessura do colchão entre 10 e 20 cm. Largura do colchão entre 90 e 100 cm.cm.

ADVERTÊNCIA

Para evitar o risco de estrangulamento, é necessário certificar-se de que quando a barra de cama está fixa na sua posição de utilização, existe um intervalo de pelo menos 250 mm entre a borda da cama e a borda da barra.



El Corte Inglés, S.A.


C/ Hermosilla,112. Madrid, España/Espanha/Spain.

clientes@elcorteingles.es - NIF A-28017895

Fabricado en/na China / Made in China

BED RAIL 150

Ref. 368-01385



**IMPORTANT
KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

**THIS PRODUCT COMPLIES WITH
BS 7972:2001 + A1:2009**

UNPACK FROM BOX

Please, check following parts are included in the package and make sure they are intact:



1 rail body




2 pcs tubes

ASSEMBLY



Pic. 1



Pic. 2

1

Open the handrail and make sure the locking button work well (Pic1 - Pic2)




Pic. 3



Pic. 4

2

Connect 2 tubes and put it into the cloth cover (Pic3 - Pic4)



Pic. 5



Pic. 6

3

Choose any side of the tube, then press on the button on edge to attach it on the plastic. Do the same to the other side (Pic 5 - Pic6)



Pic. 7



Pic. 8


4

Finally, open the short legs (Pic7 - Pic8)


FUNCTION



Pic. 9




Pic. 10




1

PLACING BED RAIL: After installing the bed rail, put the legs under the mattress. Pull the strings to the opposite end of the mattress so that the plastic end is placed between the mattress and the layer of the bed as shown in figure 10.

FOLDING THE RAIL



Pic. 11



Pic. 12

1

Press on the button on tubes to remove the tubes (Pic 11)

2

Press on the locking button to close the handrail (Pic 12)

IMPORTANT**Do not use the rail if any part of it broken.**

- The bedguard is not recommended for use by children under the age of 18 months or when the child is over the age of 5 years, and only when the child is able to climb in and out of the bed unaided.

- The bedguard should not be used as a substitute for a cot, as it cannot provide the same level of safety as a cot.

- The maximum thickness of mattress for which the bedguard is suitable is 20 cm.

- The bedguard should be fitted so that its side, when in locked position or when placed in the fitted position, touches the side of the mattress.

- Not be used unless the fixings are in place securely attached to both the bed and/ or the mattress and the bedguard.



- Once fitted in place, the bedguard should be checked to ensure that it is properly fitted and secure.

- The bedguard should be periodically checked for its general condition with particular reference to the security of any locking mechanism and hinges that are used on the product.

- Additional and replacement parts should be obtained only from the manufacturer.

- The bedguard should not be used on a sleeping surface that is more than 600 mm from the floor.


- Washing instructions for mesh panels: Hand wash at 20 ° C.

- Not suitable for use with elderly or sick adults, or for use in a non-domestic environment.

- Bed size: min 200 cm. And max 220 cm. Mattress size: minimum length 200 cm. Maximum length of mattress 220cm. Mattress thickness between 10 and 20 cm. Mattress width between 90 and 100 cm.

WARNING

To prevent the risk of strangulation it is essential to ensure that when the Side rail is fitted into position, there is a gap of at least 10 inch (250 mm), between each end of the bed and the corresponding end of the Side rail.



El Corte Inglés, S.A.

C/ Hermosilla, 112. Madrid, España/Espanha/Spain.

clientes@elcorteingles.es - NIF A-28017895

Fabricado en/na China / Made in China