

MINIGUIA DE MAR


Toni Llobet · Enric Ballesteros

Peixos costaners

del mar Balear

Marilles Foundation

Cavallet de mar ▼
Hippocampus guttulatus
Es caracteritza pel seu musell llarg i perquè sovint presenta excrescències filamentoses al cap i a la part superior del dors. La seva coloració varia del marró al groc.
ES *Caballito de mar*
EN *Long-snouted Seahorse*
0 1 **2 5 10 25** 50 100 200 500 1000 m




◀ Cavallet de mar camús
Hippocampus hippocampus
Com d'altres espècies de la família dels singnàtids, els cavalls de mar incuben els ous en una bossa situada al ventre dels mascles, d'on surten minúscules cries idèntiques als progenitors. Les femelles passen els ous als mascles durant la parada nupcial, quan s'entrellacen per les coes.
ES *Caballo de mar* EN *Short-snouted Seahorse*
0 1 **2 5 10** 25 50 100 200 500 1000 m




◀ Agulleta de riu
Syngnathus abaster
És molt petita i habita els alguers d'algueró i les llacunes costaneres. Actualment està molt amenaçada per la destrucció d'aquesta mena d'hàbitats.
ES *Aguja de río* EN *Black-striped Pipefish*
0 1 **2 5** 10 25 50 100 200 500 1000 m

Serpetó ▶
Syngnathus acus
Té un musell llarg i una prominència a la part superior del clatell. Es camufla molt bé als alguers, on simula la fulla morta d'una alga, fins i tot en moviment.
ES *Mula* EN *Greater Pipefish*
0 1 **2 5 10 25** 50 100 200 500 1000 m



musell d'extrem rectangular distintiu

Peix bada, agulla *Syngnathus typhle* ▲
Es caracteritza pel seu musell aplanat lateralment, gairebé tan ample com el cos. Habita els fons coberts d'alga, on passa desapercebut.
ES *Aguja mula* EN *Broad-nosed Pipefish*
0 1 2 **5 10 25** 50 100 200 500 1000 m




▲ Aixafa-roques
Lepadogaster candollei
És de color variable, tot i que té una banda blanca entre els dos ulls. L'aleta dorsal no toca la caudal. Viu a més fondària que el xucladit, davall les pedres o dins escletxes.
ES *Cabote sorbedor* EN *Connemarra Clingfish*
0 **1 2 5 10** 25 50 100 200 500 1000 m

◀ Xucladit de cap petit
Apletodon dentatus
És minúscul i viu davall les pedres i els eriçons de mar, i també a les escletxes de les roques. La seva coloració és uniforme però molt variable, des de marró verdosa fins a ataronjada.
ES *Chafarrocas* EN *Small-headed Clingfish*
0 **1 2 5 10 25** 50 100 200 500 1000 m




◀ Xucladit *Lepadogaster lepadogaster*
És de color variable i té el cos ple de taques fosques de vegades difícils de veure. L'aleta dorsal toca la caudal. Viu en codolars, a molt poca fondària.
ES *Chupadedos* EN *Shore Clingfish*
0 **1** 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m



▶ **Déntol** *Dentex dentex*
És un depredador voraç que patrulla pels promontoris rocosos submergits i els límits dels alguers. Els individus més grossos es concentren en aigües profundes.
ES *Dentón* **EN** *Dentex*

0 1 2 5 **10 25 50** 100 200 500 1000 m


★★



▼ **Mabre**
Lithognathus mormyrus
Amb un musell punxegut i una mandíbula forta, forma bancs en zones arenoses properes a les platges, on remou el fons per cercar-hi cucs i crustacis.
ES *Herrero* **EN** *Striped Sea Bream*

0 1 2 **5 10 25** 50 100 200 500 1000 m

★★★



▲ **Orada**
Sparus aurata
S'alimenta de mol·luscs, crustacis i cucs, en fons tant arenosos com rocosos. Té una gran qualitat gastronòmica, i per això se'n produeixen massivament en granges.
ES *Dorada* **EN** *Gilt-head Sea Bream*

0 1 **2 5 10 25** 50 100 200 500 1000 m

★★





▲ **Grivi, grívia** *Labrus viridis*
Té una coloració variable entre el verd i el taronja, però sempre pigallada. Sol viure als alguers, on es camufla entre les fulles per atacar les preses.
ES *Tordo* **EN** *Green Wrasse*


0 1 2 **5 10 25** 50 100 200 500 1000 m

★★

▲ **Tord massot** *Labrus merula*
Té una coloració variable entre el verdós, el marró clar i el blau fosc (mascles). Viu en roquissars i en alguers. És molt vulnerable a la pesca submarina i, com la grivi, els individus més grans només són abundants en àrees marines protegides.
ES *Merlo* **EN** *Brown Wrasse*

0 1 2 **5 10 25** 50 100 200 500 1000 m


★★★



▲ **Raor**
Xyrichthys novacula
Quinta essència de la pesca recreativa a les Balears, els raors es concentren en fons d'arena i d'algueró. S'enterren dins l'arena en sentir-se amenaçats.
ES *Galán* **EN** *Pearly Razorfish/Cleaver Wrasse*

0 1 2 5 10 **25** 50 100 200 500 1000 m

★★★★



♂

▲ **Tord flassader, llavió** *Symphodus tinca*
Com tots els làbrids, es desplaça i maniobra movent les aletes pectorals, més que la cua. Les femelles, menys acolorides, neden sovint en grup.
ES *Peto* **EN** *Peacock Wrasse* 0 1 **2 5 10 25** 50 100 200 500 1000 m

★★★★