



MINIGUIA DE CAMP

Toni Llobet · Carles Flaquer · Ignasi Torre

Petits
mamífers:
insectívors, rosegadors
i ratpenats
de Catalunya



Dryx



Talpó roig ▶

Myodes glareolus

Viu en boscos humits amb abundant vegetació, herbàcia i arbustiva, i també és molt freqüent en tarteres de grans blocs al Pirineu/Prepirineu i a les colonitzades pel bosc a l'ambient mediterrani. Herbívor i nocturn. C: 90-120 mm / c: 40-60 mm

ES *Topillo rojo* EN *Bank vole*



Talpó de tartera ▶

Chionomys nivalis

El talpó més gran de Catalunya. Lligat a les tarteres de grans blocs del Pirineu i Prepirineu. Menja herbes i flors que troba en els prats propers. Sobretot crepuscular i nocturn. C: 90-140 mm / c: 45-74 mm

ES *Topillo nival* EN *Snow Vole*



cua relativament llarga



Talpó muntanyenc *Microtus agrestis* ▲

Viu en tot tipus d'ambients oberts (prats, marges de bosc i rius, aiguamolls, matollars de ginebró i neret), i també a boscos de caducifolis i de coníferes (avetoses). Menja tiges, fulles, llavors, fruits, etc. Ritme d'activitat polifàsic. C: 95-123 mm / c: 25-45 mm

ES *Topillo agreste* EN *Field Vole*



cua clara per sota



Rata d'aigua ▶

Arvicola sapidus

Semi-aquàtica, lligada a masses d'aigua estables amb abundant vegetació herbàcia en els marges, de la qual s'alimenta. Li cal un substrat tou on excavar-hi els caus, arran de riba. Bàsicament diürna, està en forta regressió.

C: 170-230 mm / c: 100-147 mm

ES *Rata de agua* EN *Southern Water Vole*



▲ Talpó comú

Microtus duodecimcostatus

Mediterrani, adaptat a la vida subterrània. Excava galeries en sòls poc pedregosos, en espais oberts amb vegetació herbàcia de la qual s'alimenta; pot ser un flagell agrícola. Sobretot diürn.

C: 91-110 mm / c: 21-35 mm

ES *Topillo mediterráneo*

EN *Mediterranean Pine Vole*



els talpons excavadors deixen munts de terra sense un ordre concret



▲ Talpó dels prats *Microtus arvalis*

Pot tenir pics d'abundància, explosions demogràfiques cíclics que són plagues per als conreus. Excava galeries però no té adaptacions a la vida subterrània.

C: 96-122 mm / c: 28-42 mm

ES *Topillo campesino*

EN *Common Vole*



◀ Talpó pirinenc *Microtus gerbei*

Es troba en espais oberts amb vegetació herbàcia i marges de bosc formant petites colònies, només amb poblacions esparses al Pirineu axial. LC: 94-104 mm / Lc: 40-60 mm

ES *Topillo pirenaico*

EN *Pyrenean Pine Vole*



▲ Rata talpera *Arvicola terrestris*

Semblant a la rata d'aigua però més petita. Excava complexes galeries en prats naturals i de dall al Pirineu occidental (Vall d'Aran, Alt Pallars). S'alimenta d'arrels i bulbs que menja directament des de les galeries o a l'exterior. Té activitat dia i nit.

C: 129-188 mm / c: 49-86 mm

ES *Rata topera* EN *Water Vole*





◀ **Nòctul gegant** *Nyctalus lasiopterus*
Amb 60 grams de pes, és el ratpenat més gros d'Europa i l'únic que captura ocells com a complement als insectes.

Es troba en forats d'arbres a gran alçada i, gràcies a la seva capacitat de vol, pot anar a caçar lluny del refugi i a centenars de metres d'altura.

ES Nòctulo grande EN Greater Noctule



Nòctul petit *Nyctalus leisleri* ▶

És el nòctul més abundant a Catalunya. Ocupa amb facilitat les caixes refugi i fins i tot fissures d'edificis. També forestal però força adaptable, fins al punt de trobar-se en arbres de parcs urbans de Barcelona ciutat.

ES Nòctulo pequeño EN Leisler's Bat



els nòctuls aprofiten els forats dels picots als arbres vells dels boscos madurs

Nòctul gros *Nyctalus noctula* ▶

De pelatge dens i aspecte lleonat, com la resta de nòctuls. És un bon migrador (fins a 1.500 km) que cria al centre d'Europa i s'aparella i hiberna a Catalunya, tal com també fa el petit. Caça a gran velocitat (50 km/h) insectes, com escarabats i papallones nocturnes.

ES Nòctulo mediano EN Noctule Bat



◀ **Ratpenat de bosc** *Barbastella barbastellus*

Molt característic pel seu musell aplanat i unit a les orelles formant una única excrescència carnososa. Cria sota escorces d'arbres morts o molt vells i caça insectes petits, sobretot papallones nocturnes. És un animal sedentari que no acostuma migrar més de 100 km.

ES Barbastella EN Western Barbastelle Bat



el ratpenat de bosc es refugia en fissures estretes, sota l'escorça d'arbres madurs

