Estrellita del capitán ▶
Asterina gibbosa
Difícil de ver si no volteamos las piedras o nos zambullimos de noche, durante el día permanece escondida e inmóvil.
CT *Estrelleta* EN *Cushion Starfish*
★★

◀ **Ofioderma**
Ophioderma longicauda
Vive bajo las piedras o escondida en grietas de las rocas y entre las algas.
CT *Estrella de potes brunes* EN *Smooth Brittle Star*
★★

◀ **Ofiura de espinas finas**
Ophiothrix fragilis
Muy abundante, se esconde en los intersticios de las rocas y se mueve rápidamente.
CT *Bruixa* EN *Common Brittle Star*
★★★

Estrella de mar roja ▶
Echinaster sepositus
Muy visible, sobre rocas y praderas de posidonia, donde consume erizos y moluscos. Es una especie que ha disminuido su abundancia últimamente. ¡No las saquéis del agua!
CT *Estrella vermella* EN *Red Starfish*
★★★

▲ **Estrella de mar común**
Marthasterias glacialis
Muy voraz, se alimenta de otros equinodermos, moluscos e incluso crustáceos si consigue capturarlos. Está bien defendida por distintas filas de pinchos.
CT *Estrella de fort* EN *Spiny Starfish*
★

Estrella de mar púrpura ▶
Ophidiaster ophidianus
Muy visible, de colores intensos, vive sobre todo en ambientes iluminados, donde se adhiere fuertemente las rocas.
CT *Estrella porprada* EN *Purple Starfish*
★★

◀ **Ericillo de arena**
Echinocyamus pusillus
Casi invisible cuando nos sumergimos, sus conchas aparecen en la playa, entre la arena.
CT *Eriçonet d'arena* EN *Pea Urchin*
★

◀ **Erizo de arena**
Echinocardium cordatum
De concha frágil y delicada y espinas finas y cortas, se entierra en la arena frente a las playas.
CT *Eriçó d'arena* EN *Heart Urchin*
★

Erizo de mar común ▶
Paracentrotus lividus
De color diverso, entre el verdoso y el púrpura, se recubre a menudo con algas y conchas. Las gónadas son comestibles, sobre todo durante los meses con "r" en su nombre.
CT *Eriçó de roca, bogamarí* EN *Rock Sea Urchin*
★★★★

◀ **Erizo negro**
Arbacia lixula
De color negro intenso y púas largas, vive sobre todo en lugares sin cobertura de algas, a las que elimina. Sus gónadas no son comestibles.
CT *Eriçó negre* EN *Black Sea Urchin*
★★★★


Pepino de mar pardo *Holothuria tubulosa* ▼
Vive en fondos diversos pero necesita la arena que ingiere para alimentarse de detritos. Durante el crepúsculo, en verano, es fácil verlo en posición erecta, liberando huevos y esperma.
CT *Pardal de moro, verga monsa* EN *Common Sea Cucumber*
★★★★



MINIGUÍA DE MAR

Toni Llobet · Enric Ballesteros

125 Animales y algas del litoral de Baleares que hay que conocer



Marilles Foundation

Animales y algas del litoral balear

El litoral de las Islas Baleares acoje una enorme diversidad de ambientes: desde albuferas y playas hasta acantilados abruptos y expuestos a los temporales del norte. Allí donde rompen las olas hasta unos pocos metros de profundidad encontramos una enorme variedad de especies de animales y algas.

Esta guía recoge las más fácilmente visibles paseando por la playa, explorando costas rocosas o en una zambullida en esnórquel a poca profundidad. Aparecen ilustradas detalladamente y agrupadas en láminas a una misma escala para facilitar la comparación y la identificación. Los textos y los iconos aportan información actualizada de cada especie. Hay que tener siempre una actitud cuidadosa y prudente con los seres vivos del litoral, evitando sacarlos de su medio y manipularlos innecesariamente.

La Fundación Marilles, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para hacer del mar Balear un referente en conservación marina, ha hecho posible la edición de esta guía. Se trata de una herramienta amena y rigurosa a la vez, que quiere facilitar el conocimiento del riquísimo patrimonio natural del mar Balear. Invitamos a todos, gente de aquí y visitantes, a *enamorarse*, a conocer y amar el mar, para así participar activamente en su preservación.

IDIOMAS CT catalán EN inglés

ABUNDANCIA

En la zona, el hábitat y la profundidad adecuados

★★★★ Muy frecuente ★★★ Frecuente
★★ Poco frecuente ★ Escaso

HÁBITATS

- **Dunas y playas**, ambientes litorales arenosos
- **Costa rocosa**, ambientes litorales de roca y piedra
- **Albuferas**, bahías cerradas y marismas litorales
- **Fondos rocosos**, de guijarros, bloques y roca
- **Fondos arenosos**
- **Praderas submarinas** de posidonia
- **Substratos artificiales**, boyas, amarres y otros
- **Columna de agua**, lejos del fondo
- **Mar abierto**, lejos del litoral

PROFUNDIDAD

- De +1 a 0 m
- De 0 a -1 m
- De -1 a -3 m
- De -3 a -5 m

ESCALA

Todas las especies aparecen a escala aproximada en cada lámina, excepto cuando están dentro de un círculo.

Selección de especies y textos: Enric Ballesteros
Ilustraciones: Toni Llobet
Diseño gráfico: Lluc Julià y Toni Llobet
Maquetación: Toni Llobet y Clara Cortadelles
DL T 218-2023

Thema: WNCS1 / 1DSE-ES-B
9 788413 562711

Editan:

Marilles Foundation
Cossetània

Chorlitejo patinegro ▶
Charadrius alexandrinus
Corre de aquí para allá por el rompiente en las playas y anida en arenales tranquilos, donde es muy sensible a las molestias de personas y perros. Tiene un collar pectoral oscuro incompleto, muy distintivo.
CT *Pica-platges camanegre*
EN *Kentish Plover*
★

otoño - invierno

◀ **Charrán patinegro**
Sterna sandvicensis
Parece una gaviota delgada y esbelta, con pico largo y negro, con punta amarilla. Pesca zambulléndose haciendo picados espectaculares. Se le ve sobre todo durante las migraciones y en invierno.
CT *Llambritja de bec llarg*
EN *Sandwich Tern*
★★

Gaviota de Audouin *Larus audouinii* ▶
Endemismo mediterráneo (exclusiva de aquí), que tiene colonias de cría en islotes o puntos costeros de Baleares. Se acerca a menudo a barcas para obtener alimento. Estuvo en peligro de extinción en el siglo XX pero ahora las poblaciones se han recuperado.
CT *Gavina roja*
EN *Audouin's Gull*
★★★

otoño - invierno

◀ **Gaviota reidora**
Croicocephalus ridibundus
Se identifica por la caperuza en época de reproducción, tras la cual conserva solo una mancha oscura en la zona auricular, y franja alar blanca característica. A menudo se adentra en zonas agrícolas.
CT *Gavina d'hivern*
EN *Black Headed Gull*
★★★

Gaviota patiamarilla ▶
Larus michahelis
Una de las aves más abundantes, no solo del litoral, sino de todo el territorio de las islas, incluidas las zonas urbanas. Muy oportunista, aprovecha cualquier resto orgánico como alimento, y puede capturar y matar otras aves. Las poblaciones se dispararon cuando podían alimentarse en vertederos, actualmente cerrados. Parcialmente migrador.
CT *Gavina camagroga*
EN *Yellow-legged Gull*
★★★★

juvenil

mejilla blanca y pico grueso

◀ **Cormorán grande**
Phalacrocorax carbo
Gran pescador que nos visita sobre todo en invierno. Los ejemplares inmaduros tienen partes inferiores claras. Se le ve a menudo con las alas extendidas, secándolas al sol, típico posado de los cormoranes.
CT *Corb marí gros* EN *Cormorant*
★★

moño en tiempo de cría

Cormorán moñudo ▶
Phalacrocorax aristotelis
Estilizado, anida en acantilados en invierno y primavera temprana y en verano aparece a lo largo de las costas rocosas.
CT *Corb marí*
EN *Shag*
★★★

juvenil