


Modelo/Style: DEL-1602-H10



Flexo - LITT

Clase de aislamiento LED driver: II

Clase de aislamiento del módulo LED: III

Número IP: IP20

Clase de eficiencia energética: E

Material: Metal, plástico.

Medidas: 19.9 x 15.8 x 46 cm

180 cm cable sin interruptor

Características:

Bombilla: LED Integrada 7W

12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A, 7.5W 

Este producto funciona con un adaptador

220-240V~ 50/60Hz, 0.4A Max

950lm – 3000K – 4000K – 6500K

Vida útil: 25000h

Ciclos de conmutación: >15000

Temperatura de color: 3000K – 4000K – 6500K

Rendimiento de color: >80

Tiempo de encendido: <2s

Eficiencia media: 80%

Potencia sin carga: <0.5W

Precauciones:

No utilice este producto si observa cualquier daño.

Nunca toque el enchufe con las manos húmedas o mojadas.

Solo para uso interior.

Lea el manual de instrucciones.

Llévelo a un punto adecuado para reciclar.

Flexo - LITT

Classe de isolamento do driver de LED: II

Classe de isolamento do modulo de LED: III

Número IP: IP20

Classe da eficiência energética: E

Modelo/Style: DEL-1602-H10

Material: Metal, plástico

Medidas: 19.9 x 15.8 x 46 cm

180 cm cabo sem interruptor

Características:

Lâmpada: LED Integrada 7W

12V  1.5A, 7.5W   

Este produto funciona com um adaptador

220-240V~ 50/60Hz, 0.4A Max

950lm – 3000K – 4000K – 6500K

Vida útil: 25000h

Ciclos de comutação: >15000

Temperatura de cor: 3000K – 4000K – 6500K

Restituição das cores: >80

Tempo de arranque: <2s

Eficiência média: 80%

Potência sem carga: <0.5W

Precauções:

Se o aparelho estiver danificado, não deve ser utilizado.

Não tocar na tomada elétrica com as mãos húmidas ou molhadas.

Somente para uso interno.

Leia o manual de instruções.

Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar.

Desk lamp - LITT

LED driver isolation class: II

LED module isolation class: III

IP number: IP20

Energy efficiency class: E

Material: Metal, plastic

Measures: 19.9 x 15.8 x 46 cm

180 cm cable no switch

Features:

Bulb: LED Integrated 7W

12V  1.5A, 7.5W   

Modelo/Style: DEL-1602-H10

The product works with an adaptor

220-240V~ 50/60Hz, 0.4A Max

950lm - 3000K – 4000K – 6500K

Lifetime: 25000h

Switching cycles: >15000

Colour temperature: 3000K

Colour rendering: >80

Warm-up time: <2s

Average efficiency: 80%

No-load power: <0.5W

Precautions:

If the device is damaged, do not use.

Do not touch the socket with damp or wet hands.

For indoor use only.

Read instructions manual.

Take the equipment to a waste disposal site.

El Corte Inglés, S.A.

Hermosilla, 112 28009 Madrid

España / Espanha /Spain. NIF: A28017895

Fabricado en / na China. / Made in China.