

Modelo/Style: PBB-1425R



Farol portatil exterior VERA

Clase de aislamiento módulo LED:
III Clase de aislamiento controlador
LED: II Número IP: IP44

Material:
Estructura, madera, metal y plástico

Medidas:
Ø16 x 15 x 22,9 cm

Características:
LED: 3W (Incluida).
220-240V~ 50/60Hz
5VDC, 1A
3000K
Cable flexible: 100 cm con interruptor.

Precauciones:
No utilice este producto si observa cualquier daño.
Nunca toque el enchufe con las manos húmedas o mojadas.

Para uso exterior e interior
Lea el manual de instrucciones.
Llévelo a un punto adecuado para reciclar.

Lanterna portatil ao ar livre VERA

Classe de isolamento módulo de
LED: III Classe de isolamento driver
de LED: II Número IP: IP44

Material:
Estrutura de madeira, plástico e metal.

Modelo/Style: ST-BP1112

Medidas:

Ø16 x 15 x 22,9 cm

Características:

LED: 3W (Incluída).

220-240V~

50/60Hz 5VDC, 1A

3000K

Cabo flexível: 100 cm com interruptor.

Precauções:

Se o aparelho estiver danificado, não deve ser utilizado.

Não tocar na tomada elétrica com as mãos húmidas ou molhadas.

Para uso externo e interno Leia o manual de instruções.

Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar.

Portable outdoor lantern

VERA

LED module Isolation

class: III LED driver

Isolation class: II IP

number: IP44

Material:

Wood, plastic and metal structure

Measures:

Ø16 x 15 x 22,9 cm

Features:

LED: 1W (Included)

220-240V~

50/60Hz 5VDC, 1A

3000K

Flexible cable 100 cm with switch.

Precautions:

If the device is damaged, do not use.

Do not touch the socket with damp or wet hands.

Indoor and outdoor use.

Modelo/Style: ST-BP1112

Read instructions manual.

Take the equipment to a waste disposal site.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009
Madrid

España / Espanha /Spain. NIF:
A28017895 Fabricado en / na China. /
Made in China.