

Ezviz cámara de vigilancia exterior H80F 2K+ 3 lentes, visión nocturna color, detección humanos, sirena, blanco





Referencia: EZH80F

EAN: 6941545636634

Tipo de producto: Seguridad

Subtipo de producto: Cámara



La H80f Multi, la primera cámara para exteriores con triple lente de EZVIZ, está diseñada para proporcionar una seguridad excepcional en exteriores con un profesionalismo sin precedentes. La capacidad integrada de tres potentes lentes 2K+ permite a la cámara capturar una vista amplia y detalles en primer plano simultáneamente, con el apoyo de un increíble zoom de 12 aumentos sin desenfoque. Su IA integrada puede detectar y fijar eficazmente tanto a personas como a vehículos para grabar una actividad en curso de izquierda a derecha, mientras usted recibe alertas móviles más informativas acompañadas de dos instantáneas tanto del visitante como del coche.

Descripción

EZVIZ lleva por primera vez la tecnología avanzada de triple lente de nivel profesional a una gama más amplia de aplicaciones en hogares y empresas. Al combinar tres lentes de diferentes distancias focales, respectivamente en un cuerpo motorizado, la H80f Multi mejora la visibilidad, la versatilidad y la funcionalidad en mayor medida. Con la cámara giratoria de triple lente, ya no es necesario instalar varias cámaras para obtener diferentes ángulos a distintas distancias. Con la H80f Multi, puede controlar la cámara para ver desde todas las direcciones, mientras se acerca y aleja suavemente con una claridad impresionante, incluso para los detalles más pequeños que requieren una atención especial.

Tanto si necesita enfocar objetos lejanos como vigilar actividades cercanas, la cámara H80f Multi lo tiene todo enfocado. Utiliza una avanzada tecnología de procesamiento de imágenes para mostrar simultáneamente en la pantalla de su teléfono tanto la imagen gran angular como los detalles en primer plano. Puede controlar fácilmente la cámara para patrullar las zonas de interés y ajustar el zoom para ver en profundidad.

Con sus sofisticadas funciones y tecnología, la H80f Multi garantiza una experiencia de usuario satisfactoria con controles sencillos. Incluso si amplía rápidamente objetos muy lejanos, la cámara realiza las tareas con precisión incluso de noche, sin hacer ruidos fuertes. También ajusta automáticamente la velocidad y el ángulo de rotación en función de la claridad de la imagen, proporcionando tanta información visual como sea posible de una manera más inteligente.

Puede configurar fácilmente 12 ángulos de visión y ratios de zoom de uso frecuente mediante la aplicación EZVIZ, lo que permite a la H80f Multi volver sin esfuerzo a su ángulo preferido o ampliar la imagen con un solo clic. Diseñada para exteriores, la cámara mantiene su rendimiento incluso bajo la lluvia, las tormentas y la nieve.

ESPECIFICACIONES

Cámara

- Imagen: Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/3" * 3
- Velocidad de obturación: Obturador autoadaptable
- Lente: 2,8 mm a F1,6, ángulo de visión: 54° (vertical), 96° (horizontal), 110° (diagonal)
- 6 mm a F1,6, ángulo de visión: 28° (vertical), 52° (horizontal), 60° (diagonal)
- 12 mm a F1,6, ángulo de visión: 14° (vertical), 25° (horizontal), 29° (diagonal)
- Montura de lente: M12
- Ángulo PT: Panorámica: 340°, Inclinación: 70°
- Iluminación mínima: 0,05 lux a (F1,6, AGC activado), 0 lux con IR (*datos obtenidos en los laboratorios de EZVIZ)
- Día y noche: filtro de corte IR con cambio automático
- DNR: DNR 3D
- WDR: WDR digital
- BLC: compatible
- Visión nocturna: 30 m / 98 pies

Vídeo y audio

- Resolución máxima: 2560 × 1440
- Velocidad de fotogramas: autoadaptativa durante la transmisión de red

- Compresión de vídeo: H.265 / H.264
- Velocidad de bits de vídeo: Quad HD; Full HD; velocidad de bits adaptativa HD.
- Velocidad de bits de audio: autoadaptativa.

Función

- Alarma inteligente: detección de formas humanas / vehículos con tecnología de IA.
- Área de alerta personalizada: detección.
- Comunicación bidireccional: compatible.
- Seguimiento con zoom automático: compatible.
- Función general: antirparpadeo, doble flujo, latido, contraseña.
- Protección, marca de agua.

Red

- Estándar Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
- Rango de frecuencia: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
- Ancho de banda del canal: compatible con 20 MHz
- Seguridad: WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Wi-Fi: Emparejamiento AP
- Protocolo: Protocolo propietario de EZVIZ Cloud
- Protocolo de interfaz: Protocolo propietario de EZVIZ Cloud
- Red cableada: RJ45 × 1 (puerto Ethernet adaptativo de 10 M/100 M)
- Velocidad de transmisión: 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps

General

- Condiciones de funcionamiento: -30 °C ~ 50 °C, humedad del 95 % o menos (sin condensación)
- Grado IP: IP67
- Consumo de energía: máx. 18 W
- Fuente de alimentación: CC 12 V / 1,5 A
- Dimensiones: 168 × 112 × 156 mm
- Peso: Producto: 575,7 g / Con embalaje: 979,89 g
- Dimensiones del embalaje: 205 × 176 × 194 mm

En la caja

- Cámara
- Plantilla de perforación
- Kit impermeable
- Kit de tornillos
- Adaptador de corriente
- Información normativa × 2
- Guía de inicio rápido