

Ezviz cámara de vigilancia exterior H80X 4K dual, rotativa, visión nocturna, detección IA, blanco





Referencia: EZH80XD4K

EAN: 6941545635774

Tipo de producto: Seguridad

Subtipo de producto: Cámara

Categorías: Hogar



La H80x Dual está diseñada para mejorar el nivel de protección de tu espacio exterior. Con su resolución 4K realista, garantiza que se capture hasta el más mínimo detalle: podrás ver fácilmente la cara de tu perro feliz incluso a distancia. Como complemento a su función de giro e inclinación, la cámara ofrece una protección integral de 360 grados para una tranquilidad duradera.

Descripción

Descubra la cámara para exteriores de última generación que combina de forma inteligente la potencia de dos lentes para comprender realmente las luces y las sombras de un entorno y capturar momentos cruciales.

Con la tecnología ColorFULL desarrollada por EZVIZ y una resolución 4K ultra nítida, la H80x Dual no necesita encender ningún foco para restaurar los detalles realistas en un espacio oscuro. Con un diseño flexible de panorámica e inclinación, rastrea actividades, patrulla áreas clave y activa alertas instantáneas de forma automática para aumentar la tranquilidad.

La cámara captura fielmente la realidad incluso en condiciones de muy poca luz: recrea los colores con las proporciones correctas de luz y sombra en toda la escena, sin brillos desiguales ni rincones oscuros. Le ayuda a capturar detalles más precisos, a estar al tanto de situaciones ocultas y a reducir las molestias de los flashes. La H80x Dual vigila su propiedad con atención gracias a su exclusivo modo de patrulla. Se desplaza y se inclina con precisión hacia los puntos de vista preestablecidos, automatizando todas las rutinas de control de seguridad para una mayor tranquilidad. La cámara ofrece un nivel adicional de seguridad con su función de defensa activa. Cuando detecta intrusos,

activa una potente sirena y les ilumina con dos focos⁴ para advertirles al instante. Además, los usuarios pueden ajustar de forma flexible la configuración de la alarma sonora y luminosa según sus preferencias.

Especificaciones

Cámara

Sensor de imagen: CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"

Velocidad de obturación: Obturador autoadaptativo

Lente: 4 mm a F1.0, ángulo de visión: 46° (vertical), 87° (Horizontal), 103° (Diagonal) (1080p) 4 mm a F1.6, ángulo de visión: 46° (vertical), 87° (Horizontal), 103° (Diagonal) (4K)

Ángulo PT: Panorámica: 340°, Inclinación: 70°

Iluminación mínima: 0,01 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con IR (*los datos son obtenidos de los laboratorios EZVIZ)

Montura del objetivo: M12

Interruptor día/noche: Filtro de corte IR con interruptor magnético

Reducción digital del ruido (DNR): Reducción digital del ruido 3D

Rango dinámico amplio (WDR): Rango dinámico amplio digital

BLC: Soportes

Nocturno en blanco y negro: 30 m

Vídeo y audio

Resolución máxima: 3840 × 2160

Cuadros por segundo: Autoadaptativo durante la transmisión de red

Compresión de vídeo: H.265/H.264

Tipo H.265: Perfil principal

Velocidad de bits de vídeo: Ultra HD; Cuádruple HD; Full HD; HD. Velocidad de bits adaptativa.

Velocidad de bits de audio: Autoadaptativa

Red

- Estándar wifi: IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n
- Intervalo de frecuencias: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
- Ancho de banda del canal: Compatible con 20 MHz
- Seguridad: WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Velocidad de transmisión: 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
- Vinculación wifi: Emparejamiento del punto de acceso

- Protocolo: Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud
- Protocolo de interfaz: Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud
- Red cableada: RJ45 x 1 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M)

Funciones

- Alarma inteligente: Detección de formas humanas y de vehículos impulsada por IA
- Zona de alerta personalizada: Compatible
- Comunicación bidireccional: Compatible
- Seguimiento automático: Compatible
- Función general Antiparpadeo, transmisión dual, latido, protección con contraseña y marca de agua

Almacenamiento

Almacenamiento local: Compatible con tarjetas microSD (de hasta 512 GB)

Almacenamiento en la nube: Compatible con el almacenamiento en la nube EZVIZ CloudPlay (requiere suscripción)

General

- Condiciones de funcionamiento: -30°C ~ 50°C Humedad 95% o menos (sin condensación)
- Grado IP: IP65
- Fuente de alimentación: 12 V CC/1 A
- El consumo de energía: Máx. 12W
- Dimensiones: 170 × 112 × 154 mm
- Dimensiones del embalaje: 205 × 176 × 194 mm
- Peso: Producto: 630 g
- Peso con paquete: 1035 g

Contenido de la caja

- Cámara doble 4K H80x
- Plantilla de perforación
- Equipo impermeable
- Juego de tornillos
- Adaptador de corriente
- Información regulatoria × 2
- Guía de inicio rápido

Ezviz cámara de vigilancia exterior H80X 4K dual

innov8 Iberia



Ver en

Compatibilidad

Universal
Wi-Fi