

Ezviz cámara de vigilancia exterior H90 2K+ 4MP, 360°, visión nocturna color, detección IA humana y coches, blanco





Referencia: EZH902K

EAN: 6941545636337

Tipo de producto: Seguridad

Subtipo de producto: Cámara

Categorías: Hogar



Otra innovación en la gama estrella de cámaras de doble lente EZVIZ, la H90 Dual lleva la protección de 360 grados a un nivel completamente nuevo al combinar dos lentes giratorios en una sola carcasa. Su cámara en forma de orbe hereda las queridas características de la serie de giro/inclinación de EZVIZ, y su cámara superior en forma de OVNI agrega otro amplio campo de visión ultra amplio para no dejar ningún rincón sin observar. Los dos cuentan con una inteligencia adicional al responder entre sí para completar la detección interconectada y ver el cambio. En resumen, la H90 Dual proporciona visión y eficiencia incomparables para el monitoreo de áreas grandes.

Descripción

Equipada con la tecnología de doble lente de EZVIZ, la H90 Dual utiliza tres motores sin precedentes para garantizar que ambas cámaras puedan girar suavemente para reducir los puntos ciegos tanto como sea posible. Este sistema de dos cámaras puede proteger dos áreas amplias y separadas simultáneamente o registrar la misma actividad con muchos más detalles.

Deje que la H90 Dual mejore su vista para ver tanto de lejos como de cerca, para que no se salte nada importante. Puede ajustar el lente superior para mantener una

vigilancia continua en la imagen grande de un área clave y usar el lente inferior para asegurar lo que más te importa.

Tecnología de coacción lista para una actividad compleja

A diferencia de la mayoría de las cámaras de doble lente del mercado que solo unen las vistas de dos lentes, la H90 Dual es lo suficientemente inteligente como para completar una actividad de detección complicada involucrando dos lentes al mismo tiempo.

Un guardia vigilante que trabaja las 24 horas

La H90 Dual integra la querida función de defensa activa de EZVIZ para proporcionar una capa adicional de protección. Al detectar intrusos, la cámara activará una sirena fuerte y encenderá dos focos para advertirles que se alejen.

Visión nocturna en color de gran alcance

Con su lente de gran apertura F1.6 y cuatro focos incorporados, la H90 Dual proporciona visión nocturna a todo color dentro de un impresionante alcance de hasta 40 metros.³ Nada escapará fácilmente a tu vista a pesar de la oscuridad.

ESPECIFICACIONES

Cámara

- Sensor de imagen: CMOS de barrido progresivo de 1/3"
- Velocidad de obturación: obturador autoadaptativo
- Lente superior: 2,8 mm a F1,6, campo de visión: diagonal 110°, horizontal 96°, vertical 54°. Lente inferior: 6 mm a F1,6, campo de visión: diagonal 60°, horizontal 52°, vertical 28°.
- Ángulo PT: panorámica 324°, inclinación 90°.
- Iluminación mínima: 0,5 lux a (F1,6, AGC activado), 0 lux con IR (* datos obtenidos en los laboratorios de EZVIZ)
- Montura de lente: M12
- Día y noche: filtro de corte IR con cambio automático
- DNR: DNR 3D
- WDR: WDR digital
- Visión nocturna en blanco y negro: 30 m (98 pies)

Vídeo y audio

- Resolución máxima: 2K+ (2880 × 1620)
- Velocidad de fotogramas: Máxima: 15 fps; Autoadaptable durante la transmisión de red
- Compresión de vídeo H.265 / H.264
- Tipo H.265: perfil principal
- Velocidad de bits de vídeo: Ultra-HD; alta definición; estándar. Velocidad de bits adaptativa.
- Velocidad de bits de audio: autoadaptativa

Red

- Estándar Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
- Rango de frecuencia: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

- Ancho de banda del canal: compatible con 20 MHz
- Seguridad: WPA-PSK / WPA2-PSK
- Velocidad de transmisión: 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
- Emparejamiento Wi-Fi: emparejamiento AP
- Protocolo: protocolo propietario de EZVIZ Cloud
- Protocolo de interfaz: protocolo propietario de EZVIZ Cloud
- Red cableada: RJ45 × 1 (puerto Ethernet adaptable de 10 M / 100 M)

Función

- Alarma inteligente: detección de formas humanas con IA, detección de formas de vehículos con IA, detección de movimiento
- Seguimiento automático: compatible
- Área de alerta personalizada: compatible
- Comunicación bidireccional: compatible
- Ubicaciones preestablecidas: compatible
- Función general: antirparpadeo, doble flujo, latido, protección con contraseña, marca de agua

General

- Condiciones de funcionamiento: de -30 °C a 50 °C (de -22 °F a 122 °F)
- Humedad: 95 % o menos (sin condensación)
- Consumo de energía: MÁX. 18 W
- Grado IP: IP65 + 2 h de tormenta
- Fuente de alimentación: CC 12 V / 1,5 A
- Dimensiones: 224 × 135 × 136 mm
- Dimensiones del embalaje: 255 × 176 × 194 mm
- Peso Peso neto: 723 g
- Con embalaje: 1203 g

Contenido de la caja

- Cámara H90 Dual 2K+
- Adaptador de corriente
- Plantilla de taladro
- Kit impermeable
- Kit de tornillos
- Información normativa × 2
- Guía de inicio rápido

Compatibilidad

Universal
Wi-Fi