FICHA TÉCNICA
8 CEREALES



Alimento elaborado a base de cereales.

Ingredientes:
Cereales (98,8%) [harinas de **trigo** hidrolizada, **trigo** integral (23,6%), **avena** integral (10,2%), **cebada**, **centeno**, maíz, **espelta,** arroz, **triticale**], aceites vegetales (girasol, girasol alto oleico, nabina), sales minerales (calcio, hierro, zinc y yodo), vitaminas (C, E, B3, B1, A, B6, ácido fólico, D), aroma (vainillina) y bifidobacterias (*Bifidobacterium lactis*).

Contiene **gluten**. Puede contener **leche.**

Código nacional: 208654.8

Envase 500g

		100 g	25 g
Valor energético	kJ	1.699	425
	kcal	402	100
Grasas	g	4,6	1,2
de las cuales: saturadas	g	0,3	0,1
Hidratos de carbono	g	76,6	19,2
de los cuales: azúcares**	g	18,4	4,6
Fibra alimentaria	g	5,0	1,3
Proteínas	g	11,0	2,8
Sal	g	0,10	0,03
Vitamina A	µg ER	301 (75 %)*	75,2
Vitamina D	µg	8,5 (85 %)*	2,1
Vitamina E	mg α–ET	5,0	1,3
Vitamina C	mg	71 (282 %)*	18

Tiamina (B1)	mg	0,79	(	158	%)*	0,20
Niacina	mg	6,6	(	73	%)*	1,6
Vitamina B_6	mg	0,32	(	45	%)*	0,08
Ácido fólico	µg	56	(	56	%)*	14,0
Calcio	mg	203	(	51	%)*	50,8
Hierro	mg	8,5	(	142	%)*	2,1
Zinc	mg	1,8	(	46	%)*	0,5
Yodo	µg	60,6	(	87	%)*	15,2

* Valores de referencia para el etiquetado nutricional

** Contiene azúcares naturalmente presentes

Código de receta: **GAB0614**

NOTA IMPORTANTE: Creemos que la lactancia materna es la mejor forma de alimentar a los bebés y apoyamos firmemente a la Organización Mundial de la Salud en su recomendación de lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida, seguida de la introducción de una adecuada y nutritiva alimentación complementaria, y manteniendo la lactancia materna hasta los dos años de vida.
También reconocemos que la lactancia materna no siempre es una opción para todos los padres. Recomendamos a los profesionales de la salud informar a los padres sobre las ventajas de la lactancia materna. Si los padres deciden no amamantar a su hijo, los profesionales de la salud deben informarles de que tal decisión puede ser difícil de revertir y que la introducción parcial de fórmula infantil reducirá la producción de leche materna. Los padres deben considerar las implicaciones socioeconómicas del uso de una fórmula infantil.
Como los bebés crecen a diferentes ritmos, los profesionales de la salud deben aconsejar cual es el momento adecuado de comenzar con los alimentos sólidos para cada bebé.
La fórmula infantil y la alimentación complementaria debe prepararse, utilizarse y almacenarse siempre siguiendo las instrucciones de las etiquetas para evitar riesgos para la salud del bebé.